



Service-Information

Stand-Kühlgerät

ARC 1790

8501 179 01000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Stromlauf-Anschlussplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 0	4812 462 48398	Fuss einstellbar
011 2	4812 462 48399	Fuss
012 1	4819 528 78028	Rolle
012 2	4819 535 38013	Achse
040 1	4819 417 19619	Scharnier oben
040 2	4819 417 19627	Scharnier unten
045 5	4819 535 38056	Drehstift
045 8	4812 535 38098	Stift Scharnier
045 9	4819 535 38093	Verlaengerung Scharnier
047 0	4812 535 98086	Lagerzapfen
047 1	4812 535 98087	Lagerzapfen
070 0	4812 442 29211	Sockelblende
070 2	4812 460 49421	Einlage
084 3	4819 529 18124	Gummidaempfer
104 0	4812 416 18924	Tuer Kuehlen
105 6	4812 446 88139	Buchse
111 0	4812 462 68876	Tuergriff
111 7	4812 459 18218	Logo
111 8	4812 462 79866	Stopfen
152 0	4819 418 79724	Tuerfach
153 0	4812 418 28439	Klappe Tuerfach
153 3	4812 418 28386	Tuerfach
154 0	4812 418 28437	Flaschenfach
154 1	4812 418 28426	Trennteil
155 0	4812 418 28427	Eierfach
191 0	4812 466 88717	Tuerdichtung
242 0	4812 418 28261	Gemueseschale
242 1	4812 418 48652	Schublade
245 8	4812 458 19151	Rost Flaschen
249 3	4812 460 49446	Zierleiste Glasplatte
251 0	4819 380 28034	Reflektor
253 0	4819 276 18444	Schalter
255 0	4812 450 88085	Glasplatte
255 1	4812 450 88184	Glasplatte mit Rahmen
261 0	4812 440 98187	Distanzstueck
261 1	4812 440 98188	Distanzstueck
261 6	4812 462 38167	Gleitstueck
261 7	4812 462 38166	Gleitstueck
301 3	4812 452 28467	Schalterblende
301 4	4812 440 98186	Einlage
324 0	4812 460 49447	Einlage
324 1	4812 460 49448	Einlage
402 0	4812 360 38764	Kompressor EMT26CLP
402 1	4812 418 28358	Schale Kompr.
402 9	4812 418 88996	Auffangschale
420 0	4812 120 28017	Kondensator
442 0	4819 361 18466	Motor
442 1	4819 404 79433	Halter
443 3	4819 462 58376	Abdeckung
443 4	4819 462 88073	Abdeckung

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
443 5	4819 515 28289	Luefterrad
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
614 0	4812 280 38034	Monoblock
643 0	4812 215 38009	Thermometer SPACE 4-WP
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4819 255 18253	Lampenfassung
652 1	4812 255 28018	Traeger
691 0	4812 237 08013	Sensor
740 0	4812 511 48305	Verfluessiger
740 3	4819 532 68859	Distanzstueck
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
783 7	4812 170 88001	Rohr
903 0	4812 462 28507	Stopfen
904 0	4819 468 18282	Daempfungsteil
912 1	4812 502 18425	Schraube
993 2	4819 690 28169	Ausputzer

Technische Daten

Fabrik Nr.

.....RE 381 A

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	179.0 cm
Breite	59.6 cm
Tiefe	62.5 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	376 l
Netto	374 l
Kühlen	
Brutto	376 l
Netto	374 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std.0.50 kWh

Kompressor

Typ	EMT 26 CLP
Kälteleistung(CECOMAF)	59 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	43 g


Thermostat

Typ	
Elektronik	

Explosionszeichnung




Stromlauf-Anschlussplan



- A PLUG
B MAIN CONNECTING BLOCK
D REFRIGERATOR COMPRESSOR
N FAN-MOTOR
P PUSH-SWITCH
Q LAMP
T1 ELECTRONIC MODULE
T2 DISPLAY
U1 REFRIGERATOR SENSOR
X COMPRESSOR HEATING
----- OPTIONAL

- 00 BLACK
11 BROWN
22 RED
33 ORANGE
66 BLUE
77 VIOLET
88 BLUE-SKY
99 WHITE
45 YELLOW-GREEN



4619 502 17901A