



Service-Information

Gefrierschrank Standgerät

AFG 398/H

8549 398 01001

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Stromlauf-Anschlussplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
012 1	4819 528 78028	Rolle
012 2	4819 535 38013	Achse
040 0	4812 417 18825	Scharnier links
040 1	4812 417 18824	Scharnier rechts
040 2	4812 417 18899	Scharnier rechts/unten
040 4	4812 417 18901	Scharnier links/unten
045 5	4819 535 38056	Drehstift
045 8	4812 535 38098	Stift Scharnier
045 9	4819 535 38093	Verlaengerung Scharnier
047 0	4819 532 68873	Buchse
047 1	4819 532 68872	Buchse
070 0	4819 442 68965	Sockelblende
070 2	4819 460 78538	Einlage
101 0	4819 442 69184	Tuer Gefrieren
105 2	4819 466 99106	Distanzstueck
105 6	4819 532 68845	Buchse
111 0	4812 462 68058	Tuergriff
111 7	4819 459 19372	Logo
111 8	4819 462 79466	Stopfen
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 1	4819 468 18167	Magnetdichtung
233 1	4812 440 78972	Halter
233 9	4819 404 79385	Traeger Verdampfer
241 5	4812 440 69201	Klappe
242 7	4812 418 48574	Schublade
242 9	4812 418 28236	Schublade
263 0	4819 462 38886	Fuehrung
263 2	4819 404 79392	Halter
263 3	4819 404 79393	Halter
263 6	4819 535 98591	Stift
301 3	4812 452 28249	Front
301 4	4819 460 78566	Einlage
301 6	4819 462 79258	Stopfen
324 0	4812 460 49279	Einlage
324 1	4812 460 49281	Einlage
402 0	4812 360 38651	Kompressor NBM1116Y
420 0	4812 121 18201	Kondensator 4 μ F
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
614 0	4812 280 68327	Monoblock AD55BU10
633 0	4819 276 18355	Schalter
691 0	4812 210 78006	Temperaturfueh. (Sensor)
691 3	4812 404 78272	Traeger Fuehler(Sensor)
740 0	4819 511 48497	Verfluessiger
740 3	4819 466 99109	Distanzstueck
745 0	4812 511 38164	Verdampfer
764 0	4819 480 28144	Filtertrockner
781 0	4819 532 28145	Abtaustopfen
781 1	4819 418 78208	Abtaurinne
903 0	4819 535 18117	Stopfen

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
912 1	4812 502 38164	Schraube
965 3	4819 466 98669	Distanzstueck
993 4	4819 442 78178	Kuehlakku

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... CV 280 S

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	163,0 cm
Breite	66,0 cm
Tiefe	66,0 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	288 l
Netto	250 l
Gefrieren	
Netto	250 l
Brutto	288 l
Netto	250 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 0,81 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 30 kg

Kompressor

Typ	NBM 1116 Y
Kälteleistung(CECOMAF)	138 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	80 g


Thermostat

.....	Elektronik
Typ	
Elektronik	
Elektronik Sensor	

Explosionszeichnung



Stromlauf-Anschlussplan



- D1 FREEZER COMPRESSOR
- F STARTING RELAY
- F1 P.T.C.
- G OVERLOAD PROTECTOR
- J1 RUNNING CAPACITOR
- S SWITCH-REED
- T1 ELECTRONIC MODUL
- U2 FREEZER SENSOR
- A PLUG
- B MAIN CONNECTING BLOCK
- X COMPRESSOR EARTHING
- 00 BLACK
- 11 BROWN
- 66 BLUE
- 99 WHITE

