



Service-Information

Stand-Kühlgerät

ARC 1750

8501 175 01000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Stromlauf-Anschlussplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 0	4812 462 48398	Fuss einstellbar
011 2	4812 462 48399	Fuss
012 1	4819 528 78028	Rolle
012 2	4819 535 38013	Achse
040 1	4819 417 19619	Scharnier oben
040 2	4819 417 19627	Scharnier unten
045 5	4819 535 38056	Drehstift
045 8	4812 535 38098	Stift Scharnier
045 9	4819 535 38093	Verlaengerung Scharnier
047 0	4812 535 98086	Lagerzapfen
047 1	4812 535 98087	Lagerzapfen
070 0	4812 442 29211	Sockelblende
070 2	4812 460 49421	Einlage
084 3	4819 529 18124	Gummidaempfer
104 0	4812 416 18923	Tuer Kuehlen
105 6	4812 446 88139	Buchse
111 0	4812 462 68876	Tuergriff
111 7	4812 459 18218	Logo
111 8	4812 462 79866	Stopfen
152 0	4819 418 79724	Tuerfach
153 0	4812 418 28439	Klappe Tuerfach
153 3	4812 418 28607	Tuerfach
154 0	4812 418 28606	Flaschenfach
154 1	4812 418 28426	Trennteil
155 0	4812 418 28427	Eierfach
191 0	4819 468 18391	Magnetdichtung
242 0	4812 418 28261	Gemueseschale
245 8	4812 458 19151	Rost Flaschen
249 3	4812 460 49446	Zierleiste Glasplatte
251 0	4819 380 28034	Reflektor
253 0	4819 276 18444	Schalter
255 0	4812 450 88183	Glasplatte ohne Rahmen
255 1	4812 450 88184	Glasplatte mit Rahmen
301 0	4812 452 28459	Schalterblende
301 2	4812 404 78636	Traeger
301 4	4812 452 98273	Einlage Schalterblende
324 0	4812 460 49447	Einlage
324 1	4812 460 49448	Einlage
335 0	4812 411 68011	Knopf Thermost.
351 0	4819 134 48298	Signallampe gruen
402 0	4812 360 38764	Kompressor EMT26CLP
402 1	4812 418 18287	Schale Kompr.
442 0	4819 361 18466	Motor
442 1	4819 404 79433	Halter
443 3	4819 462 58376	Abdeckung
443 4	4819 462 88073	Abdeckung
443 5	4819 515 28289	Luefterrad
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
554 0	4819 271 29103	Thermostat A13-...-24U9965
554 1	4819 492 68723	Feder Thermostat

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
614 0	4812 690 28007	Monoblock
643 0	4812 215 38009	Thermometer SPACE 4-WP
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4819 255 18253	Lampenfassung
652 1	4812 255 28018	Traeger
740 0	4819 511 48684	Verfluessiger
740 3	4819 532 68859	Distanzstueck
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
783 7	4812 170 88001	Rohr
903 0	4812 462 28507	Stopfen
904 0	4819 468 18282	Daempfungsteil
912 1	4812 502 18425	Schraube
993 2	4819 690 28169	Ausputzer

Technische Daten

Fabrik Nr.

.....RE 341 A

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	139,0 cm
Breite	59,6 cm
Tiefe	62,5 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	325 l
Netto	323 l
Kühlen	
Brutto	325 l
Netto	323 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std.0,48 kWh

Kompressor

Typ	EMT 26 CLP
Kälteleistung(CECOMAF)	59 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	40 g

Thermostat Schaltwerte


Einschalttemperatur	+ 4.5 °C - + 4.5 °C
Ausschalttemperatur	- 19.0 °C - - 33.0 °C
MIN	
Einschalttemperatur	
max.	+ 4,5 °C
Ausschalttemperatur	- 19,0 °C - - 33,0 °C

Explosionszeichnung




0000 001 28474

Stromlauf-Anschlussplan



- A PLUG
- B MAIN CONNECTING BLOCK
- BI CONNECTING BLOCK
- D REFRIGERATOR COMPRESSOR
- F STARTING RELAY
- FI P.T.C.
- G OVERLOAD PROTECTOR
- H REFRIGERATOR THERMOSTAT
- JI RUNNING CAPACITOR
- LI FREEZING HEATER
- N FAN-MOTOR
- P PUSH-SWITCH
- Q LAMP
- R GREEN PILOT-LAMP
- S2 YELLOW PILOT-LAMP SWITCH
- X COMPRESSOR EARTHING
- XI THERMOSTAT EARTHING

- 00 BLACK
- 11 BROWN
- 22 RED
- 33 ORANGE
- 66 BLUE
- 77 VIOLET
- 88 BLUE-SKY
- 99 WHITE
- 45 YELLOW-GREEN
- OPTIONAL



4619 500 87421B