



Service-Information

10M, 12M, 18M Kühlschrank integr. ARG 928/3

8534 928 01000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	6
Stromlauf-Anschlussplan	7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
003 1	4812 460 58387	Befestigung oben
011 2	4812 462 18207	Fuss rechts
011 5	4812 462 28263	Fuss links
040 1	4812 417 19198	Scharnier oben links/unten rechts
040 2	4812 417 19197	Scharnier oben recht/unten links
070 7	4812 440 89054	Lueftungsgitter
102 0	4812 442 29213	Klappe Verdampfertuer
102 1	4812 417 19199	Lager Verdampfertuer
102 3	4812 492 68132	Feder Verdampfertuer
102 4	4812 404 48612	Haken Verdampfertuer
102 5	4812 498 68226	Griff Verdampfertuer
102 8	4812 466 68565	Tuerdichtung Verdampfer
102 9	4812 440 29412	Verdampfertuer
104 0	4812 440 28893	Tuer Kuehlen
105 2	4819 310 39838	Fuehrung Kit
152 0	4812 418 28431	Tuerfach
153 0	4812 418 28432	Klappe Tuerfach
153 3	4812 418 28428	Tuerfach
154 0	4812 418 28429	Flaschenfach
154 1	4812 418 28426	Trennteil
155 0	4812 418 28427	Eierfach
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 0	4812 466 88572	Magnetdichtung
242 0	4812 418 48437	Gemueseschale klein
242 1	4812 418 48436	Gemueseschale gross
245 1	4812 458 28002	Rost mit Buegel
249 0	4812 460 49361	Profil Rost
249 3	4812 460 49362	Profil Glasplatte
251 0	4812 380 28018	Reflektor
251 1	4812 440 78294	Abdeckung Licht
251 4	4812 458 28001	Dichtung Lampenhalter
252 0	4812 462 79865	Thermostatgeh.
253 0	4812 535 98099	Umschalter Licht
253 1	4812 462 79645	Abdeckung Schalter
255 0	4812 450 88123	Glasplatte
324 0	4812 440 29413	Abdeckung Befestigung oben
335 0	4812 413 59148	Knopf Thermost.
402 0	4819 360 38704	Kompressor Service
402 1	4812 418 78039	Schale Kompr.
402 2	4819 360 48014	Ventil Klappe
402 4	4819 466 89405	Klammer
491 0	4819 462 79805	Deckel Klemmk.
554 0	4819 271 29068	Thermostat A13-0460-33
561 2	4819 290 68367	Anschlussblock Zanussi
614 1	4812 280 68337	Monoblock
620 0	4819 276 18259	Schalter Heizung
643 0	4812 215 38009	Thermometer SPACE 4-WP
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4812 255 18203	Lampenfassung
740 0	4812 511 48259	Verfluessiger

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
904 0	4819 468 18282	Daempfungsteil
993 2	4819 690 28169	Ausputzer
993 9	4812 310 38487	Zubehoer Set n. gez.

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... RE 225 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	122.1 cm
Breite	54.0 cm
Tiefe	55.0 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	207 l
Netto	202 l
Kühlen	
Brutto	189 l
Netto	184 l
Gefrieren	
Brutto	18 l
Netto	18 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 0.66 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 2 kg

Kompressor

Typ	BPM 1111 Y
Kälteleistung(CECOMAF)	103 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	42 g


Thermostat**Thermostat Schaltwerte**

Einschalttemperatur	+ 4,5 °C - + 4,5 °C
Ausschalttemperatur	- 19,0 °C - - 33,0 °C
Kühlen	
Einschalttemperatur	+ 4,5 °C - + 4,5 °C
Ausschalttemperatur	- 19,0 °C - - 33,0 °C

Explosionszeichnung




Stromlauf-Anschlussplan



- A PLUG
- B MAIN CONNECTING BLOCK
- BI CONNECTING BLOCK
- D REFRIGERATOR COMPRESSOR
- F STARTING RELAY
- FI P.T.C.
- G OVERLOAD PROTECTOR
- H REFRIGERATOR THERMOSTAT
- JI RUNNING CAPACITOR
- LI DEFROST HEATER
- N FAN-MOTOR
- P PUSH-SWITCH
- Q LAMP
- S2 YELLOW PILOT-LAMP SWITCH
- X COMPRESSOR EARTHING
- X10 FAN-MOTOR EARTHING

- 00 BLACK
- 11 BROWN
- 45 YELLOW-GREEN
- 66 BLUE
- 99 WHITE
- OPTIONAL



4619 500 94910A