



Service-Information

Kombination Kühl/Gefrier- ART 946/H

8564 946 29000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Stromlauf-Anschlussplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 1	4819 466 99164	Platte,klein
011 6	4819 462 48513	Fuss
040 0	4819 417 19648	Scharnier oben
040 2	4819 417 19647	Scharnier unten
040 3	4812 417 18914	Scharnier mitte
040 7	4812 417 78038	Einlage
040 9	4819 462 88151	Einlage
045 5	4819 535 98677	Achse
045 8	4812 462 58004	Stift Scharnier
047 0	4812 530 88018	Lagerzapfen
047 1	4812 530 88019	Lagerzapfen
070 5	4819 466 89476	Platte
101 0	4812 416 18328	Tuer Gefrieren
104 0	4819 442 69401	Tuer Kuehlen
105 5	4819 466 89479	Lagerzapfen links
111 0	4819 498 78494	Tuergriff
111 1	4819 498 78495	Tuergriff
111 7	4819 459 19349	Logo
111 8	4819 462 79466	Stopfen
111 9	4819 462 79195	Stopfen
133 7	4819 466 89478	Lagerzapfen rechts
152 0	4819 418 79724	Tuerfach
153 0	4812 418 28169	Klappe f. ,Tuerfach
153 3	4812 418 28168	Tuerfach
154 0	4819 418 79606	Flaschenfach
154 1	4812 418 28146	Flaschenrechen
155 0	4812 418 28149	Eierfach
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 0	4812 468 18069	Magnetdichtung ,Kuehlen
191 1	4812 468 18071	Magnetdichtung ,Gefrieren
242 0	4819 418 79876	Schublade
245 0	4819 458 68291	Rost
245 5	4819 458 68289	Rost
249 0	4819 460 89715	Zierleiste Rost
249 1	4819 460 89716	Zierleiste Rost
251 0	4812 380 28018	Reflektor
251 1	4812 440 78294	Abdeckung Licht
251 4	4812 458 28001	Dichtung Lampenhalter
252 0	4812 462 79653	Gehaeuse Lampe / Therm.
253 0	4812 535 98053	Umschalter f. Licht
255 0	4819 466 78438	Schalenabdeck.
301 1	4819 452 99918	Frontblende
301 4	4819 460 78833	Einlage
324 1	4819 462 58405	Abdeckung
335 0	4812 413 58891	Knopf Thermostast
402 0	4819 360 38704	Kompressor 1/6HP BPE1111Y R600a
402 1	4812 418 18379	Schale,Kompr.
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
554 0	4819 271 29109	Thermostat A13-0521
554 1	4819 492 68723	Feder Thermostat

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
614 0	4819 690 28196	Monoblock
643 0	4812 215 38006	Thermometer
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4812 255 18203	Lampenfassung
740 0	4812 511 38208	Verfluessiger
740 3	4819 466 99109	Distanzstueck
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
903 0	4819 535 18117	Stopfen
903 2	4819 492 48154	Stopfen
912 0	4812 502 18439	Schraube M4 X17
912 1	4812 502 38164	Schraube
965 0	4819 462 78448	Stopfen
965 1	4819 462 48413	Stopfen
993 2	4819 690 28169	Ausputzer
993 9	4819 310 39844	Zubehoer Set n. gez.

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... RF 315 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	172,0 cm
Breite	59,2 cm
Tiefe	63,5 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	312 l
Netto	307 l
Kühlen	
Brutto	238 l
Netto	234 l
Gefrieren	
Brutto	74 l
Netto	73 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 0,9 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 4 kg

Kompressor

Typ	BPM 1111 Y
Kälteleistung(CECOMAF)	103 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	

Thermostat Schaltwerte


Einschalttemperatur	+ 4,5 °C - + 4,5 °C
Ausschalttemperatur	- 16,0 °C - - 30,0 °C

Explosionszeichnung



0000 001 17978


Stromlauf-Anschlussplan



- A PLUG
B MAIN CONNECTING BLOCK
B1 CONNECTING BLOCK
D REFRIGERATOR COMPRESSOR
F STARTING RELAY
F1 P.T.C.
G OVERLOAD PROTECTOR
H REFRIGERATOR THERMOSTAT
J1 RUNNING CAPACITOR
L1 FREEZING HEATER
N FAN-MOTOR
P PUSH-SWITCH
Q LAMP
S2 YELLOW PILOT-LAMP SWITCH
X COMPRESSOR EARTHING

- 00 BLACK
11 BROWN
66 BLUE
99 WHITE
45 YELLOW-GREEN

- - - OPTIONAL



4619 500 88920F