

Service Manual

LAVANTE-SECHANTE

AWL 495

MODELE

AWL 495 F

VERSION


8540 495 29000

COMBINAISONS

1.1. DIMENSIONS		
HAUTEUR	89,0	cm
LARGEUR	59,5	cm
PROFONDEUR	52,0	cm
1.2. POIDS		
BRUT	83 ENVIRON	kg
NET	78 ENVIRON	kg
1.3. RACCORDEMENT ELECTRIQUE		
TENSION	230 $\pm$ 10% / 50	V / Hz
PUISSANCE MAXIMUM ABSORBEE	2200	W
FUSIBLE	10	A
1.4. TAMBOUR		
1.4.1. VOLUME DU TAMBOUR	42	l
1.4.2. VITESSE DE ROTATION DU TAMBOUR		
LAVAGE	50	tr/min
ESSORAGE	500 OU 800	tr/min
1.4.3. CHARGE DE LINGE SEC	LAVAGE: 5	kg
	SECHAGE: 2,5	kg
1.5. COMPOSANTS		
1.5.1. ELEMENT DE CHAUFFANT: RESISTANCE BLINDEE		
PUISSANCE RESISTANCE DE CHAUFFAGE	LAVAGE: 1950	W
	SECHAGE: 1000+300	W
TENSION NOMINALE	230	W
1.5.2. POMPE DE VIDANGE		
PUISSANCE ABSORBEE	90	W
DEBIT	20 - 25	l/min
VITESSE DE ROTATION	2800	tr/min
HAUTEUR DU TUYAU DE VIDANGE	MAX.: 0,90	m
	MIN.: 0,90	m
1.5.3. MOTEUR	ASYNCHRONE	
1.5.4 TIMER	ELBI 1235 AVEC 60 IMPULSIONS	
1.5.5 THERMOSTATS		
A - UN THERMOSTAT FIXE	33 $\pm$ 3	°C
B - UN THERMOSTAT FIXE	60 $\pm$ 3	°C
C - UN THERMOSTAT FIXE	90 $\pm$ 3	°C
D - UN THERMOSTAT FIXE	45 $\pm$ 3	°C
E - DEUX THERMOSTAT FIXE	150 $\pm$ 3	°C

1/2 CHARGE
500 / 800 tr/min
ECO


Pos. No.	Code 12 NC	Description	de	a
001 0	4819 440 19451	CARROSSERIE		
011 0	4819 462 47014	PIED REGLABLE		
024 0	4819 903 03649	PANNEAU ARRIERE		
030 0	4819 440 19506	TABLE TOP		
041 0	4819 417 19231	CHARNIERE		
054 0	4819 903 03648	PORTILLON		
054 1	4819 535 97024	AXE		
083 0	4819 466 47003	PATIN AMORTISSEUR		
086 0	4819 492 68576	RESSORT AMORTISSEUR		
110 0	4819 498 69914	POIGNEE PORTE		
131 0	4819 903 02498	PLAQUE		
133 0	4819 466 89014	CROCHET		
133 1	4819 903 02505	AXE		
133 2	4819 404 49836	LEVIER		
133 4	4819 535 98324	AXE		
141 0	4819 450 69015	HUBLOT EN VERRE		
143 0	4819 459 28288	ENJOLIVEUR DE HUBLOT		
144 0	4819 532 78128	CADRE DE HUBLOT		
278 0	4819 535 98323	TIGE DE COMMAN.		
301 0	4819 460 78134	BANDEAU		
303 0	4819 462 79701	COUVERCLE DE POIGNEE		
303 1	4819 498 69926	POIGNEE TIROIR		
331 0	4819 413 78966	CACHE BOUTON		
331 1	4819 412 58394	BOUTON,PROGRAM.		
332 0	4819 410 28663	TOUCHE		
338 0	4819 412 58395	BOUTON		
341 0	4819 412 58393	DISQUE DE PROGRAMME		
351 0	4819 134 48237	VOYANT		
351 1	4819 381 18118	COUVERCLE DU VOYANT		
420 0	4819 121 18143	FILTRE ANTIPARA		
421 0	4819 121 18144	CONDENSATEUR		
430 0	4819 360 18217	POMPE DE VID.		
432 0	4819 418 49662	CORPS DE FILTRE		
490 0	4819 321 18124	CORDON SECTEUR		
491 0	4819 290 68271	BORNIER		
501 0	4819 282 18476	PROGRAMMATEUR		
501 1	4819 282 18499	MINUTERIE		
521 0	4819 214 78262	BOITE D'ALIM.		
572 0	4819 281 28196	ELECTROVANNE		
583 0	4819 271 28812	PRESSOSTAT		
620 0	4819 276 48173	ENS.INTERRUPT.		
630 0	4819 280 48012	SECURITE PORTE		
701 0	4819 530 28712	TUYAU D'ARRIVEE D'EAU		
708 0	4819 530 28867	TUYAU		
708 1	4819 526 48308	TUYAU		
708 2	4819 526 48211	TUYAU		
708 3	4819 526 48212	RACCORD		
711 0	4819 418 78946	BOITIER		
711 1	4819 462 79036	COUVERCLE BAC A PRODUITS		
712 0	4819 418 78067	TIROIR BAC A PRODUITS		
713 0	4819 310 38651	ACCESSOIRE LESSIVE LIQUIDE		
714 0	4819 418 78166	SIPHON		
718 0	4819 360 69059	INJECTEUR		
754 0	4819 530 28862	DURITE CUVE / POMPE+CHAMBRE COMPRESSION		
760 0	4819 480 58082	FILTRE		





4812 418 786 0 7 21/10/31

Pos. No.	Code 12 NC	Description	de	a
760 1	4819 462 78861	POIGNEE DE FILTRE		
781 0	4819 530 28847	TUYAU VIDANGE		
781 1	4819 903 02515	CHAMBRE COMPR.		
783 0	4819 530 28861	TUYAU DE PRESSOSTAT		
794 0	4819 310 38057	JOINT		
794 1	4819 903 04978	JOINT		
794 2	4819 532 68309	COUVERCLE DE FILTRE		
901 0	4819 401 18174	COLLIER		
901 3	4819 401 18351	COLLIER		
902 0	4819 903 02468	LEVIER		
902 1	4819 418 78606	SUPPORT DE BOITE D'ALIMENTATION		
903 0	4819 492 68392	BRIDE		
903 1	4819 903 02535	SILENT BLOC		
903 2	4819 401 18348	SUPPORT,TUYAU		
903 3	4819 903 02466	LEVIER		
903 4	4819 466 98404	INTERCALAIRE		
903 5	4819 903 02469	BIELETTE		
921 0	4819 466 98464	ENTRETOISE		
931 0	4819 492 48141	RESSORT		
931 1	4819 492 37027	RESSORT		
931 2	4819 903 02471	RESSORT		
931 4	4819 492 48138	RESSORT		
933 0	4819 903 03659	RESSORT		
952 0	4819 466 69816	JOINT		

Pos. No.	Code 12 NC	Description	de	a
061 0	4819 466 89096	CONTREPOIDS SUPERIEUR		
061 1	4819 466 88794	CONTREPOIDS INFERIEUR		
084 0	4819 903 03673	SILENT BLOC		
144 1	4819 492 38119	COLLIER TUNNEL/CUVE		
144 2	4819 903 02494	COLLIER TUNNEL/FACADE		
190 0	4819 466 69654	TUNNEL,HUBLOT		
200 0	4819 418 78192	CUVE		
201 0	4819 440 19371	FOND DE CUVE		
201 1	4819 532 28248	BAGUE FERMETURE CUVE		
210 0	4819 404 49869	CROISILLON		
220 0	4819 418 18246	TAMBOUR		
271 0	4819 358 18042	COURROIE		
272 0	4819 528 88064	POULIE		
291 0	4819 903 03668	JOINT DE CUVE		
401 0	4819 361 58158	MOTEUR		
422 0	4819 281 68023	TACHYMETRE		
451 0	4819 259 28751	ELEM. CHAUFFANT		
551 0	4819 282 48097	THERMOSTAT FIXE 60 DEGRES		
551 3	4819 903 02437	THERMOSTAT FIXE 33+90 DEGRES		
708 4	4819 530 28545	DURITE BAC/CUVE		
904 0	4819 532 68366	DOUILLE		
914 0	4819 505 13084	ECROU		
931 5	4819 903 02542	RESSORT DE SUSPENSION		
941 0	4819 520 28034	PALIER		
941 1	4819 520 28035	PALIER		
951 0	4819 530 78043	BAGUE D'ETANCH.		
952 1	4819 903 02447	JOINT DE THERMOSTAT		







4812 713 60193

Pos. No.	Code 12 NC	Description	de	a
065 0	4819 325 18026	ISOLATION		
401 1	4819 361 78214	MOTEUR VENTILATEUR		
443 0	4819 515 48054	TURBINE		
451 1	4819 418 38359	GAINE DE SECHAGE		
451 2	4819 259 28773	ELEM. CHAUFFANT		
451 3	4819 259 28774	ELEM. CHAUFFANT		
551 1	4819 282 28528	THERMOSTAT 150 DEGRES		
551 2	4819 282 28527	THERMOSTAT 47 DEGRES		
551 4	4819 282 28489	THERMOSTAT 150 DEGRES		
742 0	4819 360 78276	COUVERCLE		
743 0	4819 466 69941	TUYAU		
743 1	4819 310 38836	GUIDE D AIR		
743 2	4819 526 48311	GUIDE D AIR INFERIEUR		
743 3	4819 526 48309	GUIDE D AIR SUPERIEUR		
783 1	4819 526 48213	GUIDE D AIR		
792 0	4819 466 69658	JOINT VENTILAT.		
901 5	4819 492 68475	COLLIER		
901 6	4819 401 18463	COLLIER		
902 2	4819 404 49891	SUPPORT		
903 6	4819 492 68488	CLIP DE FIXATION		
932 0	4819 492 68577	RESSORT		
951 1	4819 530 57019	JOINT		

Service Bulletin

LAVANTE – SECHANTE

MODELE : AWG 195 Version : 8537 195 29000
 AWL 495 Version : 8540 495 29000
 LS 790 Code Doc. : 4811 740 19011

SUJET : NOUVELLES PIECE SERVICE


A partir de la 10^{ème} semaine de 1994, l'usine monte un klixon à réenclenchement manuel de 150 degrés (MRTL) qui remplace le klixon à réenclenchement automatique. (voir figure ci-dessous repère 5511).

Repère 5511 : KLIXON 150 degrés : 4819 282 28528

Toutefois dans certains cas d'utilisation prolongée ou intensive, cette sécurité peut se déclencher. Afin d'éviter de multiples déplacements pour réenclenchement, il est possible de remplacer ce klixon par un nouveau modèle calibré à 170 degrés.

KLIXON 170 degrés : 4819 282 28627


Le klixon 150 degrés repère 5514 reste inchangé.



POUR VOTRE SECURITE CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE UTILISES PAR DES SPECIALISTES AGREES, SEULS
HABILITES A REPARER VOTRE APPAREIL EN PANNE.

Date: 20.04.95
Document-No: 4812 733 40043


SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS



AS BOUTON MARCHE/ARRET
C CONDENSATEUR
CU BOITE D'ALIMENTATION
CWS LAVAGE FROID
DPM POMPE DE VIDANGE
DSS SECURITE DE PORTE
E ECO
EM THERMOSTOP
EVA ELECTROVANNE DE SECHAGE
GPL1 LAMPE TEMOIN
HE ELEMENT CHAUFFANT
IF FILTRE ANTIPARASITE
LWS 1/2 CHARGE
M MOTEUR
MC ESSORAGE LENT ET RAPIDE
PREH PRESSOSTAT

PRH PRESSOSTAT NIVEAU HAUT
PRL PRESSOSTAT NIVEAU BAS
RE RELAIS
RSS BOUTON ARRET CUVE PLEINE
SDE SUPPRESSION ESSORAGE
SM MOTEUR D'ESSORAGE
TH (10-90°C) THERMOSTAT REGLABLE
TIS CONTACTS TIMER
TM TIMER
VA VENTILATEUR DE SECHAGE
WM MOTEUR DE LAVAGE
WV ELECTROVANNE
WVC ELECTROVANNE EAU FROIDE
WVV ELECTROVANNE EAU CHAUDE
Z MINUTERIE DE SECHAGE

AS BOUTON MARCHE/ARRET
C CONDENSATEUR
CU BOITE D'ALIMENTATION
CWS LAVAGE FROID
DPM POMPE DE VIDANGE
DSS SECURITE DE PORTE
E ECO
EM THERMOSTOP
EVA ELECTROVANNE DE SECHAGE
GPL1 LAMPE TEMOIN
HE ELEMENT CHAUFFANT
IF FILTRE ANTIPARASITE
LWS 1/2 CHARGE
M MOTEUR
MC ESSORAGE LENT ET RAPIDE
PREH PRESSOSTAT
PRH PRESSOSTAT NIVEAU HAUT
PRL PRESSOSTAT NIVEAU BAS
RE RELAIS
RSS BOUTON ARRET CUVE PLEINE
SDE SUPPRESSION ESSORAGE
SM MOTEUR D'ESSORAGE
TH (10-30°C) THERMOSTAT REGLABLE
TIS CONTACTS TIMER
TM TIMER
VA VENTILATEUR DE SECHAGE
WM MOTEUR DE LAVAGE
WV ELECTROVANNE
WVC ELECTROVANNE EAU FROIDE
WVV ELECTROVANNE EAU CHAUDE
Z MINUTERIE DE SECHAGE



4812 733 70053


MINUTERIE EATON 8314 POUR LAVE-LINGE SECHANT

[illegible]

00223

4812 733 70021

DIAGRAMME LINEAIRE DES CONTACTS DU PROGRAMMATEUR



4812 733 70054