

**Brandt****LAVE VAISSELLE****3BV0246**Référence commerciale  
**AX336C**Référence plaque signalétique  
**AB2CBRFFB**Référence usine  
-Début de Fabrication  
02 / 2004Mise à jour  
Annule et remplace  
l'édition de  
09/2004**DOCUMENTATION S.A.V.**

- Notice d'utilisation : 32X0896
- Guide d'intervention : 3X2555
- Programme test SAV : 3X0200

**DESCRIPTION GENERALE**

- Date de fabrication : 02/2004
- Normes : -
- Capacité : 12 Couverts
- Couleur bandeau : Brun
- Type de pose : Pose libre
- Nombre de touches : 1
- Nombre de voyants : 2
- Régénération : Oui
- Type de programmation : Electronique

**CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

- Tension d'alimentation : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Intensité maximale : 10 A
- Puissance totale : 2150 W
- Puissance de chauffage : 2040 W

**DIMENSIONS NUE**

- Largeur : 595 mm
- Hauteur (réglable) : 818 – 880 mm
- Profondeur : 600 mm
- Masse : 44 Kg

**DIMENSIONS EMBALLEE**

- Largeur : 671 mm
- Hauteur : 896 mm
- Profondeur : 661 mm
- Masse : 49 Kg

**PRINCIPAUX COMPOSANTS**

- Moteur cyclage synchrone
  - Enroulement principal : 44  $\Omega$
  - Enroulement auxiliaire 1 : -
  - Enroulement auxiliaire 2 : -
  - Tension : 220 / 240 V
  - Puissance : 110 W
  - Condensateur : -
- Pompe de vidange synchrone
  - Valeur ohmique : 250  $\Omega \pm 7\%$
  - Tension : 220 / 240 V
  - Puissance : 30 W
  - Débit : 15 l/mn
- Tunnel chauffant
  - Valeur ohmique : 25  $\Omega$
  - Tension : 230 V
  - Puissance : 2040 W
  - Charge : -
- Electrovanne
  - Electrovanne : 1 voie
  - Tension : 220 V
  - Débit vanne V1 : 5 l/mn
  - Débit vanne V2 : -

**CONTROLE DES TEMPERATURES**Thermistance bloc hydraulique : 47 k $\Omega$  à 25 °C


Le tunnel chauffant est protégé par un thermos fusible 206° C et un thermostat de 98° C

**SECURITES**


- Anti-débordement : Oui


**PERFORMANCES**

| Eau (l) | Durée (mn) | Energie (kW/h) |
|---------|------------|----------------|
| 14      | 145        | 1,05           |




LV1.804







LV3.212



LV4.155




LV5-325


| Pos. | Référence | Désignation               |
|------|-----------|---------------------------|
| 414  | 31X9459   | ADOUCISSEUR               |
| 301  | 32X0262   | ARRIVEE DE BRAS           |
| 320  | 31X8357   | BAGUE DE MOULINET         |
| 205  | 32X0910   | BANDEAU ASSEMBLE          |
| 119  | 31X7827   | BAVETTE DE SOL            |
| 424  | 31X8631   | BAVETTE PLASTIQUE         |
| 314  | 32X0273   | BLOC HYDRAULIQUE          |
| 421  | 31X9235   | BLOC SECTEUR              |
| 216  | 32X0259   | BOITE A PRODUITS          |
| 238  | 31X8554   | BOUCHON                   |
| 449  | 32X0303   | BOUCHON                   |
| 417  | 31X8371   | BOUCHON POT A SEL         |
| 224  | 32X0867   | BOUTON DE COMMANDE        |
| 224  | 32X0894   | BOUTON DE COMMANDE        |
| 302  | 32X0263   | BRAS DE MOULINET          |
| 446  | 31X8637   | CABLE DE PORTE            |
| 335  | 32X0492   | CAPOT DE VIDANGE          |
| 234  | 32X0850   | CARTE DE COMMANDE         |
| 125  | 32X0218   | CARTE DE PUISSANCE        |
| 309  | 32X0268   | CHAMBRE COMPRESSION       |
| 429  | 32X0611   | CHARNIERE                 |
| 111  | 32X0310   | CHASSIS                   |
| 253  | 32X0313   | CHEMINEE                  |
| 312  | 32X0635   | CLAPET                    |
| 329  | 32X0280   | CLAPET ANTI-RETOUR        |
| 517  | 32X0320   | CLAYETTE                  |
| 519  | 31X8421   | CLAYETTE A ABATTANT       |
| 526  | 31X8846   | CLAYETTE A ABATTANT       |
| 328  | 31X8636   | COLLIER FIXATION          |
| 223  | 32X0312   | CONTRE PORTE              |
| 422  | 31X9243   | CORDON SECTEUR            |
| 419  | 32X0287   | COUDE                     |
| 323  | 32X0279   | CROSSE DE VIDANGE         |
| 403  | 32X0283   | CUVE ASSEMBLEE            |
| 413  | 32X0302   | DEBITMETRE                |
| 333  | 32X0490   | DEFLECTEUR                |
| 445  | 31X8550   | DETECTEUR DE PRODUIT      |
| 445  | 31X8550   | DETECTEUR DE PRODUIT      |
| 508  | 31X9959   | DISTRIBUTEUR LESSIVE      |
| 218  | 32X0260   | ECROU                     |
| 252  | 32X0327   | ECROU                     |
| 415  | 31X8369   | ECROU POT A SEL           |
| 410  | 31X8366   | ELECTROVANNE 1VOIE        |
| 311  | 32X0270   | ELEMENT CHAUFFANT         |
| 505  | 31X8381   | EMBOUT                    |
| 408  | 32X0284   | ENJOLIVEUR                |
| 102  | 32X1073   | EQUERRE AVANT             |
| 303  | 32X0264   | ETRIER DE FIXATION        |
|      | 32X0474   | FEUTRE                    |
| 103  | 32X0897   | FILERIE                   |
| 310  | 32X0741   | FILTRE                    |
| 112  | 32X0254   | FILTRE ANTIPARASITES      |
| 308  | 32X0595   | FILTRE DE VIDANGE         |
| 331  | 32X0597   | FILTRE METALLIQUE         |
| 307  | 32X0266   | FILTRE PRINCIPAL          |
| 114  | 31X8342   | FIXATION                  |
| 305  | 31X5063   | FIXATION--BLOC DE CYCLAGE |
| 124  | 31X8451   | FLOTTEUR                  |
| 201  | 31X8389   | GACHE                     |
| 225  | 31X7811   | GLACE DE VOYANT           |
| 506  | 31X8382   | GLISSIERE                 |
| 447  | 31X9034   | GOUTTIERE                 |
| 448  | 31X9035   | GOUTTIERE                 |
|      | 32X0339   | GRILLE                    |
| 510  | 32X1027   | GRILLE                    |
| 129  | 32X0909   | GRILLE D'AERATION         |
| 401  | 51X3238   | JOINT ARRIVEE D'EAU       |
| 306  | 31X5032   | JOINT BLOC DE CYCLAG      |
| 416  | 31X8370   | JOINT D'ADOUCISSEUR       |
| 416  | 31X8370   | JOINT D'ADOUCISSEUR       |

| Pos. | Référence | Désignation          |
|------|-----------|----------------------|
| 217  | 31X8511   | JOINT DE BAC         |
| 237  | 31X8553   | JOINT DE BOUCHON     |
| 418  | 31X9540   | JOINT DE PORTE       |
| 400  | 31X8515   | JOINT DE POT         |
| 407  | 31X5043   | JOINT ENTREE D'EAU   |
| 404  | 51S8540   | JOINT RACCORD        |
| 330  | 32X0281   | JOINT THERMOPLONGEUR |
| 316  | 31X8354   | JOINT TORIQUE        |
| 113  | 32X0255   | LEST BETON           |
| 250  | 32X0444   | MANCHON              |
| 211  | 51X5928   | MINIRUPTEUR          |
| 123  | 31X8452   | MINIRUPTEUR ANTI-F.  |
| 321  | 32X0277   | MOULINET INFERIEUR   |
| 304  | 32X0265   | MOULINET SUPERIEUR   |
| 117  | 32X0407   | MOUSSE DE PROTECTION |
| 315  | 32X0274   | MOYEU                |
|      | 32X0896   | NOTICE D'UTILISATION |
| 512  | 32X0341   | PANIER A COUVERTS    |
| 513  | 32X0460   | PANIER INFERIEUR     |
| 501  | 32X0318   | PANIER SUPERIEUR     |
| 101  | 31X8690   | PANNEAU DROIT        |
| 100  | 31X8689   | PANNEAU GAUCHE       |
| 226  | 32X0502   | PEDALE D'OUVERTURE   |
| 109  | 31X6056   | PIED REGLABLE        |
| 334  | 32X0491   | PIEGE A GOUTTES      |
| 108  | 31X9254   | PLAQUE DE FOND       |
| 118  | 31X8694   | PLINTHE              |
| 509  | 31X8385   | POIGNEE DE PANIER    |
| 420  | 32X0636   | POMPE DE CYCLAGE     |
| 317  | 32X0275   | POMPE DE VIDANGE     |
| 105  | 32X0908   | PORTE                |
| 412  | 32X0285   | PRESSOSTAT           |
| 139  | 32X1801   | PROFILE JOINT        |
| 405  | 31X9538   | REPARTITEUR          |
| 431  | 32X0317   | RESSORT              |
| 450  | 32X0803   | RESSORT              |
| 204  | 31X6733   | RESSORT DE TOUCHE    |
| 514  | 31X2539   | ROULETTE PANIER INF. |
|      | 32X0559   | SACHET               |
| 207  | 32X0311   | SELECTEUR            |
| 210  | 31X9512   | SERRURE              |
| 409  | 32X1025   | SUPPORT ELECTROVANNE |
| 507  | 31X8383   | SUPPORT GLISSIERE    |
| 227  | 32X0333   | SUPPORT MANETTE      |
| 423  | 31X8375   | SUPPORT MOTEUR       |
| 503  | 32X1026   | SUPPORT ROULETTE     |
|      | 32X0774   | SUPPORT TUYAU        |
|      | 32X1041   | SUPPORT VERROU       |
| 427  | 31X8635   | TALON DE JOINT       |
| 319  | 32X0276   | THERMISTANCE         |
| 116  | 32X0497   | TOP                  |
| 242  | 32X0503   | TOUCHE COMMANDE      |
| 244  | 32X0895   | TOUCHE DEPART        |
| 206  | 32X0893   | TOUCHE MARCHE ARRET  |
| 406  | 31X1267   | TUYAU                |
| 402  | 31X8771   | TUYAU D'ALIMENTATION |
| 322  | 32X0278   | TUYAU DE VIDANGE     |
| 324  | 32X0282   | TUYAU PRESSOSTAT     |
| 411  | 31X8551   | VANNE                |
| 251  | 32X0326   | VENTILATEUR          |
| 239  | 31X8552   | VERIN                |
| 215  | 31X0218   | VIS                  |
| 220  | 57X0856   | VOYANT ROUGE         |


**CARTE DE PUISSANCE (CE)**




**ENTREE-SECTEUR (SECT)**



**TUNNEL CHAUFFANT (RE)**



**REMPLISSAGE (EV1)**




**REGENERATION (EVR)**




**POMPE VIDANGE (EP)**



**PRESSOSTAT (NI)**



**THERMISTANCE (CTN)**




**DEBITMETRE (DB)**




**ILS SEL**



**ANTI-FUITE (AF)**




**VENTILATEUR (VENT)**




**3 MOTORISATIONS**  
 selon definition modele

**CYCLAGE SYNCH.(CYCL)**




**CYCLAGE ASYNCH.(CYCL)**




**CONDENSATEUR (CD)**




**CYCLAGE ASYNCH.(CYCL)**




**VOYANT SEL (VSEL)**




**VOYANT RIN (EVRIN)**




**ACCES (ACC)**




**SECURITE PORTE 2 (SP2)**



**SECURITE PORTE 1 (SP1)**



**MARCHE-ARRET (M-A)**



**RINCAGE (RIN)**




**ILS RIN**



|       |               |       |              |
|-------|---------------|-------|--------------|
| BC    | : Blanc       | NR    | : Noir       |
| BC/NR | : Blanc/Noir  | OR    | : Orange     |
| BC/BU | : Blanc/Bleu  | RG    | : Rouge      |
| BU    | : Bleu clair  | RG/VE | : Rouge/Vert |
| BUF   | : Bleu foncé  | RO    | : Rose       |
| GR    | : Gris        | VE    | : Vert       |
| JA    | : Jaune       | VE/JA | : Vert/Jaune |
| MA    | : Marron      | VI    | : Violet     |
| MA/NR | : Marron/Noir |       |              |

LY 17560



LV 17560 P