

BRANDT AX 404


Début de fabrication : 1983

PRESENTATION

- Porte en tôle émaillée, encastrée sur le dessus.
- Modèle sans roulettes.

COMMANDE DES OPERATIONS

- Les différentes opérations sont commandées en façade.



- 1 - Bouton programmeur.
Permet de sélectionner les différents cycles de programmes de base.
- 2 - Voyant de remplissage.
- 3 - Interrupteur marche /arrêt.

DISTRIBUTION DES PRODUITS

- Contenance du compartiment :
 - Lavage : 275 cm³

PROGRAMMES

- 9 programmes de base comprenant :
 - 7 programmes de lavage dont 1 ECO
 - 2 programmes additifs

CONTROLE DES TEMPERATURES

- Chauffage chronométrique.
- Limitation 83 °C par thermostat de type bilame (NF).
 - Ouverture : 83 °C ± 3 °C
 - Fermeture : 60 °C

PERFORMANCES

- Valeurs moyennes de consommation suivant norme française NFC 73171.
- Programme utilisé pour la vérification des performances :
 - Programme BLANC AVEC PRELAVAGE
 - . Température : 83 °C
 - . 4 kg de linge sec (coton)
 - . Durée : 152 mn
 - . Consommation en eau : 90 l
 - . Consommation en énergie : 2,9 kWh
 - Programme BLANC ECO PEU SALE
 - . Température : 60 °C
 - . 4 kg de linge sec (coton)
 - . Durée : 113 mn
 - . Consommation en eau : 74 l
 - . Consommation en énergie : 2 kWh

LAVE LINGE 4S A ESSORAGE 360tr/mn

PIECES SPECIFIQUES AX404

PLANCHE 1

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
11	51 X 5631	PORTE EMAILLEE BLANCHE
12	53 X 1493	DESSUS HABILLAGE BLANC
16	51 X 5486	ENJOLIVEUR VERROU BLANC
23	51 X 5713	ENSEMBLE FILERIE
32	51 X 5614	INTERRUPTEUR SIMPLE
33	51 X 5716	VOYANT
34	51 X 5714	DECOR BRANDT AX 404
35	51 X 5715	BOUTON DE COMMANDE
36	51 X 2950	BRIDE CLIPPAGE DECOR
37	51 X 0335	CLIP CE 4106 RAPID

PLANCHE 2

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
2	59 X 1071	HABILLAGE 4S BLANC


PLANCHE 3

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
12	51 X 0506	PASSE FIL THERMOSTAT
13	51 X 1041	THERMOSTAT BILAME

SCHEMA DE CABLAGE	IV - 3
SCHEMA DE PRINCIPE	IV - 2
DIAGRAMME LINEAIRE	IV - 2
DIAGRAMME CIRCULAIRE	IV - 1

LAVE LINGE 4S A ESSORAGE 360TR/MN

PLANCHE 3




REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
1	51 X 1581	BOUCHON BOITE A PRODUIT
2	31 X 0524	RONDELLE D'ETANCHEITE.D.5
3	51 X 0116	VIS TH M5 x 16 INOX
4	51 X 2944	DEFLECTEUR
5	51 X 1580	BOITE A PRODUITS
6	51 X 1675	MANCHON EMBOUT RAMPE
7	51 X 1170	EMBOUT POUR BOITE
8	51 X 1609	MANCHETTE 4S
9	51 X 1841	BOUCHON ARRIVEE EAU
10	51 X 0601	ECROU SPHERIQUE
11	52 X 1112	LEST SUPERIEUR ARRIERE 10 KG
12		VOIR FICHE SPECIFIQUE
13		VOIR FICHE SPECIFIQUE
14	51 X 0332	EPINGLE DE TUYAU
15	51 X 1928	TUYAU 9x14,7 AU METRE
16	51 X 4370	PATTE DE THERMOPLONGEUR

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
17	51 X 5163	THERMOPLONGEUR 2200 W
18	53 X 1510	CUVE 4S PALIERS X
19	51 X 1585	PLAQUE AMORTISSEUR
20	51 X 1217	PATIN D'AMORTISSEUR
21	51 X 3035	AMORTISSEUR DOUBLE EFFET
22	51 X 5605	CHAMBRE DE COMPRESSION
23	51 X 1865	TUYAU 4x8 (AU METRE)
24	51 X 4292	TUYAU CORPS DE VIDANGE
25	52 X 1111	LEST INFERIEUR AVANT 4KG
26	53 X 1039	BRIDE COUVRE JOINT
27	54 X 1006	JOINT COUVERCLE CUVE
28	53 X 1490	COUVERCLE CUVE PALIER X
28	53 X 1090	COUVERCLE CUVE PALIER S
29	51 X 5093	VIS JAPY
30	51 X 1608	FOURRURE DE RESSORT
31	51 X 1607	RESSORT DE SUSPENSION

LAVE LINGE 4S A ESSORAGE 360TR/MN

PLANCHE 4



REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
1	51 X 2450	SUPPORT CONDENSATEURS
2	51 X 1808	CONDENSATEUR 15 μ F
3	51 X 1311	CONDENSATEUR 50 μ F
4	51 X 1195	SUPPORT MOTEUR
5	51 X 4610	COLLIER FIXATION MOTEUR
6	52 X 1016	MOTEUR T420
7	51 X 0715	BOITIER FFM BC 140885
8	51 X 0718	CLIP FEMELLE 42 238
9	51 X 2200	FOURRURE LEVIER BLANC
9	51 X 4041	FOURRURE LEVIER MARRON
10	51 X 2199	LEVIER DE ROULETTES
11	51 X 2202	AXE LEVIER


REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
12	51 X 0322	GOUPILLE CAVALIER N 3
13	51 X 2203	ROULETTE AVANT
14	51 X 2204	AXE ROULETTE AVANT
15	51 X 3246	BARRE D ACCOUPLEMENT
16	51 X 1212	RESSORT DE RAPPEL
17	51 X 3240	ROULETTE AR EQUIPEE
18	51 X 3241	AXE CHAPE ARRIERE
19	51 X 0316	FREIN D'AXE

LAVE LINGE 4S A ESSORAGE 360TR/MN


PLANCHE 5

PLANCHE 5

Tambour paliers X



Tambour paliers S



● Pièce commune

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
1	51 X 1160	BOUTON PORTE TAMBOUR
2	51 X 2163	PORTE DE TAMBOUR
3	51 X 0305	RIVET BOUTON TAMBOUR
4	53 X 1492	TAMBOUR 4S - PALIERS X
5	51 X 5725	JOINT PALIER X
6	51 X 0124	VIS FIXATION PALIER X
7	51 X 4549	COUPELLE DE PALIER X
8	51 X 4551	JOINT DE PALIER 4X
9	51 X 5724	ENSEMBLE PALIERS X
10	51 X 1164	LOQUET PORTE TAMBOUR
11	51 X 1165	AXE LOQUET DE PORTE
12	51 X 1163	RESSORT DE LOQUET
13	51 X 1162	SUPPORT LOQUET TAMBOUR
14	51 X 3385	PONTET DE CHARNIERE
15	51 X 3384	TRAPPE DE VISITE OVALE
16	51 X 0123	VIS FIXATION POULIE X

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
17	53 X 1477	POULIE TAMBOUR PALIER X
18	51 X 1588	COURROIE SPZ 1337 CLASSE 2
19	51 X 5813	VIS INOX M5
20	51 X 4552	COUPELLE DE TAMBOUR X
21	51 X 4550	PALIER 4x + VIS
22	56 X 1117	OUTIL MONTAGE PALIER X
23	51 X 0603	ECROU NYLSTOP HM6
24	51 X 1579	COUPELLE DE PALIER
25	51 X 3227	JOINT DE PALIER
26	51 X 5171	PALIER GAUCHE
27	51 X 0111	VIS DE FIX DES ARBRES
28	51 X 2164	PALIER COTE POULIE
29	53 X 1071	POULIE TAMBOUR PALIER S
30	53 X 1259	TAMBOUR AVEC PORTE

Savema

DOCUMENTATION TECHNIQUE

NOVEMBRE 1983

VUES ECLATEES
LISTES DES PIECES DETACHEES


III

5

LAVE-LINGE 4S ESSORAGE 360TR/mn

PLANCHE 1

MISE A JOUR N° 3
Annule et remplace
l'édition de Décembre 1984
A insérer dans la
documentation technique
BRANDT 5N 1583
Châssis 14 A 4



REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
1		VOIR FICHE SPECIFIQUE
2		VOIR FICHE SPECIFIQUE
3		VOIR FICHE SPECIFIQUE
4	51 X 5481	BUTE E DE PORTE
5		VOIR FICHE SPECIFIQUE
6	51 X 5479	LOQUET A RESSORT BLANC
7	51 X 5480	RESSORT DE LOQUET
8	51 X 5483	JOINT DOIGT DE VERROU
9	51 X 5482	DOIGT DE VERROU
10	51 X 5484	VIS INOX M 4 x 10 TORX
11		VOIR FICHE SPECIFIQUE
12		VOIR FICHE SPECIFIQUE
13	54 X 1014	JONC D'HABILLAGE
14	51 X 5777	MINIRUPTEUR
15	51 X 5776	BOITIER DE PROTECTION
16		VOIR FICHE SPECIFIQUE
17	51 X 5485	BRIDE DE DORMANT
18	51 X 0205	VIS VBA 5 x 16 (SACHET 25)
19		VOIR FICHE SPECIFIQUE
20	51 X 5706	PROGRAMMATEUR BR1399

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
21		VOIR FICHE SPECIFIQUE
22		VOIR FICHE SPECIFIQUE
23		VOIR FICHE SPECIFIQUE
24		VOIR FICHE SPECIFIQUE
25		VOIR FICHE SPECIFIQUE
26		VOIR FICHE SPECIFIQUE
27		VOIR FICHE SPECIFIQUE
28		VOIR FICHE SPECIFIQUE
29		VOIR FICHE SPECIFIQUE
30		VOIR FICHE SPECIFIQUE
31		VOIR FICHE SPECIFIQUE
32		VOIR FICHE SPECIFIQUE
33		VOIR FICHE SPECIFIQUE
34		VOIR FICHE SPECIFIQUE
35		VOIR FICHE SPECIFIQUE
36		VOIR FICHE SPECIFIQUE

Savema

DOCUMENTATION TECHNIQUE


MARS 1985

VUES ECLATEES
LISTES DES PIECES DETACHEES



1

PLANCHE 2



REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
1	51 X 5040	PLOT DE RESSORT
2		VOIR FICHE SPECIFIQUE
3	51 X 5600	CAPOT PETIT PRESSOSTAT
4	51 X 5601	PRESSOSTAT
5	51 X 0504	JOINT RACCORD 15 x 24
6	51 X 0344	ECROU PLASTIQUE ITW D 5
7	51 X 5453	CAPOT BLOC SECTEUR
7	51 X 2207	BLOC ARRIVEE SECTEUR
8	51 X 3428	CORDON SECTEUR
9	31 X 1359	TUYAU ARRIVEE D'EAU (2M)
10	51 X 1799	TUYAU ARRIVEE D'EAU (1,30M)
11	51 X 3972	SUPPORT TUYAU VIDANGE
12	54 X 1021	TUYAU VIDANGE 2,5M
12	54 X 1020	TUYAU VIDANGE 1,3M
13	51 X 2659	CACHE ORIFICE
14	53 X 1163	DOS D'HABILLAGE

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
15	51 X 2116	PATTE FIXATION TUYAU
16	51 X 5167	PASSE CROSSE DE VIDANGE
17	51 X 1780	ELECTROVANNE SIMPLE
18	51 X 2528	ANTIPARASITE SECTEUR 0,1µF
19	51 X 5057	JOINT DE POMPE SU
20	51 X 3797	DEFLECTEUR
21	51 X 0528	JOINT DE COUVERCLE
22	51 X 2582	BOUCHON DE VIDANGE
23	51 X 3999	COUVERCLE POMPE 19 R 76
24	51 X 5523	TURBINE 3 PALES
25	51 X 4000	POMPE SU 19 R 76
26	51 X 3617	CAPOT DE POMPE
27	51 X 3248	PIED D'HABILLAGE
28	51 X 2443	CLIP CAPOT DE PRESSOSTAT
29	51 X 2444	CAPOT DE PRESSOSTAT
30	51 X 6619	PRESSOSTAT

PIECES SPECIFIQUES LS4400

PLANCHE 1

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
11	51 X 5631	PORTE EMAILLEE BLANCHE
12	53 X 1486	DESSUS D'HABILLAGE BLANC
16	51 X 5486	ENJOLIVEUR VERROU BLANC
19	51 X 6172	DECOR AVANT LS4400
21	51 X 5612	CAPOT DE PROTECTION
22	51 X 5775	PLOT DE BATI DOSSERET
23	51 X 5717	ENSEMBLE FILERIE
24	51 X 5607	JOUE DROITE CHROMEE
25	51 X 5603	ENJOLIVEUR ARRIERE
26	51 X 6173	DECOR SUPERIEUR LS4400
27	51 X 6175	BOUTON
28	51 X 5621	BATI DE DOSSERET
29	51 X 5606	JOUE GAUCHE CHROMEE
30	51 X 5931	PRESSOSTAT 1 NIVEAU
31	51 X 5718	INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET

PLANCHE 1

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
24	51 X 6362	JOUE DROITE CHROMEE
24	51 X 6355	JOUE DROITE MARRON
28	51 X 6357	BATI DE DOSSERET
29	51 X 6361	JOUE GAUCHE CHROMEE
29	51 X 6356	JOUE GAUCHE MARRON

PLANCHE 2

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
2	59 X 1067	HABILLAGE BLANC

PLANCHE 3

REPÈRE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
12	51 X 0506	PASSE FIL THERMOSTAT
13	51 X 1041	THERMOSTAT 83C NC

SCHEMA DE CABLAGE	IV - 3
SCHEMA DE PRINCIPE	IV - 2
DIAGRAMME LINEAIRE	IV - 2
DIAGRAMME CIRCULAIRE	IV - 1

PIECES SPECIFIQUES AX441-AX441C

AX441
PLANCHE 1 AX441 C

REPERE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
1	51 X 5475	CADRE DE PORTE ZAMAK
2	51 X 5580	VERRE DE PORTE
3	51 X 5641	CONTRE PORTE BLANCHE
3	51 X 5646	CONTRE PORTE MARRON
5	51 X 5478	VIS TARVEX 4 x 10 (TORX)
12	53 X 1486	DESSUS D'HABILLAGE BLANC
12	53 X 1487	DESSUS D'HABILLAGE MARRON
16	51 X 5536	ENJOLIVEUR VERROU MARRON
16	51 X 5486	ENJOLIVEUR VERROU BLANC
19	51 X 5723	DECOR AVANT AX441S
21	51 X 5612	CAPOT DE PROTECTION
22	51 X 5775	PLOT DE BATI DOSSERET
23	51 X 5717	ENSEMBLE FILERIE
24	51 X 5607	JOUE DROITE CHROMEE
25	51 X 5603	ENJOLIVEUR ARRIERE
26	51 X 5722	DECOR SUPERIEUR AX441
27	51 X 5727	BOUTON DE COMMANDE
28	51 X 5621	BATI DE DOSSERET
29	51 X 5606	JOUE GAUCHE CHROMEE
30	51 X 5931	PRESSOSTAT 1 NIVEAU
31	51 X 5718	INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET
36	51 X 6781	PORTE TOLE VITREE
36	51 X 6782	PORTE TOLE VITREE C

AX441 S à partir du N° 32003532
PLANCHE 1 AX441 SC à partir du N° 32242205

REPERE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
24	51 X 6362	JOUE DROITE CHROMEE
28	51 X 6357	BATI DE DOSSERET
29	51 X 6361	JOUE GAUCHE CHROMEE

PLANCHE 2

REPERE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
2	59 X 1067	HABILLAGE BLANC
2	59 X 1068	HABILLAGE MARRON

PLANCHE 3

REPERE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
12	51 X 0506	PASSE FIL THERMOSTAT
13	51 X 1041	THERMOSTAT 83C NC

SCHEMA DE CABLAGE	IV - 3
SCHEMA DE PRINCIPE	IV - 2
DIAGRAMME LINEAIRE	IV - 2
DIAGRAMME CIRCULAIRE	IV - 1

PIECES SPECIFIQUES AX440-AX440C

AX440

PLANCHE 1 **AX440 C**

REPERE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
11	51 X 5631	PORTE EMAILLEE BLANCHE
11	51 X 5632	PORTE EMAILLEE MARRON
12	53 X 1486	DESSUS D'HABILLAGE BLANC
12	53 X 1487	DESSUS D'HABILLAGE MARRON
16	51 X 5536	ENJOLIVEUR VERROU MARRON
16	51 X 5486	ENJOLIVEUR VERROU BLANC
19	51 X 5721	DECOR AVANT AX440S
21	51 X 5612	CAPOT DE PROTECTION
22	51 X 5775	PLOT DE BATI DOSSERET
23	51 X 5717	ENSEMBLE FILERIE
24	51 X 5607	JOUE DROITE CHROMEE
25	51 X 5603	ENJOLIVEUR ARRIERE
26	51 X 5720	DECOR SUPERIEUR AX 440
27	51 X 5719	BOUTON DE COMMANDE
28	51 X 5621	BATI DE DOSSERET
29	51 X 5606	JOUE GAUCHE CHROMEE
30	51 X 5931	PRESSOSTAT 1 NIVEAU
31	51 X 5718	INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET

AX440 S A partir du N° 32019787

PLANCHE 1 **AX440 SC A partir du N° 32226569**

REPERE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
24	51 X 6355	JOUE DROITE MARRON
24	51 X 6362	JOUE DROITE CHROMEE
28	51 X 6357	BATI DE DOSSERET
29	51 X 6356	JOUE GAUCHE MARRON
29	51 X 6361	JOUE GAUCHE CHROMEE

PLANCHE 2

REPERE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
2	59 X 1067	HABILLAGE BLANC
2	59 X 1068	HABILLAGE MARRON

PLANCHE 3

REPERE	REF. SAVEMA	DESIGNATION
12	51 X 0506	PASSE FIL THERMOSTAT
13	51 X 1041	THERMOSTAT 83C NC

SCHEMA DECABLGE	IV - 3
SCHEMA DE PRINCIPE	IV - 2
DIAGRAMME LINEAIRE.....	IV - 2
DIAGRAMME CIRCULAIRE	IV - 1