

**Brandt****LAVE VAISSELLE****3BV0365**Référence commerciale  
DFH915Référence plaque signalétique  
DFH915/ARéférence usine  
HD0ABTFFADébut de Fabrication  
02/2009**DESCRIPTION GENERALE**

- Date de fabrication : 02/2009
- Normes : -
- Capacité : 13 Couverts
- Couleur bandeau : Blanc
- Type de pose : Libre
- Largeur : 600 mm
- Nombre de touches : 1
- Nombre de voyants : -
- Type d'affichage : Leds
- Type de séchage : Convection
- Clapet aspersion : Non
- Régénération : Oui
- Type de programmation : Electronique

**CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

- Tension d'alimentation : 220 V
- Fréquence : 50 Hz
- Intensité maximale : 10 A
- Puissance totale : 2150 W
- Puissance de chauffage : 1900 W

**DIMENSIONS NUE**

- Largeur : 600 mm
- Hauteur (réglable) : 850mm
- Profondeur : 600 mm
- Masse : 48 kg

**DIMENSIONS EMBALLEE**

- Largeur : 675 mm
- Hauteur : 890 mm
- Profondeur : 660 mm
- Masse : 50 kg

**PRINCIPAUX COMPOSANTS**

- Moteur cyclage asynchrone
  - Enroulement principal : 113  $\Omega$
  - Enroulement auxiliaire : 153  $\Omega$
  - Tension : 220 -240 V
  - Puissance : 70 W
  - Condensateur : 2.5  $\mu$ F
- Pompe de vidange synchrone
  - Valeur ohmique : 260  $\Omega \pm 7\%$
  - Tension : 220 / 240 V
  - Puissance : 30 W
  - Débit : 15 l/mn
- Tunnel chauffant
  - Valeur ohmique : 25  $\Omega$
  - Tension : 230 V
  - Puissance : 2040 W
  - Charge : -
- Electrovanne
  - Electrovanne : 1 voies
  - Valeur ohmique : 3750  $\Omega$
  - Tension : 220 /240 V
  - Débit vanne V1 : 2,8 l/mn
  - Débit vanne V2 : -

**CONTROLE DES TEMPERATURES**Thermistance bloc hydraulique : 47 k $\Omega$  à 25 °C


Le tunnel chauffant est protégé par un thermos fusible 140°C et un thermostat de 98 °C


**SECURITES**


- Anti-débordement : Oui

**PERFORMANCES**


| Eau (l) | Durée (mn) | Energie (kW/h) |
|---------|------------|----------------|
| 12      | 160        | 1,05           |








LV3.215



LV4.165




LV5-333

| Pos. | Référence | Désignation          |
|------|-----------|----------------------|
| 0    | 31X1267   | TUYAU--10X16         |
| 0    | 32X1941   | CAPOT                |
| 100  | 32X2005   | PANNEAU GAUCHE       |
| 101  | 32X1999   | PANNEAU DROIT        |
| 103  | 32X4354   | FILERIE--            |
| 105  | 32X4163   | PORTE--              |
| 106  | 32X3369   | FEUTRE--             |
| 108  | 32X2007   | PLAQUE DE FOND       |
| 109  | 32X2032   | PIED                 |
| 111  | 32X3199   | TRAVERSE ARRIERE--   |
| 112  | 32X0254   | FILTRE ANTIPARASITES |
| 113  | 32X1992   | LEST                 |
| 116  | 57X2379   | TOP BLANC--          |
| 117  | 32X1977   | FEUTRE               |
| 118  | 32X2009   | PLINTHE              |
| 119  | 32X1937   | BAVETTE DE SOL       |
| 123  | 31X8452   | MINIRUPTEUR ANTI-F.  |
| 124  | 32X1981   | FLOTTEUR             |
| 125  | 32X4624   | CARTE DE PUISSANCE-- |
| 129  | 32X1936   | BAVETTE PLASTIQUE    |
| 140  | 32X2111   | EQUERRE              |
| 201  | 32X1957   | GACHE                |
| 205  | 32X4664   | BANDEAU ASSEMBLE--   |
| 210  | 32X2021   | SERRURE              |
| 215  | 32X2128   | VIS CONTRE PORTE     |
| 216  | 32X1891   | BOITE A PRODUITS     |
| 217  | 31X8511   | JOINT DE BAC         |
| 218  | 32X0260   | ECROU                |
| 223  | 32X3171   | CONTRE PORTE--       |
| 224  | 32X4357   | BOUTON DE COMMANDE-- |
| 226  | 32X4353   | ENJOLIVEUR POIGNEE-- |
| 234  | 32X4153   | CARTE DE COMMANDE--  |
| 237  | 31X8553   | JOINT DE BOUCHON     |
| 238  | 31X8554   | BOUCHON              |
| 239  | 31X8552   | VERIN                |
| 242  | 32X4352   | TOUCHE DEPART--      |
| 244  | 32X4358   | TOUCHE TEMPS--       |
| 256  | 32X2140   | JOINT CONTRE PORTE   |
| 301  | 32X1943   | ARRIVEE DE BRAS      |
| 302  | 32X1944   | BRAS DE MOULINET     |
| 303  | 32X2989   | ETRIER DE FIXATION-- |
| 304  | 32X1996   | MOULINET SUPERIEUR   |
| 305  | 32X2721   | BRIDE                |
| 306  | 32X1990   | JOINT BLOC DE CYCLAG |
| 307  | 32X2990   | FILTRE PRINCIPAL--   |
| 308  | 32X1979   | FILTRE DE VIDANGE    |
| 310  | 32X1994   | MICROFILTRE          |
| 311  | 32X0270   | ELEMENT CHAUFFANT    |
| 313  | 32X1989   | JOINT DE COUVERCLE   |
| 314  | 32X2154   | BLOC DE CYCLAGE      |
| 315  | 32X1997   | MOYEU                |
| 316  | 31X8354   | JOINT TORIQUE        |
| 317  | 32X4563   | POMPE DE VIDANGE--   |
| 319  | 32X2023   | THERMISTANCE         |
| 320  | 32X3833   | BAGUE DE MOULINET--  |
| 321  | 32X2157   | MOULINET INFERIEUR   |
| 322  | 32X2029   | TUYAU DE VIDANGE     |
| 323  | 32X0279   | CROSSE DE VIDANGE    |
| 324  | 32X1948   | DURIT POMPE/BLOC     |
| 325  | 32X1939   | BRIDE                |
| 327  | 32X4076   | DISQUE--             |
| 329  | 32X0280   | CLAPET ANTI-RETOUR   |
| 330  | 32X0281   | JOINT THERMOPLONGEUR |
| 331  | 32X2719   | FLOTTEUR             |
| 332  | 32X2720   | DETECTEUR            |
| 333  | 32X3176   | DEFLECTEUR--         |
| 335  | 32X2020   | CAPOT DE VIDANGE     |
| 336  | 32X2500   | JOINT--D=21,5        |
| 337  | 32X2499   | JOINT--D=10          |
| 338  | 32X0287   | COUDE                |

| Pos. | Référence | Désignation          |
|------|-----------|----------------------|
| 339  | 32X1993   | LEVIER               |
| 401  | 51X3238   | JOINT ARRIVEE D'EAU  |
| 402  | 32X2158   | TUYAU D'ALIMENTATION |
| 403  | 32X4629   | CUVE ASSEMBLEE--     |
| 404  | 32X2208   | JOINT DE POT         |
| 405  | 32X2164   | REPARTITEUR          |
| 408  | 32X2115   | ENJOL.REPARTIT. REG. |
| 411  | 32X2206   | VANNE                |
| 414  | 32X3002   | ADOUCISSEUR--        |
| 415  | 32X1949   | ECROU POT A SEL      |
| 416  | 32X2204   | JOINT DE CUVE        |
| 417  | 32X1938   | BOUCHON POT A SEL    |
| 418  | 32X1991   | JOINT DE PORTE       |
| 420  | 32X4300   | POMPE DE CYCLAGE--   |
| 421  | 32X2203   | CONDENSATEUR         |
| 422  | 31X9243   | CORDON SECTEUR       |
| 423  | 32X2022   | SUPPORT POMPE        |
| 425  | 32X4628   | FILERIE MOTEUR--     |
| 429  | 32X4158   | CHARNIERE DROITE--   |
| 430  | 32X4159   | CHARNIERE GAUCHE--   |
| 445  | 32X2205   | DETECTEUR SEL        |
| 445  | 31X8550   | DETECTEUR DE PRODUIT |
| 446  | 32X2114   | CABLE DE PORTE       |
| 447  | 32X2666   | TRAVERSE AVANT       |
| 450  | 32X2202   | RESSORT              |
| 451  | 32X1926   | ENTONNOIR A SEL      |
| 452  | 32X2138   | MONTANT              |
| 453  | 32X2159   | ELECTROVANNE 1VOIE   |
| 501  | 32X2167   | PANIER               |
| 502  | 32X2594   | SUPPORT ROULETTE     |
| 502  | 32X2594   | SUPPORT ROULETTE     |
| 503  | 32X2452   | CLIPS--X4            |
| 505  | 32X1986   | EMBOUT               |
| 506  | 32X1984   | GLISSIERE            |
| 507  | 32X2017   | ROULETTE             |
| 508  | 32X2468   | DISTRIBUTEUR LESSIVE |
| 509  | 32X2504   | POIGNEE DE PANIER    |
| 510  | 32X3401   | GRILLE--             |
| 512  | 32X1945   | PANIER A COUVERTS    |
| 513  | 32X2168   | PANIER INFERIEUR     |
| 514  | 32X2598   | ROULETTE PANIER INF. |
| 516  | 32X1961   | CLAYETTE A VERRES    |
| 518  | 32X2118   | FIL SUPPORT          |
| 531  | 32X1913   | SUPPORT GAUCHE       |
| 532  | 32X1912   | SUPPORT DROIT        |
| 535  | 32X1946   | PANIER               |

HDOABTFFA

## NOTICE TECHNIQUE



LV B8255