

DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation : 83X0085
- Notice d'utilisation : 83X0086
- Guide d'intervention : 3X2555
- Programme test SAV : 3X0200

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 10 / 2004
- Normes : -
- Capacité : 12 Couverts
- Couleur bandeau : Blanc
- Type de pose : Intégrable
- Nombre de touches : 1
- Nombre de voyants : 2
- Régénération : Oui
- Type de programmation : Electronique

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Intensité maximale : 10 A
- Puissance totale : 2150 W
- Puissance de chauffage : 2040 W

DIMENSIONS NUE

- Largeur : 595 mm
- Hauteur (réglable) : 818 – 880 mm
- Profondeur : 574 mm
- Masse : 45 Kg

DIMENSIONS EMBALLEE

- Largeur : 675 mm
- Hauteur : 910 mm
- Profondeur : 665 mm
- Masse : 50 Kg

PRINCIPAUX COMPOSANTS

- Moteur cyclage asynchrone
 - Enroulement principal : 95,8 / 110,7 Ω
 - Enroulement auxiliaire 1 : 199 / 230 Ω
 - Enroulement auxiliaire 2 : 23/ 26,7 Ω
 - Tension : 220 / 240 V
 - Puissance : 90 W
 - Condensateur : 2 μ F
- Pompe de vidange synchrone
 - Valeur ohmique : 250 $\Omega \pm 7\%$
 - Tension : 220 / 240 V
 - Puissance : 30 W
 - Débit : 15 l/mn
- Tunnel chauffant
 - Valeur ohmique : 25 Ω
 - Tension : 230 V
 - Puissance : 2040 W
 - Charge : -
- Electrovanne
 - Electrovanne : 2 voies
 - Tension : 220 V
 - Débit vanne V1 : 5 l/mn
 - Débit vanne V2 : 0,25 l/mn

CONTROLE DES TEMPERATURES

Thermistance bloc hydraulique : 47 k Ω à 25 °C


Le tunnel chauffant est protégé par un thermos fusible 206°C et un thermostat de 98°C

SECURITES


- Anti-débordement : Oui


PERFORMANCES

Eau (l)	Durée (mn)	Energie (kW/h)
14	145	1,05




LV1-793






LV3.213



LV4.151




LV5.312

Pos.	Référence	Désignation
	31X6491	FILM
	32X0559	SACHET
	32X0774	CROSSE TUYAU ALIMENT
	32X0339	GRILLE
	32X0474	FEUTRE
	83X0085	NOTICE D'UTILISATION
	83X0086	NOTICE D'UTILISATION
	83X0362	NOTICE
	32X0842	NOTICE TECHNIQUE
100	32X0604	PANNEAU GAUCHE
101	32X0605	PANNEAU DROIT
102	32X0324	EQUERRE AVANT
103	32X0650	FILERIE
104	32X0467	ENS SACHET INT PAN.
105	32X0252	PORTE
107	31X9427	PLINTHE
108	31X9254	PLAQUE DE FOND
109	31X9258	PIED REGLABLE
110	32X0293	CONDENSATEUR
111	32X0253	CHASSIS
112	32X0254	FILTRE ANTIPARASITES
113	32X0255	LEST BETON
114	31X8342	FIXATION
115	32X1537	PROFILE JOINT
117	32X0508	FEUTRE
122	31X9274	PIED ARRIERE
123	31X8452	MINIRUPTEUR ANTI-F.
124	31X8451	FLOTTEUR
125	32X0722	CARTE DE PUISSANCE
126	32X0233	REHAUSSE BLANCHE
131	31X9291	BOUTON DE REGLAGE
132	32X0606	OBTURATEUR
200	32X1730	PLATINE
201	31X8389	GACHE
204	31X6733	RESSORT DE TOUCHE
205	32X1807	BANDEAU ASSEMBLE
206	31X9924	TOUCHE BLANCHE
207	31X8621	SELECTEUR
210	31X9512	SERRURE
211	51X5928	MINIRUPTEUR
215	31X0218	VIS
216	32X0259	BOITE A PRODUITS
217	31X8511	JOINT DE BAC
218	32X0260	ECROU
220	57X0856	VOYANT ROUGE
222	31X8557	SUPPORT VOYANT
223	32X1724	CONTRE PORTE
226	32X1699	PEDALE D'OUVERTURE
227	32X1693	SUPPORT MANETTE
234	32X0210	CARTE DE COMMANDE
237	31X8553	JOINT DE BOUCHON
238	31X8554	BOUCHON
239	31X8552	VERIN
242	32X0174	TOUCHE FONCTIONS
253	32X0476	REHAUSSE
301	32X0262	ARRIVEE DE BRAS
302	32X0263	BRAS DE MOULINET
303	32X0264	ETRIER DE FIXATION
304	32X0265	MOULINET SUPERIEUR
305	31X5063	FIXATION--BLOC DE CYCLAGE
306	31X5032	JOINT BLOC DE CYCLAG
307	32X0266	FILTRE PRINCIPAL
308	32X0595	FILTRE DE VIDANGE
309	32X0268	CHAMBRE COMPRESSION
310	32X0741	FILTRE
311	32X0270	ELEMENT CHAUFFANT
312	32X0295	CLAPET
313	32X0272	JOINT DE TURBINE
313	32X0272	JOINT DE TURBINE
314	32X0272	BLOC HYDRAULIQUE


Pos.	Référence	Désignation
315	32X0274	MOYEU
316	31X8354	JOINT TORIQUE
317	32X0275	POMPE DE VIDANGE
319	32X0276	THERMISTANCE
320	31X8357	BAGUE DE MOULINET
321	32X0277	MOULINET INFERIEUR
322	32X0278	TUYAU DE VIDANGE
323	32X0279	CROSSE DE VIDANGE
324	32X0282	TUYAU PRESSOSTAT
327	31X8408	JOINT
328	31X8636	COLLIER FIXATION
329	32X0280	CLAPET ANTI-RETOUR
330	32X0281	JOINT THERMOPLONGEUR
331	32X0597	FILTRE METALLIQUE
331	32X0296	FILTRE METALLIQUE
333	32X0490	DEFLECTEUR
334	32X0491	PIEGE A GOUTTES
335	32X0492	CAPOT DE VIDANGE
400	31X8515	JOINT DE POT
401	51X3238	JOINT ARRIVEE D'EAU
402	31X8771	TUYAU D'ALIMENTATION
403	32X0316	CUVE ASSEMBLEE
404	51S8540	JOINT RACCORD
405	31X9538	REPARTITEUR
406	31X1267	TUYAU--10X16
407	31X5043	JOINT ENTREE D'EAU
408	32X0284	ENJOLIVEUR
409	32X1025	SUPPORT ELECTROVANNE
410	31X8522	ELECTROVANNE 2VOIES--220V
411	31X8551	VANNE
412	32X0285	PRESSOSTAT
413	32X0302	DEBITMETRE
414	31X9459	ADOUCISSEUR
415	31X8369	ECROU POT A SEL
416	31X8370	JOINT D'ADOUCISSEUR
416	31X8370	JOINT D'ADOUCISSEUR
417	31X8371	BOUCHON POT A SEL
418	32X0286	JOINT DE PORTE
419	32X0287	COUDE
420	32X0297	POMPE DE CYCLAGE
421	31X9235	BLOC SECTEUR
422	31X9243	CORDON SECTEUR
423	31X8375	SUPPORT MOTEUR
424	31X8631	BAVETTE PLASTIQUE
425	32X0470	FILERIE MOTEUR
427	31X8635	TALON DE JOINT
429	32X0611	CHARNIERE
431	32X0317	RESSORT
432	32X0857	COLLIER FIXATION
433	31X5914	TUYAU EV2
434	31X5148	RAMPE DE SECHAGE
435	31X5149	CLIPS
436	31X5146	JOINT RAMPE DE SECH.
445	31X8550	DETECTEUR DE PRODUIT
445	31X8550	DETECTEUR DE PRODUIT
446	31X8637	CABLE DE PORTE
447	31X9034	GOUTTIERE
448	31X9035	GOUTTIERE
449	32X0303	BOUCHON
450	32X0799	RESSORT
501	32X0342	PANIER SUPERIEUR
503	32X1026	SUPPORT ROULETTE
505	31X8381	EMBOUT
506	31X8382	GLISSIERE
507	31X8383	SUPPORT GLISSIERE
508	31X9987	DISTRIBUTEUR LESSIVE
509	32X0493	POIGNEE DE PANIER
510	32X1027	GRILLE
512	32X0494	PANIER A COUVERTS
513	31X8388	PANIER INFERIEUR
514	31X2539	ROULETTE PANIER INF.
517	32X0405	DEMI CLAYETTE

Pos.	Référence	Désignation
------	-----------	-------------

529	32X0319	PANIER
-----	---------	--------



Iv 13324 G



LV 13324 P