



Service-Information

Einbauherd AKZ 387 IX

8585 387 29020

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	6
Anschlußplan	11

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
025 0	4819 460 89136	Dekorl.seitlich links
025 1	4819 460 89137	Dekorl.seitlich rechts
040 0	4819 417 19327	Scharnier ,Tür
047 0	4819 417 19328	Fuehrung ,Türscharnier
065 0	4819 459 28399	Reflektor ,Innentür
065 5	4819 310 39281	Isolierplatte ,Kit
121 0	4812 440 39106	Innentuer
141 0	4812 450 58388	Tuerscheibe kpl. + Rahmen + Griff
142 0	4819 450 69623	Scheibe innen
143 5	4819 466 99066	Distanzstueck
144 0	4819 460 89138	Profil ,Lüftung
191 0	4819 468 18193	Dichtung ,Ofen
192 0	4819 466 69963	Dichtung ,Tür Innenglas
201 0	4812 440 58211	Rueckwand
204 0	4819 442 38137	Reflektor
245 0	4819 458 19941	Rost
247 0	4812 418 38062	Fettpfanne
248 0	4819 535 88101	Drehspiess
248 1	4819 404 78648	Traeger
301 0	4812 464 48137	Rahmen
320 0	4812 464 68019	Schalterleiste
321 0	4812 130 38708	Filter Display
331 0	4812 412 78686	Knopf
332 0	4812 414 58093	Taste
341 0	4812 413 78567	Skalenscheibe
341 1	4812 413 78617	Knopfeinlage
352 0	4812 130 38707	Display
352 1	4812 459 28051	Halter Display
400 0	4819 361 58282	Motor Türverriegelung
401 0	4819 361 78195	Motor
440 0	4819 361 18335	Herdluefter
441 0	4812 361 18298	Querstromlueft. Ofen
451 0	4812 259 98293	Heizelement Heissluft 2000 W
452 0	4812 259 28706	Heizelement Oberhitze 2400 W
452 1	4819 404 78647	Traeger
456 0	4812 259 28754	Heizelement Unterhitze 2100 W
491 0	4819 290 68326	Anschlussblock
491 3	4819 401 18696	Kabelschelle
500 0	4812 214 78401	Bedienungseinh.
521 0	4812 214 78402	Leistungseinh. Capricorn
564 0	4819 282 48252	Sicherheitsth. 127°
630 0	4819 417 58155	Hebel
630 1	4819 404 79498	Halterung
633 0	4819 271 38283	Mikroschalter
650 0	4819 134 88164	Lampe,Herd Komplett
651 0	4819 134 88191	Lampe 15 W E14 240 V
651 1	4819 468 18019	Dichtung
691 0	4812 210 58002	Fuehler Temperatur
743 0	4812 440 38817	Luftkanal
743 9	4819 535 98667	Stift

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
747 0	4819 442 39414	Katalysator
747 1	4819 462 58191	Abdeckung
747 2	4819 325 28028	Isolation
747 3	4819 325 28027	Isolation
900 0	4819 492 68871	Feder
900 1	4819 492 68772	Feder
904 0	4819 535 98668	Stift
930 0	4819 492 68869	Feder
962 0	4819 466 89458	Abdeckung

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät	
Höhe	590 mm
Breite	595 mm
Tiefe	610 mm
Einbaumaße	
Höhe	580 mm
Breite	555 mm
Tiefe	540 mm
Abmessungen Garraum	
Höhe	300 mm
Breite	430 mm
Tiefe	370 mm
Inhalt	48 l
Gewicht	
Netto	42 kg
Brutto	46 kg

Elektrische Basisdaten

Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50 Hz
Sicherung	16 A

Anschlusswert

Anschlusswert	
Lüftermotor	24 W
Heißluft	28 W
Oberhitzeheizkörper	2400 W
Unterhitzeheizkörper	2100 W
Ring Heizelement	2000 W
Gesamtleistung gleichzeitig verfügbar	2500 W
Ofenlicht	25 W
Spieß	4 W

Elektrische Bauteile

..... min.

Timer electronic Gemini 2 240

Zeitvorwahl	24 h
Auto timer	
Zeitschaltuhr	


Sicherheitsthermostat

Ausschalttemperatur	127 °C
Einschalttemperatur	95 °C

Zubehör


Backblech emailliert	365 x 445 mm
Backrost Chrom	350 x 447 mm

Explosionszeichnung




81001795

Explosionszeichnung




81001659

Explosionszeichnung


81001796

Explosionszeichnung




81001794

Explosionszeichnung



81001673

Anschlußplan



4812 715 78823