








HR 7805/A



Die mit einem * gekennzeichneten Service-Ersatzteile gehören zum Lieferumfang.

Hinweis

In der Dokumentation der **HR 7805/A** – Bestell-Nr. 4822 728 17583 – fehlt die auf der Rückseite dargestellte Zeichnung.

Bei Bestellungen

bitte stets die Bestell-Nummer angeben.

Spezial-Ersatzteile

Normteile sind
nicht aufgeführt!

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis
A	Schraube	4822 502 30346	A 1	44	Quirl 2	4822 690 40283	G 2
B	Schraube	4822 502 30346	A 1	45	Quirl 1	4822 690 40282	A 3
C	Schraube 6 x 1/4	4822 502 30062	T 0	46	Schneebesen	4822 690 40281	V 2
D	Schraube f. Triac	4822 502 11064	T 0	47	Rührschüssel	4822 418 40944	B 3
E	Schmierfett	4822 390 20004	A 3	51	Stampfer	4822 690 40228	N 1
F	Schraube	4822 502 30091	T 0	52	Kombi-Einfüllstutzen	4822 690 40253	V 2
G	Schraube	4822 502 30062	T 0	53	Deckel	4822 441 31127	U 2
J	Schraube	4822 502 30062	T 0	54	Messer	4822 690 40232	C 3
1	Montageplatte	4822 464 30193	E 3	55	Antriebskupplung	4822 690 40263	V 1
2	Antriebsriemen	4822 358 31165	H 2	56	Schüssel	4822 418 40918	K 3
3	Antriebsrad	4822 528 81461	V 2	57	Teigschaber	4822 690 40162	G 1
4	Motor 220 V	4822 361 10622	F 4	61	Zitruspresse (HR 2917)	4822 690 40264	D 3
5	Netzkabel (Standard)	4822 321 10364	T 2	62	Entsafter (HR 2918)	4822 690 40265	G 3
6	Regelprint	4822 214 70382	P 3	62A	Siebfolie	4822 480 50477	A 2
7	Motorabdeckung	4822 441 31237	M 3	63	Schneidscheibe	4822 690 40181	E 3
8	Gummifuß	4822 462 40374	X 0	65	Raspelscheibe (2-seitig) mittelfein und grob	4822 690 40182	V 2
9	Gehäuseboden	4822 441 31148	R 2	66	Raspelscheibe fein	4822 690 40183	V 2
10	Abdeckkappe	4822 690 40288	G 2	67	Kartoffelreibeischiibe	4822 690 40185	V 2
11	Drehknopf komplett	4822 411 20364	L 2	68	Pommes frites-Scheibe	4822 690 40184	E 3
12	Sicherheitssperre	4822 277 21571	B 2	70	Aufbewahrungsbox für 4 Scheiben (HR 2922)	4822 690 40267	S 2
13	Zahnrad	4822 522 33178	F 1	71	Stöpsel	4822 441 31084	K 1
14				72	Deckel	4822 441 31083	U 1
15	Antriebskupplung/Mixer	4822 522 10453	A 2	73	Mixerbecher	4822 418 40872	G 3
16	Überhitzungsschutz 220 V	4822 282 20267	A 3	74	Dichtungsring	4822 532 52322	B 1
17	Gehäuseoberteil	4822 441 31234	E 3	75	Messereinheit	4822 690 40241	M 3
18	Antriebsachse	4822 522 10461	U 2	76	Verschlusskappe	4822 690 40288	G 2
30	Druckfeder	4822 492 51195	V 0	77+78	Zerkleinerer (HR 2921)	4822 690 40271	K 3
31	Zahnrad	4822 522 33426	H 1	78	Antrieb mit Messer	4822 690 40286	G 3
32	Zahnrad	4822 522 33427	M 1	C1	Kondensator 01 µF 250 V	5322 121 44302	A 2
33	Zahnrad	4822 522 33428	L 1	R1	Widerstand 680 K	4822 050 26804	S 0
34	Zahnrad	4822 522 33429	T 1	R2	Widerstand 47 K	4822 050 24703	T 0
35	Zahnrad	4822 522 33431	M 1	R3	Widerstand 12 E	4822 050 21209	S 0
36	Zahnrad	4822 522 33432	Q 1	R4	Pot.meter 1 M	4822 101 11159	C 2
37A	Zahnrad	4822 522 33433	M 1	R5	Pot.meter verstb. 1 M	5322 101 14276	U 1
38	Antriebseinheit	4822 522 33434	D 2	V1	Diac BR 100/03	4822 130 20039	F 1
39	Gleitstück	4822 466 93325	B 1	V2	Triac	4822 130 20081	T 1
40	Gehäuse	4822 441 31233	X 2	-	Antriebsachse f. Kneteinsatz	4822 690 40262	E 2
41	Getriebe komplett	4822 522 33435	A 4	-	Kneteinsatz	4822 522 10463	A 4
42	Gehäuse	4822 441 31232	L 3				
43	Rührer	4822 690 40279	M 2				

Abb. 1