Merloni Elettrodomestici



Modèle:
LV66BKFR

Code commercial:
28011

ARISTON INDESIT Scholtès PHILCO

Notes générales

Comment utiliser la documentation technique

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:

1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous les repères présents sur les vues éclatées.

2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.

3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.

4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite de la vue éclatée.

5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:

REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles.

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.

6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire attention à la section notice et constament vérifier les mises à jour de la documentation.

7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial

pdf_tavola_title_FRA

cod. 2190130



Liste de pièces détachées

Liste de pièces détachées cod. 2190130

Repère	Code SAV	Remplacement	Code industriel	Description	Notice
000	C00089499			livret instructions	
001	C00092827	1 C00092835		cote gauche zinc	
003	C00033591			traverse arriere superieure	
003	C00036547			film anti-condensation	
006	C00079013			ensemble reglage ressorts integrables	
007	C00040288			ecrou m4	
007	C00085024			support blocage balancier	
009	C00054932			cadre support joint cuve 60cm	
009	C00085019			joint tour de porte	
011	C00092828	1 C00092835		cote gauche zinc	
012	C00085273			montant avant droit	
013	C00087979			basculant panier superieur	
015	C00086478			panier superieur ensemble reglable.	
016	C00086480			couvercle poignee panier ariston	
017	C00086473	1 C00095118		panier inferieur	
018	C00086481			bouchon poignee porte	
019	C00086477			couvercle poignee panier ariston	
020	C00086484			ressort pour	
021	C00086628			panier porte-couverts ariston	
022	C00086486	1 C00086629		panier simple 'ariston'	
022	C00086629			ens. panier porte-couverts	
022	C00087980			grille grand panier	

023	C00054810	1 C00091600	traverse intermediaire arriere	
025	C00076660	1 C00091601	traverse arriere hot or cold	
026	C00076659		filtre anti-parasites	
027	C00085356		pied reglable l=140	n1045062
027	C00092555		pied 155mm lvs	n1045062
029	C00078809		bac fond de cuve kit	n1045062
029	C00092554		bac fond de cuve 60cm	n1045062
030	C00091599		traverse avant 60cm	
031	C00066632		ecrou	
034	C00076656		patin x pied	
036	C00078385	1 C00092822	pied reglable h=140mm	n1045062
036	C00092822		pied reglable h=140mm	n1045062
037	C00078396	1 C00092820	ensemble reglage pied gauche	n1045062
037	C00092820		ensemble reglage pied gauche	n1045062
038	C00085274		montant avant gauche	
039	C00066629		piece contraste montant	
041	C00054836		kit support coulisse superieure	
042	C00040994		roulette panier superieur	
043	C00104638		axe roulette panier	
044	C00086474		ensemble roulette panier inferieur	
047	C00082476		ensemble tirant reglage pied	
048	C00078397	1 C00092821	ensemble reglage pied droit	n1045062
048	C00092821		ensemble reglage pied droit	n1045062
049	C00054833		couvercle x traverse avant	
053	C00077001		rail de panier superieur	
054	C00040996		butoir de panier superieur	
099	C00087053		grille porte assiettes	

pdf_tavola_title_FRA

cod. 2190230



Liste de pièces détachées

Liste de pièces détachées cod. 2190230

Repère	Code SAV	Remplacement	Code industriel	Description	Notice
001	C00056001			tuyau alimentation bras superieur	
002	C00054925			enveloppe guide panier	
003	C00054862			ecrou fixa. conduit exter. couronne super	
005	C00054871	1 C00094134		ensemble distribution alimentation en eau	
006	C00056342			goujon assemblage conduit interieur	
007	C00054926			conduit interieur	
008	C00075746			groupe bras de lavage superieur incurv?	
012	C00083706			cable alimentation schuko	
022	C00054854			frette de fixation puisard	
024	C00078394			suport manchon resistance	
025	C00084835	1 C00090537		pompe de vidange 230v 50hz	
026	C00054917			etancheite or (23,81x2,62)	
027	C00084421			groupe puits lavage	
028	C00054869			tuyau de vidange	
029	C00081162			dispositif antidebordement	
030	C00037205			micro-interrupteur	
031	C00058843			dispositif antidebordement/arrivee eau	
033	C00066470			tuyau pressostat 620mm	
034	C00076622			bride tube pressostat	
035	C00044542	1 C00041237		adoucisser + ev	
036	C00054841	1 C00063834		pressostat 1 niveau	n1045025
037	C00056435			bouchon bac sel	

038	C00073917		bande cima na-929-m	
039	C00079016		manchon moteur	
041	C00005819		entonnoir sel	
042	C00041090		bague bac sel	
046	C00054868		durite adoucisseur/puits lavage l.480mm	
047	C00086801		protection electrovalve	
048	C00092578		electrovanne 1e 1u	
050	C00042134	1 C00009415	tuyau entree eau re-flex	
051	C00018315	1 C00005781	filtre tuyau entree d'eau'	
054	C00076627		electro-pompe 220v-60w suspendue	
057	C00076628		ressort de cuve	
059	C00080518		tiroir raccord overflow	
060	C00075695		joint raccord overflow	
061	C00075726		carter overflow	
062	C00075057	1 C00075111	embout support inferieur	
063	C00066643	1 C00075111	support collecteur inferieur	
064	C00066642	1 C00075111	ecrou de fixation espace inferieur	
065	C00075108		bras de lavage inferieur inox 60cm	
066	C00054927		ecrou corps passage air	
067	C00057711		manchon resistance	
068	C00084600		garniture gicleur	
069	C00054866		cuve arrivee d eau	
078	C00054863		filtre central	
079	C00054851		filtre vidange inox	
081	C00061929		microfiltre polyester	
083	C00077010		bande resistance de lavage	
086	C00055005		capot de pompe	
087	C00054850	1 C00093752	ecrou de fixation espace inferieur	n1045063
088	C00054915		etancheite or (32,99x2,62)	n1045063
089	C00075879		bande	
091	C00057684		resistance de lavage 2000w 60cm	
092	C00057710	1 C00091568	manchon moteur resistance	
099	C00075678		serre-tube d.17	
099	C00084479		serre-tube	

pdf_tavola_title_FRA

cod. 2190370



Liste de pièces détachées

Liste de pièces détachées cod. 2190370

Repère	Code SAV	Remplacement	Code industriel	Description	Notice
002	C00051755			kit 2 bouchons blancs	
003	C00075468			electrocuve detersifs+rincage	
006	C00085357			fermeture porte	n1045086,n1045086
006	C00094128			fermeture porte evo3	n1045086,n1045086
007	C00085358			micro-interrupteur de porte	
009	C00086493			carte touche extra dry	
011	C00085359			lampe temoin rouge 230v	
012	C00087273	1 C00085028		ensemble boitier programmateur bit100	
014	C00087030			cable bit 100	
015	C00086630			bloc cablage	
017	C00085027			commutateur 8 fonctions x 210ø	
018	C00041184			interrupteur on/off	
019	C00086642			tableau de bord lv 64 a bk	
020	C00039360			bouton poussoir noir	
021	C00034319	1 C00104581		plaquette bouton	
021	C00085021			bouton noire commutator	
023	C00087407			lentille lampe temoin	
024	C00086627			bouton poussoir noir	
025	C00054933			piece de reglage ressorts	
026	C00055000			vis reglage ressort	
027	C00029540			listel tableau de bord noir	
029	C00084619	1 C00095269		porte zinc	

032	C00085014		groupe charniere	
033	C00058776		rondelle d = 6 mm	
034	C00048504		goujon charniere	
036	C00066426		tuyau ressort charniere	
037	C00086467		ressort porte	
040	C00054936		petit cable de reglage ressort	
044	C00075690	1 C00091543	joint de fond de cuve	n1045056
044	C00088505	1 C00091543	joint inferieur cuve	n1045056
045	C00085023		ensemble porte interieure	n1045086,n1045086
045	C00112451		ensemble porte interieure	n1045086,n1045086
057	C00085017		article charniere droite	
058	C00085016		came de charniere+glissiere gau	
060	C00006108		rondelle 6,2x16x1,5	
061	C00085015		came de charniere+glissiere gau	
062	C00085018		article charniere droite	
063	C00087976		gojon	n1045053
099	C00033026		confection graisse ambljg. ta 100 gr.	
099	C00065862		vis inox 3,5x8 contre-porte lave-vaisell	
099	C00076108		vis pour canoe klip	
099	C00077438		vis zinguee autofiletante sw 3.5x14 tmt	
099	C00082166		rivet	
099	C00084911		vis 3.5x9.5	
099	C00087240	1 C00096977	kit installation velcro	

Notices

n1045025
Pressostats en alternative SIEBE et ELBI.

Sur les appareils qui montent les pressostats référencés 066573 et 054841, il y a disponibilité alternativement soit des pressostats ELBI soit des pressostats SIEBE.

Les nouveaux pressostats SIEBE peuvent être montés en lieu et place des pressostats ELBI et vice versa, en faisant attention à respecter la correspondance des contacts comme suit:

Réf. SAV 066573:

Contact 1 Elbi avec contact 11 Siebe.

Contact 2 Elbi avec contact 12 Siebe.

Contact 3 Elbi avec contact 14 Siebe.

Réf. SAV 054841:

Contact 1 Elbi avec contact 11 Siebe.

Contact 2 Elbi avec contact 12 Siebe.

Contact 3 Elbi avec contact 14 Siebe. Les deux pressostats sont interchangeables entre eux.

n1045053
Goujon fin de course pour le bouton programmes

Sur les lave-vaisselle concernés par la présene notice, afin d'adapter le commutateur 8 positions sur les appareils avec 4, 5 ou 6 cycles de lavage, on emploit le goujon fin de course pour le bouton programmes Cod Sat 087976.

Cette pièce est insérée, selon les cycles de l'appareil assisté, dans la rainure appropriée.

Voir image NT008000.

NT008000

n1045056
JOINT BAS DE CUVE MARK II

Afin d'empêcher les fuites d'eau au niveau de la partie inférieure de la porte, le joint de bas de cuve code sat 088505 a été introduit sur tous les modèles de lave-vaisselle concernés par cette notification, à partir du n° d'identification 20420.0001.

Voir illustration "N1045056"



n1045062
Introduction d'une nouvelle structure 'EVO' dans les lave-vaisselle

---

Les modèles de lave-vaisselle concernés par la présente notification, à partir du numéro de série 30101.0001, sont fabriqués avec une structure 'EVO'. Ils se différencient des modèles antérieurs à la modification par l'introduction de NOUVELLES CUVES ET DE NOUVEAUX PIEDS (voir N1045062TAB1).

La structure relative aux modèles SCANDINAVIA est décrite ci-après:

CODE COMMERCIAL 28490-26043-23520-28088:

MODÈLES ANTÉRIEURS À LA MODIFICATION:

Cuve : 083625 (relative au code commercial 28490) 078809 (relative au code commercial 26043-23520-28088) ;

Pieds arrière de la cuve : 078396-078397-078385 ;

Pieds avant de la cuve : 073972 ;

Pieds avant avec pattes : 065836 ;

Pieds fournis avec l'ensemble des accessoires du socle : 034261 ;

MODÈLES POSTÉRIEURS À LA MODIFICATION :

Cuve : 092558 (relative au code commercial 28490) 092554 (relative au code commercial 26043-23520-28088) ;

Pieds arrière de la cuve: 092820-092821-092822 ;

Pieds avant de la cuve : 092555 ;

Pieds avant avec pattes : 065836 ;

Pieds fournis avec l'ensemble des accessoires du socle : 034261.

CODE COMMERCIAL 25117:

MODÈLES ANTÉRIEURS À LA MODIFICATION :

Cuve : 061991;

Pieds de la cuve : 073972 ;

Pieds fournis avec l'ensemble des accessoires du socle : 034261;

MODÈLES POSTÉRIEURS À LA MODIFICATION :

Cuve : 092554 ;

Pieds de la cuve : 092555 ;

Pieds fournis avec l'ensemble des accessoires du socle : 034261.

La photo N1045062FIG1 illustre le fond du lave-vaisselle avec la structure 'EVO'.

Les codes Sat 078397 et 078396 (set régulation droite/gauche) vont etre géreés jusqu'à rupture de stock. Après on les substituera avec les nouveaux codes Sat 092821 et 092820. La meme chose en ce qui concerne le pied postérieur code Sat 078385 qu' on va substitué par le code

Sat 092822.



n1045086
Modification des groupes de fermetures/portes à l'intérieur des lave-vaisselle

---

À partir du n° de série 40614.0001, le groupe de fermeture code 094128 a été introduit sur les lave-vaisselle de 60 cm concernés par cette notification, en remplacement du groupe 085357.

Suite à l'élimination des deux vis en Y (voir illustration N1045081FIG1) servant à fixer le groupe de fermeture à la porte intérieure, les portes ont également été modifiées. Elles peuvent être montées sur des machines fabriquées avant l'introduction de la modification, en remplaçant l'ancien groupe de fermeture par le nouveau groupe de fermeture.

Code des portes intérieures modifiées :

085023 MODÈLE PRÉCÉDENT - 112451 NOUVEAU MODÈLE

n1045025
Pressostats en alternative SIEBE et ELBI.

Sur les appareils qui montent les pressostats référencés 066573 et 054841, il y a disponibilité alternativement soit des pressostats ELBI soit des pressostats SIEBE.

Les nouveaux pressostats SIEBE peuvent être montés en lieu et place des pressostats ELBI et vice versa, en faisant attention à respecter la correspondance des contacts comme suit:

Réf. SAV 066573:

Contact 1 Elbi avec contact 11 Siebe.

Contact 2 Elbi avec contact 12 Siebe.

Contact 3 Elbi avec contact 14 Siebe.

Réf. SAV 054841:

N1045081FIG1



Contact 1 Elbi avec contact 11 Siebe.

Contact 2 Elbi avec contact 12 Siebe.

Contact 3 Elbi avec contact 14 Siebe. Les deux pressostats sont interchangeables entre eux.

n1045053

Goujon fin de course pour le bouton programmes

Sur les lave-vaisselle concernés par la présene notice, afin d'adapter le commutateur 8 positions sur les appareils avec 4, 5 ou 6 cycles de lavage, on emploit le goujon fin de course pour le bouton programmes Cod Sat 087976.

Cette pièce est insérée, selon les cycles de l'appareil assisté, dans la rainure appropriée.

Voir image NT008000.

n1045056

JOINT BAS DE CUVE MARK II

Afin d'empêcher les fuites d'eau au niveau de la partie inférieure de la porte, le joint de bas de cuve code sat 088505 a été introduit sur tous les modèles de lave-vaisselle concernés par cette notification, à partir du n° d'identification 20420.0001.

NT008000

Voir illustration "N1045056"



n1045062
Introduction d'une nouvelle structure 'EVO' dans les lave-vaisselle

---

Les modèles de lave-vaisselle concernés par la présente notification, à partir du numéro de série 30101.0001, sont fabriqués avec une structure 'EVO'. Ils se différencient des modèles antérieurs à la modification par l'introduction de NOUVELLES CUVES ET DE NOUVEAUX PIEDS (voir N1045062TAB1).

La structure relative aux modèles SCANDINAVIA est décrite ci-après:

CODE COMMERCIAL 28490-26043-23520-28088:

MODÈLES ANTÉRIEURS À LA MODIFICATION:

Cuve : 083625 (relative au code commercial 28490) 078809 (relative au code commercial 26043-23520-28088) ;

Pieds arrière de la cuve : 078396-078397-078385 ;

Pieds avant de la cuve : 073972 ;

Pieds avant avec pattes : 065836 ;

Pieds fournis avec l'ensemble des accessoires du socle : 034261 ;

MODÈLES POSTÉRIEURS À LA MODIFICATION :

Cuve : 092558 (relative au code commercial 28490) 092554 (relative au code commercial 26043-23520-28088) ;

Pieds arrière de la cuve: 092820-092821-092822 ;

Pieds avant de la cuve : 092555 ;

Pieds avant avec pattes : 065836 ;

Pieds fournis avec l'ensemble des accessoires du socle : 034261.

CODE COMMERCIAL 25117:

MODÈLES ANTÉRIEURS À LA MODIFICATION :

Cuve : 061991;

Pieds de la cuve : 073972 ;

Pieds fournis avec l'ensemble des accessoires du socle : 034261;

MODÈLES POSTÉRIEURS À LA MODIFICATION :

Cuve : 092554 ;

Pieds de la cuve : 092555 ;

Pieds fournis avec l'ensemble des accessoires du socle : 034261.

La photo N1045062FIG1 illustre le fond du lave-vaisselle avec la structure 'EVO'.

Les codes Sat 078397 et 078396 (set régulation droite/gauche) vont etre géreés jusqu'à rupture de stock. Après on les substituera avec les nouveaux codes Sat 092821 et 092820. La meme chose en ce qui concerne le pied postérieur code Sat 078385 qu' on va substitué par le code Sat 092822.

n1045063

Introduction du groupe manchon+collier code Sat 093752



À partir du numéro de série 30224.0001, sur les machines concernées par la présente notification, on a introduit le groupe manchon+collier code Sat 093752 en remplacement du manchon code Sat 079016, du collier code Sat 054850 et du joint code Sat 054915.

Le collier code Sat 054850 sera toujours géré par le magasin jusqu'à épuisement des stocks. Le manchon code Sat 079016 continuera à être géré régulièrement car il est utilisé pour le raccordement cavité-vis sans fin du moteur.

Dans l'image N1045063, la structure antérieure à la modification est illustrée par la FIG1, la nouvelle structure par la FIG2.

N1045063



FIG. 1
STRUTTURA
PREMODIFICA

FIG. 2
NUOVA
STRUTTURA

n1045086

Modification des groupes de fermetures/portes à l'intérieur des lave-vaisselle

---

À partir du n° de série 40614.0001, le groupe de fermeture code 094128 a été introduit sur les lave-vaisselle de 60 cm concernés par cette notification, en remplacement du groupe 085357.

Suite à l'élimination des deux vis en Y (voir illustration N1045081FIG1) servant à fixer le groupe de fermeture à la porte intérieure, les portes ont également été modifiées. Elles peuvent être montées sur des machines fabriquées avant l'introduction de la modification, en remplaçant l'ancien groupe de fermeture par le nouveau groupe de fermeture.

Code des portes intérieures modifiées :

N1045081FIG1

OLD



NEW

Schémas électriques

Cod. lg037400



Colonne succession
Pos.0 Lave sur les deux paniers
Tableau2 Lave une minute au-dessus et trois minutes en dessous
Tableau3 Lave trois minutes en dessous et une minute au-dessus

Fonction touche de séchage intensif
Si la touche est enclenchée avant le lancement d'un cycle, la fonction de séchage intensif 50' est activée (20' avec de l'eau dans la cuve , 30' après vidange complète plus 10' de séchage turbo).
Dans le cas contraire, c'est la fonction de séchage normal qui est activée pendant 20' avec de l'eau dans la cuve
Appuyez sur la touche "Intensif" pour enclencher la fonction de Séchage intensif. La machine émettra un bip long. Un bip court sera émis au moment où vous désactivez la fonction de séchage intensif.
Cette opération est possible uniquement si vous n'avez pas encore lancé un cycle de lavage.

DIAGRAMME LINÉAIRE POUR APPAREILS ÉQUIPÉS DE CAPTEUR DE TURBIDITÉ



Colonne succession
Pos.0 Lave au niveau des deux paniers
Tableau2 Lave une minute au-dessus et trois minutes en dessous
Tableau3 Lave trois minutes en dessous et une minute au-dessus

Fonction touche séchage intensif
Si la touche est enclenchée avant le lancement d'un cycle, la fonction de lavage intensif 50' est activée (20' avec de l'eau dans la cuve, 30' après vidange complète plus 10' de séchage turbo).
Dans le cas contraire, c'est la fonction de séchage normal qui est activée pendant 20' avec de l'eau dans la cuve.
Appuyez sur la touche intensif pour activer la fonction de Séchage intensif. La machine émettra un bip long. Un bip court sera émis au moment où vous désactivez la fonction de séchage intensif.
Cette opération est possible uniquement si vous n'avez pas encore lancé un cycle de lavage.

Légende

Légende: lg037400

A..	Contacts programmateur	LSS	Voyant sel
AQS	Clapets electroniques aquastop	LV	Lampe ventilateur exclu
B..	Contacts programmateur	L1	Lampe cycle 1
C	Condensateur	L1/2	Lampe cycle demi-charge
C..	Contacts programmateur	L2	Lampe cycle 2
CL	Came lente	L3	Lampe cycle 3
CM	Connecteur moteur pompe de lavage	L4	Lampe cycle 4
CN	Connecteur	L5	Terre pompe vidage
CV	Came rapide	L6	Lampe cycle 6
D..	Contacts programmateur	M	Bornier
DB	Doseur produit de rincage	MB	Micro-interrupteur produit derincage
DD	Display -Doseur detergent	ME	Micro-interrupteur Acquastop
D-ED	Distributeur Electrodoseur	ML	Moteur lavage
ECO	Interrupteur economie	MM	Micro-interrupteur poignee
ED	Doseur detergent/produit de rincage	MP	Micro-interrupteur porte
EVC	Electrovanne d'eau chaude	MR	Moteur du temporisateur - Bornier
EVF	Electrovanne d'eau froide	MT	Moteur timer
EVR	Electrovanne d'eau de regen	MTR	Moteur timer avancem. rapide
EV1	Electrovanne eau froide	MV	Motoventilateur
EV1/2	Electrovalve demi-charge	P	Pressostat
EV2	Electrovanne regeneration	P..	Contacts pressostat
EV3	Electrovanne eau chaude	PAP	Pressostat haute pression
E1	Electrovanne eau froide	PO	Pressostat anti-debordement
E2	Electrovanne regeneration	PS	Pompe de vidage
E3	Electrovanne eau chaude	PULS	Clavier
F	Filtre anti-perturbations	P1	Pressostat premier seuil
FA	Filtre antibruits	P2	Pressostat deuxieme seuil
IAQS	Interrupteur aquastop	R	Resistance
ID	Interrupteur display	RA	Resistance essorage
IE	Touche economie	R.D.	Commutateur rotatif delai
IEXD	Interrupteur extra dray	ROT.	Commutateur rotatif

IG	Interrupteur General	ROT D	Commutateur rotatif delai
IMV	Interrupteur motoventilateur	S	Blocage moteur
IP	Interrupteur haute temperature	SC	Selecteur cycle
IS	Interrupteur de securite	SS	Detecteur du sel
ISB	Interrupteur voyant lessive de rincage	ST	START (contact avancement cycle)
ISS	Interrupteur voyant sel	T..	Contacts temporisateur
ITR	Interrupteur thermique resistance	Tcp	Contact de terre du contreporte
I1	Interrupteur ON/OFF - Interrupteur cycle plus - Int	TE	Telerupteur
I1/2	Interrupteur demi-charge	Tfa	Contact de terre du filtre
I2	Interrupteur Rapide -Interrupteur cycle IEC - Inte	THP	Thermoprotecteur
I2H	Interrupteur delai 2 heures	TM	Timer
I3	Touche economie-Interrupteur cycle sans prelavage	Tml	Contact de terre du moteur
I4	Interrupteur cycle taches recentes	Tpg	Contact de terre du grande porte
I4H	Interrupteur delai 4 heures	Tpi	Contact de terre du porte d'inspection
I5-ICR	Interrupteur cycle rapide	Tpr	Contact de terre du pressostat
I6	Interrupteur cycle trempage	Tps	Contact de terre du pompe vidange
I6H	Interrupteur delai 6 heures	Tr	Contact de terre du resistance
L	Voyant reseau	TS	Thermostat de securite
LA	Voyant sechage	TS 40	Thermostat 40 ?C
LAQ	Lampe aquastop en marche	TS 50	Thermostat 50 ?C
LC	Lampe cycle en cours	TS 62	Thermostat 62 ?C
LD	Lampe delai en cours	TS1	Thermostat temperature Min.
LE	Voyant cycle economie	TS2	Thermostat temperature Max.
LH2	Lampe delai 2 heures	TT	Contact de terre du bornier
LH4	Lampe delai 4 heures	Tte	Contact de terre du temporisateur
LH6	Lampe delai 6 heures	Tti	Contact de terre du timer
LL	Voyant lavage	T1	Terre cable d'alimentation -Thermostat 45?C
LP	Voyant haute temperature	T2	Terre porte -Thermostat 55?C
LPA	Voyant porte ouverte	T3	Terre timer -Thrmostat 65?C
LPR	Voyant prelavage	T36	Thermostat 36?C N.A.
LRI	Voyant rincage	T4	Terre resistance
LS	Voyant reseau -Lampe temoin "On/Off"	T46	Thermostat 46?C N.A.
LSB	Voyant produit de rincage	T5	Terre pompe vidage
LSC	Lampe cycle en cours	T57	Thermostat 57?C N.A.
LSE	Voyant Acquastop	T6	Terre moteur lavage

Schémas électriques

Cod. se099500

SE099500



Légende

Légende: se099500

A..	Contacts programmateur	LSS	Voyant sel
AQS	Clapets electroniques aquastop	LV	Lampe ventilateur exclu
B..	Contacts programmateur	L1	Lampe cycle 1
C	Condensateur	L1/2	Lampe cycle demi-charge
C..	Contacts programmateur	L2	Lampe cycle 2
CL	Came lente	L3	Lampe cycle 3
CM	Connecteur moteur pompe de lavage	L4	Lampe cycle 4
CN	Connecteur	L5	Terre pompe vidage
CV	Came rapide	L6	Lampe cycle 6
D..	Contacts programmateur	M	Bornier
DB	Doseur produit de rincage	MB	Micro-interrupteur produit derincage
DD	Display -Doseur detergent	ME	Micro-interrupteur Acquastop
D-ED	Distributeur Electrodoseur	ML	Moteur lavage
ECO	Interrupteur economie	MM	Micro-interrupteur poignee
ED	Doseur detergent/produit de rincage	MP	Micro-interrupteur porte
EVC	Electrovanne d'eau chaude	MR	Moteur du temporisateur - Bornier
EVF	Electrovanne d'eau froide	MT	Moteur timer
EVR	Electrovanne d'eau de regen	MTR	Moteur timer avancem. rapide
EV1	Electrovanne eau froide	MV	Motoventilateur
EV1/2	Electrovalve demi-charge	P	Pressostat
EV2	Electrovanne regeneration	P..	Contacts pressostat
EV3	Electrovanne eau chaude	PAP	Pressostat haute pression
E1	Electrovanne eau froide	PO	Pressostat anti-debordement
E2	Electrovanne regeneration	PS	Pompe de vidage
E3	Electrovanne eau chaude	PULS	Clavier

F	Filtre anti-perturbations	P1	Pressostat premier seuil
FA	Filtre antibruits	P2	Pressostat deuxieme seuil
IAQS	Interrupteur aquastop	R	Resistance
ID	Interrupteur display	RA	Resistance essorage
IE	Touche economie	R.D.	Commutateur rotatif delai
IEXD	Interrupteur extra dray	ROT.	Commutateur rotatif
IG	Interrupteur General	ROT D	Commutateur rotatif delai
IMV	Interrupteur motoventilateur	S	Blocage moteur
IP	Interrupteur haute temperature	SC	Selecteur cycle
IS	Interrupteur de securite	SS	Detecteur du sel
ISB	Interrupteur voyant lessive de rincage	ST	START (contact avancement cycle)
ISS	Interrupteur voyant sel	T..	Contacts temporisateur
ITR	Interrupteur thermique resistance	Tcp	Contact de terre du contreporte
I1	Interrupteur ON/OFF - Interrupteur cycle plus - Int	TE	Telerupteur
I1/2	Interrupteur demi-charge	Tfa	Contact de terre du filtre
I2	Interrupteur Rapide -Interrupteur cycle IEC - Inte	THP	Thermoprotecteur
I2H	Interrupteur delai 2 heures	TM	Timer
I3	Touche economie-Interrupteur cycle sans prelavage	Tml	Contact de terre du moteur
I4	Interrupteur cycle taches recentes	Tpg	Contact de terre du grande porte
I4H	Interrupteur delai 4 heures	Tpi	Contact de terre du porte d'inspection
I5-ICR	Interrupteur cycle rapide	Tpr	Contact de terre du pressostat
I6	Interrupteur cycle trempage	Tps	Contact de terre du pompe vidange
I6H	Interrupteur delai 6 heures	Tr	Contact de terre du resistance
L	Voyant reseau	TS	Thermostat de securite
LA	Voyant sechage	TS 40	Thermostat 40 ?C
LAQ	Lampe aquastop en marche	TS 50	Thermostat 50 ?C
LC	Lampe cycle en cours	TS 62	Thermostat 62 ?C
LD	Lampe delai en cours	TS1	Thermostat temperature Min.
LE	Voyant cycle economie	TS2	Thermostat temperature Max.
LH2	Lampe delai 2 heures	TT	Contact de terre du bornier
LH4	Lampe delai 4 heures	Tte	Contact de terre du temporisateur
LH6	Lampe delai 6 heures	Tti	Contact de terre du timer
LL	Voyant lavage	T1	Terre cable d'alimentation -Thermostat 45?C
LP	Voyant haute temperature	T2	Terre porte -Thermostat 55?C
LPA	Voyant porte ouverte	T3	Terre timer -Thrmostat 65?C
LPR	Voyant prelavage	T36	Thermostat 36?C N.A.
LRI	Voyant rincage	T4	Terre resistance

LS	Voyant reseau -Lampe temoin "On/Off"	T46	Thermostat 46?C N.A.
LSB	Voyant produit de rincage	T5	Terre pompe vidage
LSC	Lampe cycle en cours	T57	Thermostat 57?C N.A.
LSE	Voyant Acquastop	T6	Terre moteur lavage