



GIAS


Assistance Technique


ROSIERES 


LAVE VAISSELLE ENCASTRABLE


32900295 RLF 4610-47


Manuel d'utilisation
















GIAS

Assistance Technique

32900295 RLF 4610-47 9953(31/12/2099)

Ref	Description	Code	Début	Fin yyww
4a	Glissiere Panier droite	41017657		
4b	Glissiere Panier gauche	41017656		
8a	Pied	41026789		
8c	Pied réglable posterieur	91670150		
14g	Poussoir depart/arret	41021435		
14y	Clavier plaque electron.	41012426		
21a	Tableau de bord	41900170		
27	Regulateur femet	91800770		
28	Crochet	41014449		
29	Vis	41013184		
44	Fermeture porte	41013195		
54a	Joint inferieur contre porte	91620003		
55	Joint frontal	41019164		
64a	Feutre	41028929		
69	Panneau isolant	41017649		
85c	Charniere droit complete	41026939		
85d	Charniere gauche complete	41026940		
92	Contreport	41010279		
92a	Vis contreport	91401201		
93	Porte	41900042		
100	Electrodistributeur	41010202		
103	Joint	49004681		
117	Buse	92694801		
122	Joint	41029495		
126	Joint	41029550		
127	Collier de serrage	41029551		
133	Serre tuyau	92470012		
134	Electrovanne	41033495		
135a	Tuyau	41015227		
138	Tuyau de vidange	91670102		
138a	Courbe tuyau de vidange	92689587		
138b	Serre tuyau	91600328		
141	Joint	92485226		
142b	Tuyau alimentation avec securite rouge	41007771		
148a	Resistance externe complete	41006831		
150	Interrupteur micro porte	41009693		
151a	Module electronique	49023924		
151b	Boite protection plaque electronique	41012374		
151f	Module electronique programme	41012533		
151i	Couvercle protection plaque electronique	41012373		
151z	Module electron. vierge non programmee	41027100		
153	Pressostat	41030820		
155f	Guide lumiere	41012428		
157	Cablage	41031013		
157k	Connecteur 8 voies	41012762		
161	Electropompe	91200173		
161a	Limancon electropompe	91600290		
171	Pompe moteur	41029135		
172	Serre tuyau	91408000		
173	Tuyau	41015226		



GIAS

Assistance Technique

Ref	Description	Code	Début	Fin yyww
177	Amortisseur	92131762		
200	Joint bac	91406300		
204a	Bras atom superieur	41009782		
204b	Bras atom. inferieur	41009781		
205	Tube bras atom.	41006828		
208	Filtre	41005927		
208a	Microfiltre	41014367		
209	Plaque filtre	91800738		
217	Bac compl.	41026774		
218	Joint OR	91406302		
225a	Joint	92445626		
241	Rue panier inf.	91601253		
243	Panier inf.	41022916		
243b	Support assiettes reclinable	41022779		
243c	Support assiettes petites reclinable	41015096		
244	Panier sup.	41011628		
244a	Support assiettes	41011632		
244b	Groupe regulation panier gauche	41011423		
244c	Groupe regulation panier droite	41011424		
244d	Manche	41011412		
245	Pivot roue panier	91601247		
246	Roue panier sup.	91601248		
249a	Panier tasse ant.DR post.GA	41023030		
249b	Panier tasse ant.GA post.DR	41023031		
250	Arret roue	91619627		
251	Coulisse	91800137		
257	Panier couverts	41023023		1150(15/12/2011)
257	Panier couverts	41900468	1150(15/12/2011)	
257b	Support de couverts	41023029		
258a	Poignee posterieur panier	41024115		
258b	Poignee anterieur panier	41025568		
258c	Poignee posterieur panier inferieur	41024109		
258d	Poignee anterieur panier inferieur	41024119		
272	Serre tuyau	92470244		
275	Tuyau niveau	41026801		
283a	Moyeu	41009859		
287m	Thermostat NTC	41022107		
290	Roulement pour bras atom	91405300		
295a	Adoucisseur d'eau	41026897		
295b	Joint OR pour adoucisseur d'eau	91941698		
296	Bouchon adoucisseur d'eau	41029552		
297	Tuyau	91620010		
299	Condensat.adoucisseur eau	41026799		
305	Ressort	92483809		
305b	Balancement porte	41015820		
311	Bague	91602981		
311a	Douille	41010216		
313	Entonnoir	91601457		
314	Curseur	91600272		
315	Ressort	92484021		



GIAS

Assistance Technique

Ref	Description	Code	Début	Fin yyww
316	Centrateur	91600271		
318	Tuyau rampe sup.	41009353		
321a	Commutateur	41009202		
321b	Soupape commutateur	91600267		
321c	Support soupape commutateur	41009257		
321d	Membrane anti-retour	91941700		
322	Joint	91406301		
323	Joint	41009258		
329c	Couverture	41027071		
330	Complexe supp.couliss ant	91670988		
332	Couverture du sole s post	41030370		
333	Reed adoucisseur d eau	49016819		
352	Protection condensation	41035671	1126(01/07/2011)	
352a	Protection condensation superieur	41035692	1126(01/07/2011)	
362	Reinforc. support rove	91602344		
364	Arret panier superieur	91601047		
377	Centrateur	91621961		
377a	Centrateur superieur	41024985		
395	Collier de serr.air/break	41029447		
399	Enveloppe encastrables	41030153		
402	Protection cablage	41033546		
408a	Panneau lat.droite	41900043		
408b	Panneau lat.gauche	41900044		
474	Microinterrupteur surete	41020658		
474a	Joint microinterrupteur surete	41009096		
491	Cable reseau	41034788		
493	Profile superieur	41017653		
498	Tuyau	41027168		
618c	Interrupteur unipol. NA+P.A.	90489683		
797	Crochet	92734912		
798	Corps embrayage	41026792		
799	Bande d'embrayage	92895838		
824	Pivot	91600493		
824a	Tige	91600495		
839	Serre tuyau	92470277		
999	Schema electrique	41029152		



GIAS

Assistance Technique



GIAS

Assistance Technique












32900295 RLF 4610-47 9953(31/12/2099) - Modification historique -

Ref	Description	Code	Début	Fin yyww
352	Protection condensation Protection condensation	41035671	1126(01/07/2011)	1150(15/12/2011)
352a	Protection condensation superieur	41035692	1126(01/07/2011)	
257	Panier couverts Panier couverts	41023023	1150(15/12/2011)	
257	Panier couverts	41900468		

CODICE CODE CODE CODIGO	DENOMINAZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DENOMINACION	STOCK STOCK STOCK STOCK	COMPOSIZIONE COMPOSITION KOMPOSITION COMPOSICION	SCHEDA SCHEMA SCHEMA SCHEMA
32000425	CD 455/2-47	47	V1-PD	41029101
32000423	CDF8 615/1-01	01	RA	41029106
32000424	CDF8 315/1-01	01	RA	41029105
32900168	CDI 1010/2-S	01	-	41029103
32900170	CDI 3515/1-02	01	LDA	41029102
32000431	CDF8 648X/1-47	47	RA	41029106
32000432	CDF8 648/1-47	47	RA	41029106
32000433	CDF8 349/1-47	47	RA	41029105
32000435	CDF8 348/1-47	47	RA	41029105
32000436	CDF8 615X/1-47	47	RA	41029106
32000437	CD 222A/1-S	41	V1-PD	41029101
32000438	CD 132/1-S	41	V1-PD	41029101
32000434	CDF8 348X/1-47	47	RA	41029105
32000442	CDF8 315/1-S	01	RA	41029105
32000439	CDF8 312X/1-S	01	RA	41029105
32000441	CDF8 312/1-S	01	RA	41029105
32000440	CDF8 322/1-S	01	RA	41029105
32000480	CDF8 647X-47	47	RA-MB	41027100
32000479	CDF8 647-47	47	RA-MB	41027100
32000472	CDF8 60E10-S	36	RA-MB	41027100
32000473	CDF8 60E10X-S	36	RA-MB	41027100
32000474	CDF8 65E10-S	36	RA-MB-AS	41027100
32000475	CDF8 65E10-01	01	RA-MB	41027100
32000476	CDF8 65E10X-01	01	RA-MB	41027100
32000447	HDD 646 BL/1-47	47	RA	41027100
32000455	HND 645/1-86	86	RA	41029104
32000456	HND 547/1-86	86	RA	41029104
32000457	HDD 6 BL/1-86	86	RA	41027100
32000461	HDD 6/1-S	01	RA	41027100
32000462	HDD 6 BL/1-S	01	RA	41027100
32000463	HDD 6615BL/1-80	80	RA	41027100
32000464	HDD 6615/1-80	80	RA	41027100
32000482	CDF8 382-37	37	-	41029105
32000483	CDF8 382X-37	37	-	41029105
32900182	CDI 1012/A-80	80	-	41029103
32900183	CDI 2012E10-02	02	WM-TA-LDA	41030216
32900189	CDI 2012/1-02	02	LDA	41029102
32900188	CDS 155X/1-S	02	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900185	CDS 220W/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900187	CDS 220X/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900186	CDS 220N/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900190	CDI 2012E10-S	02	WM-TA-LDA	41030216
32900184	CDI 2012/1-S	36	LDA	41029102
32900206	CDI 2612-47	47	LDA	41029102
32900203	CDS 330W-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900202	CDS 330N-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900204	CDS 330X-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900191	CDI 3515/1-S	01	LDA-AS	41029102
32900200	CDI 20E10-80	80	WM-TA-LDA	41030216
32900221	CDS 530W-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900205	CDS 530N-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900220	CDS 530X-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900216	RLI 61 R8-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900210	RLF 101-47	47	LDA	41029102
32900209	RLF 58/1-47	47	LDA	41029102
32900214	RLI 61 PN-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900215	RLI 61 IN-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900211	RLI 71 VV-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900212	RLI 71 AV-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900213	RLI 71 BAV-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900196	HLSI 2000/1-30	30	LDA	41029102
32900199	HFI 3015/1-80	80	LDA	41029102
32900198	HFI 3G10-80	80	LDA-MB	41027100
32900197	HLSI 300G-S	36	LDA-MB	41027100
32900207	HGOI 300G-86	86	LDA-MB	41027100

	VARIANTI SIGNIFICATIVE SIGNIFICANT VARIATIONS VARIATIONS SIGNIFICATIVES BEZEICHNENDE VARIANTEN VARIANTES SIGNIFICATIVAS	
	DATA-DATE-DATE DATUM - FECHA	INVOICE-INDEX-INDEX ANZEIGER-INDEX
	LAVASTOVIGLIE -DISHWASHER-LAVE VAISSELLE GESCHIRRSPUELAUTOMAT-LAVAVAJILLAS	30.05.08 A00 15.01.09 A07
	SCHEMA ELETTRICO ELETRICAL DIAGRAMS - SCHEMAS ELETRIQUES ELEKTRISCHE SCHALTPLASE - ESQUEMA ELECTRICO	
	CODICE DISEGNO - DRAWING CODE - CODE SCHEMA ELECTRIQUE - ELEKTRISCHE SCHEMA CODE - CODIGO DISEÑO	
41029152		

B = 0.5 mm² G = 1 mm² A = 1.5 mm² M = 0.35 mm²



NOTA:THE NUMERATION OF THE CONNECTORS IS FOR CONNECTORS STOCKO
THE NUMERATION OF THE CONNECTORS TYCO-AMP IS OPPOSITE THEN STOCKO

LAVASTOVIGLIE - DISHWASHER - LAVEVAISSELLE - GHESCHIRSPUELER - LAVAVAJILLAS

LEGENDA COMPONENTI LAVAGGIO - WASHING COMPONENTS LIST - LISTE COMPOSANTES LAVAGE - WASCHUNG KOMPONENTEN LISTE - LEYENDA COMPONENTES LAVADO

40	-	SENSORE - SENSOR - SENSOR
41	-	SCHEDA TERMOSTATO - ELECTRONIC MODULE - MODULE ELECTRONIQUE - ELEKTRONISCHER MODUL - MODULO ELECTRONICO
AS	-	SISTEMA ACQUA STOP - WATER STOP SYSTEM - SISTEM EAU STOP - STOP WASSER SYSTEM - SISTEMA AGUA STOP
BL 1	-	BASSETTA DI LINEA - LINE PLATE - PLAQUETTE DE LIGNE - LINIE SOCKEL - PLACA DE LINEA
CA 28	-	CONDENSATORE - CAPACITOR - CONDENSATEUR - KONDENSATOR - CONDENSADOR
CL	-	CONTALITRI - LITER-COUNTER - COMTE-LITRES - LITER-ZAEHLER - CONTALITROS
EB 53	-	ELETTROVALVOLA BRILLANTANTE - RINSE ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE PRODUIT DE RINCAGE - KLARSPUELMITTEL ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA ABRILLANTADOR
EC	-	ELETTROVALVOLA ACQUA CALDA - WARM WATER ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE EAU CHAUDE - WARMWASSER ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA AGUA CALIENTE
ED 113	-	ELETTROVALVOLA DETERSIVO - DETERGENT ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE DETERSIF - SPUELMITTEL ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA DETERGENTE
EF 23	-	ELETTROVALVOLA ACQUA FREDDA - COLD WATER ELECTRIC VALVE - ELECTROVANNE EAU FROIDE - KALTESWASSER ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA AGUA FRIA
EI	-	ELETTROVALVOLA INTERCETTATRICE - INTERCEPTING ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE INTERCEPTION - SPERR-ELEKTROVENTILL
ER 38	-	ELETTROVALVOLA RIGENERO - REGENERATION SOLENOID-VALVE - ELECTROVANNE REGENERATION - REGENERLERUNGS-ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA REGENERACION
ES	-	ELETTROVALVOLA SERBATOIO - TANK ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE RESERVOIR - ELECTROVENTILL-BEHAELTER - ELECTROVALVULA CUBETA
FA 152	-	FILTRO AUTOPULENTE - SELF-CLEANING FILTER - FILTRE AUTO-NETTOYANT - SELBSTREINIGENDER FILTER - FILTRO AUTOLIMPIANTE
FB	-	BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE - BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR - BAJA TEMPERATURA
FK	-	VARIANTE STOCK UK - STOCK UK VARIATION - VARIATION STOCK UK - ANDERUNG STOCK UK - VARIANTE STOCK UK
FN	-	VARIANTE STOCK NORD - STOCK NORD VARIATION - VARIATION STOCK NORD - ANDERUNG STOCK NORD - VARIANTE STOCK NORDICO
FR	-	TRE RISCIAQUI - THREE RINSES - TROI RINCAGES - DREI SPUELUNGEN - TRES ACLARADOS
FT	-	TERMOFUSIBILE - THERMOFUSE - THERMOFUSIBLE - THERMOSICHERUNG - TERMOFUSIBLE
FV	-	VARIANTE 115V/60Hz - 115V/60Hz VARIATION - VARIATION 115V/60Hz - ANDERUNG 115V/60Hz - VARIANTE 115V/60Hz
GS	-	MORSETTO TERRA SPORTELLO - DOOR GROUND CONNECTION - SERRE CABLE DE SOL PORTILLON - Klappe ERDKLEMME - TOMA TIERRA PUERTA
GT	-	MORSETTO GENERALE DI TERRA - GROUND CONNECTION - SERRE-CABLE DE SOL - ERDKLEMME - TOMA GENERAL TIERRA
LA 97	-	SPIA SALE - SALT LAMP - LAMPE SEL - SALT KONTROLL LAMPE - PILOTO SAL
LB 148	-	SPIA BRILLANTANTE - RINSE AID PILOT LAMPE - LAMPE TEMOIN PROD. RINCAGE - KLARSPUEL KONTROLLAMPE - PILOTO ABRILLANTADOR
LN	-	SPIA ASCIUGATURA NATURALE - NATURAL DRYNG PILOT LAMPE - LAMPE SECHAGE NATUREL - NATURAL TROCKNUNG-KONTROLLAMPE - PILOTO SECADO NATURAL
LR 116	-	SPIA CICLO RAPIDO - FAST PROGRAMME PILOT LAMP - LAMPE TEMOIN PROGRAMME RAPID - SCHNELL PROGRAMM KONTROLLAMPE - PILOTO CICLO RAPIDO
LS 16	-	SPIA GENERALE - PILOT LAMP - LAMPE TEMOIN - KONTROLLAMPE - PILOTO MARCHA
ML 20	-	MOTOPOMPA - MOTOR PUMP - MOTORPOMPE - MOTOPUMPE - MOTOBOMBA
MP 24	-	ELETTROPOMPA - ELECTROPUMP - POMPE DE VIDANGE - ELEKTROPUMPE - ELEKTROBOMBA VACJADO
MR 82	-	MOTORE TIMER AUSILIARIO - AUXILARY TIMER MICROMOTOR - MOTEUR TIMER AUXILLAIRE - HILFSLIMER-MOTOR MOTORCITO PROGRAMADOR
MT 10	-	TIMER - TIMER - TIMER - TIMER – PROGRAMADOR
MV	-	VENTOLA DI ASCIUGATURA – DRYING FAN – HELICE ESSORAGE – TROCKEN UNGSFLUEGEL – VENTILADOR DE SECADO
PN 18	-	PRESSOSTATO - LEVEL SWITCH - NIVEAUREGLER - PRESSOSTAT - PRESOSTATO
PS 117	-	PRESSOSTATO DI SICUREZZA - SAFETY PRESSOSTAT - PRESSOSTAT SURETE - SICHERHEIT PRESSOSTAT - PRESOSTATO SEGURIDAD
RA	-	RESISTENZA ASCIUGATURA - DRYING HEATER - RESISTANCE SECHAGE - TROCKNUNG HEIZWIDERSTAND - RESISTENCIA SECADO
RL 21	-	RESISTENZA LAVAGGIO - TUMBLE HEATER - RESISTANCE LAVAGE - WASCHUNG HEIZWIDERSTAND - RESISTENCIA LAVADO
SA 156	-	SUONERIA - RINGER - SONNERIE - LAUTWERK - ALARMA
SC	-	SCHEDA ELETTRONICA - ELECTRONIC MODULE -MODULE ELECTRONIQUE - ELEKTRONISCHER MODUL - MODULO ELECTRONICO
SD 76	-	RITARDATORE DI PARTENZA - START DELAY - RETARDATEUR DE DEPART - START-VERSPAETER - RETARDADOR DE MARCHA
TB	-	TERMOSTATO BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE THERMOSTAT - THERMOSTAT BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR THERMOSTAT - TERMOSTATO BAJA TEMPERATURA

LAVASTOVIGLIE - DISHWASHER - LAVEVAISSELLE - GHESCHIRSPUELER - LAVAVAJILLAS

TC 19	-	TERMOSTATO DI CONSENSO 55°C - TIMER FED VIA THERMOSTAT NA.55°C - ALIMENTATION TIMER VIA THERMOSTAT NA 55°C - TIMER SPEISUNG VIA THERMOSTAT NA 55°C - TERMOSTATO DE PASO PROGRAMADOR 55°C
TK	-	TERMOSTATO DI CONSENSO 65°C - TIMER FED VIA THERMOSTAT NA 65°C - ALIMENTATION TIMER VIA THERMOSTAT NA 65°C -TIMER SPEISUNG VIA THERMOSTAT NA 65°C - TERMOSTATO DE PASO PROGRAMADOR 65°C -
TM 54	-	TERMOSTATO DI MASSIMA - SECURITY THERMOSTAT - THERMOSTAT DE SICURITE - SICHERHELTS-THERMOSTAT - TERMOSTATO MAXIMA
TN	-	TERMOSTATO 30°/90° - 30°/90° THERMOSTAT - THERMOSTAT 30°/90° - 30°/90° THERMOSTAT - TERMOSTATO 30°/90°
TR	-	TERMOSTATO REGOLABILE - ADJUSTABLE THERMOSTAT - THERMOSTAT REGABLE - EINSTELLBAR THERMOSTAT - TERMOSTATO REGULABLE
VA 92	-	TASTO RICERCA PROGRAMMI - PROGRAMME SELECTION BUTTON - TOUCHE RECHARGE PROGRAMMES - PROGRAMM-WAHLTASTE . TECLA SELECCION PROGRAMAS
VB	-	TASTO BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE BUTTON - TOUCHE BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR TASTE - TECLA BAJA TEMPERATURA
VC 118-	-	TASTO CICLO RAPIDO- FAST PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME RAPID - SCHNELLPROGRAMM-TASTE - TECLA CICLO RAPIDO
VD	-	TASTO RITARDATORE DI PARTENZA - START DELAY - START DELAY - START DELAY - RETARDO MARCHA
VE 34	-	TASTO ECONOMICO - SAVE KNOB - TOUCHE ECONOMIQUE - SPAR-TASTO - TECLA ECONOMICO
VF 155-	-	TASTO PRELAVAGGIO FREDDO - COLD PRE-WASHING KNOB - TOUCHE PRE-LAVAGE FROID - KALT PRE-AUSWASCHUNG TASTE - TECLA PRELAVADO FRIO
VG	-	TASTO ALTA TEMPERATURA - HIGH TEMPERATURE BUTTON - TOUCE HAUTE TEMPERATURE - HOHE TEMPERATUR-TASTE - TECLA TEMPERATURA ALTA
VH	-	TASTO ASCIUGATURA FORZATA - FORCED DRYING BUTTON - TOUCHE SECHAGE FORCE - ERZWUNGENETROCKNUNG TASTE - TECLA SECADO FORZADO
VI	-	TASTO INTENSIVO - INTENSIVE BUTTON - TOUCHE INTENSIF - TIEFE TASTE - TECLA ENERGICO
VL	-	TASTO PLUS - PLUS KEY - TOUCHE PLUS - PLUS TASTE - TECLA PLUS
VM 52	-	MICROINTERRUTTORE DI PORTA - DOOR MICROSWITCH - MICROINTERRUPTEUR PORTE - TUER MIKROSCHALTER - MICRO PUERTA
VN	-	TASTO ASCIUGATURA NATURALE - NATURAL DRYNG BUTTON - TOUCHE SECHAGE NATURAL - NATURALTROCKNUNG-TASTE - TECLA SECADO NATURAL
VO	-	TASTO MEZZO CARICO - HALF LOAD BUTTON - TOUCHE DEMI CHARGE - HALB LADUNG-TASTE - TECLA ½ CARGA
VP 17	-	TASTO MARCIA/ARRESTO - STOP/START KEY - MARCHE/ARRET TOUCHE - EIN/AUS SCHALTER - TECLA MARCHA PARADA
VR	-	TASTO INSERIMENTO DECALCIFICATORE - WATER SOFTNER FUNCTIONING BUTTON - TOUCHE FONCTIONNEMENT ADOUCISSEUR D'EAU - ENTHAERTUNGSANLAGE FUNKTIONIERUNG TASTE - TECLA FUNCIONAMIENTO DESCALCIFICADOR
VS 93	-	TASTO CICLO FORTE - INTENSIVE PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME INTENSIF - INTENSIVE PROGRAMM-TASTE - TECLA CICLO ENERGICO
VT	-	TASTO 2 O 3 RISCIAQUI - 2 OR 3 RINSE PUSH BUTTON - TOUCHE 2 O 3 RINCAGE - 2 ODER 3 SPUELUNG TASTE - TECLA 2 O 3 ACLARADOS
VU 94	-	TASTO PROGRAMMA UNIVERSALE - UNIVERSAL PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME UNIVERSAL - UNIVERSALPROGRAMM-TASTE - TECLA PROGRAMA UNIVERSAL
VV 95	-	TASTO PROGRAMMA DELICATO - DELICATE PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME DELICAT - FEINPROGRAMM-TASTE - TECLA PROGRAMA DELICADO
VY	-	TASTO ECO-DRY - ECO-DRY BUTTON - TOUCHE ECO-DRY – ECO-DRY TASTE – TECLA ECO-DRY
ZR	-	RELE' - RELAY - RELAIS - RELAIS - RELE
ZT	-	TRASFORMATORE - TRANSFORMER - TRANSFORMATEUR - TRANSFORMATOR - TRANSFORMADOR
ZW 27	-	FILTRO ANTIDISTURBO - ANTIJAMMING FILTER RADIO - (RADIO) ELIMINATEUR - ENTSTEERUNGSFILTER - FILTRO ANTIPARASITARIO

PROGRAMMI NORMALI																		Tempistica	
FASI DI LAVAGGIO				ECO PLUS	ECO 13LT	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	step
ALTERATORE				PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
RISCIACQUO RESINE ***																			
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			0			0			0		0	0	0	max1'
*	Scarico				0			0			0			0		0	0	0	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	max1'
*	Scarico				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	P< +15 "	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	max1'
PRELAVAGGIO																			
	Scarico				P< +0"			P< +0"			P< +0"			P< +0"		P< +0"	P< +0"	P< +0"	max 3'
Carico (P)					P>			P>			P>			P>		P>	0	P>	
Carico (C)					3,0			3,0			3,0			3,0		3,0	0	3,0	
Pausa					5"			5"			5"			5"		5"	0	5"	
Carico (C)	Lavaggio				0,6			0,6			0,6			0,6		0,6	0	0,6	
Carico (P)	Lavaggio				P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	0	P> +1 '	max 4'
Lavaggio	Resistenza				0		45°C	0			0			45°C	35°C	30°C	0	0	# min 5'-max 40'
Lavaggio					25'	2'		8'	4'		8'	4'		7'	4'	0	0	2'	
Lavaggio	Scarico				P<			P<			P<			P<		P<	0	P<	max 3'
Pausa					0			0			0			0		0	0	0	
Carico (T)	Scarico	Pulizia filtro			P< +SI			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	0	P< +SI	max 3'
					0,5	0		0			0			0,5		0,5	0	0,5	max1'
LAVAGGIO																			
Carico (P)					P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
Carico (C)					2,5			2,5			2,5			2,5		2,5	3,0	0	
Pausa					0			0			0			0		0	5"	0	
Carico (C)	Lavaggio				0,6			0,6			0,6			0,6		0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio				P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	P> +1 '	0	max 4'
Lavaggio		Detersivo			2'			2'			2'			2'		2'	2'	0	
Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Resistenza				55°C	46°C	48°C	68°a73°C	50°a 57°C	45°a 55°C	70°C	57°C	55°C	73°C	65°C	62°C	10'45"	0	# min 5'-max 65'/75°
Lavaggio					40'	30'	8'	10'a15'	17'a22'	10'a15'	15'	22'	15'	8'		6'	15 "	0	
	Scarico				0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio					0			0			0			0		0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio				0	0	0	0			0			0		0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio				0	0	0	0			0			0		0	0	0	
Lavaggio					0	0	0	0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Scarico				P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
	Scarico				P< +SI			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Carico (C)	Scarico	Pulizia filtro			0,5			0,4			0,4			0,5		0,5	0	0	max1'
	Scarico				10 "			0			0			10 "		10 "	0	10"	
RISCIACQUO FREDDO							X2			X2				X2	X1				
Carico (P)					0	P>		P>			P>			P>		0	0	0	
Carico (C)					0	2,5		2,5			2,5			2,5		0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio				0	0,6		0,6			0,6			0,6		0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio				0	P> +1 '		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		0	0	0	max 4'
Lavaggio					0	5'		5'			5'			5'		0	0	0	
					0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Scarico				0	P<		P<			P<			P<		0	0	0	max 3'
Pausa					0			3"			3"			0		0	0	0	
	Scarico				0	P< +SI		P< +0 "			P< +0 "			P< +SI		0	0	0	max 3'
RISCIACQUO CALDO																			
Carico (P)					P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
Carico (C)					2,5			2,5			2,5			2,5		2,5	2,3	0	
Carico (C)	Lavaggio				0,6			0,6			0,6			0,6		0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio				P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	P> +1 '	0	max 4'
Lavaggio					0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio					0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Rigenero				Fase 1			Fase 1			Fase 1			Fase 1		Fase 1	Fase 1	0	
Lavaggio	Resistenza				48°C			48°C			48°C			48°C		48°C	9'	0	# min 5'-max 40'/65°
Lavaggio	Brillantante				1'			1'			1'			1'		1'	1'	0	
ASCIUGATURA TRADIZIONALE																			
Lavaggio	Resistenza	valore Eepron			70°C	a66°C-i68°	65°C	73°C	73°C	68°C	73°C	73°C	68°C	73°C		65°C	2'	0	# min 5'-max 40'/75°
Lavaggio					15"			15"			15"			15"		15"	15"	0	
Lavaggio	Scarico				P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)					0			0			0			0		0	0	0	
	Rigenero				Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
	Scarico				P< +1"			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Pausa					60'	30'		27'	10'		27'	10'		30'	10'	6'	0	0	
Pausa					0			0			0			0		0	3'	0	
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*	Scarico				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*	Scarico				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			0			0			0		0	0	0	max1'
	Scarico				0			0			0			0		0	0	0	max 3'
ASCIUGATURA VENTILATA																			
Lavaggio	Resistenza				68°C	60°C		70°C			70°C			73°C		65°C	2'	0	# min 5' - max 40'
Lavaggio					15"			15"			15"			15"		15"	15"	0	
Lavaggio	Scarico				P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)					0			0			0			0		0	0	0	
	Rigenero				Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
	Scarico				P< +1"	</													

PROGRAMMI IMPULSI																		Tempistica step		
FASI DI LAVAGGIO				NOTTE	ECO PLUS	ECO 10LT	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	
ALTERATORE				PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
RISCIACQUO RESINE ***																				
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine				0			0			0			0		0	0	max1'	
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine				0			0			0			0		0	0	max 3'	
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine				1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	2,0	max1'	
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	max 3'	
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine				1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	2,0	max1'	
PRELAVAGGIO																				
Carico (P)	Scarico			P>	P>	P>	P>		P>			P>			P>	P>	P>	0	P>	max 3'
Carico (C)				2,6	3,0	2,6	2,6	3,0	2,6		3,0	2,6		3,0	2,6		3,0	0	3,0	
Pausa				5"	5"	5"	5"		5"			5"			5"		5"	0	5"	
Carico (C)	Lavaggio			0,6/0,8	0,6	0,6/0,8	0,6/0,8	0,6	0,6/0,8		0,6	0,6/0,8		0,6	0,6/0,8		0,6	0	0,6	
Carico (P)	Lavaggio			P> +1 '	P> +1 '	P> +1 '	P> +1 '		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	0	P> +1 '	max 4'
Lavaggio	Resistenza					0		45°C	0			0		45°C	45°C	35°C	30°C	0	0	# min 5'-max 40'
Lavaggio				35'a1900rpm	30'	25'	2'	8'	8'	4'	8'	8'	4'	8'	8'		7'	0	2'	
Lavaggio	Scarico			0	P<	P<	P<		P<			P<			P<		P<	0	P<	max 3'
Pausa				0	0	3"	0		0			0			0		0	0	0	
Carico (T)	Scarico	Pulizia filtro		P< +1 "	P< +SI	P< +0 "	P< +SI		P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	0	P< +SI	max 3'
Carico (T)	Scarico			0,5		0			0			0			0,5		0,5	0	0,5	max1'
LAVAGGIO																				
Carico (P)				P>		P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
Carico (C)				2,2	2,5	2,1	2,0	2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,5	0	
Pausa				0		0			0			0			0		0	5"	0	
Carico (C)	Lavaggio			0,6/0,8	0,6	0,6/0,8	0,6/0,8	0,6	0,6/0,8		0,6	0,6/0,8		0,6	0,6/0,8		0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio			P> +1 '	P> +1 '	P> +1 '	P> +1 '		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	P> +1 '	0	max 4'
Lavaggio		Detersivo		2'a2100rpm	2'	2'		2'	2'		2'	2'		2'	2'		2'	2'	0	
Lavaggio				0		0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Resistenza			55°C	55°C	46°C	48°C	68°C	50°C	57°C	45°C	55°C	70°C	73°C	73°C	65°C	62°C	10'45"	0	# min 5'-max 65/75°
Lavaggio				123'a1900rpm	35'	15'	8'	10'a15'	17'a22'	10'a15'	15'	22'	15'	18'	8'		6'	15 "	0	
Scarico				0	0	0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio				0	0	15'a2000rpm	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio				0	0	15'	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio				0	0	0	0		0			0			0		0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0	0	0		0			0			0		0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio			0	0	0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio				0	5'	0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Scarico			0		P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)	Scarico			P< +1 "		P< +SI			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Carico (C)	Scarico	Pulizia filtro		0		0			0,4			0,4			0,5		0,5	0	0	max1'
Carico (C)	Scarico			0		10"			0			0			10 "		10 "	0	10"	
RISCIACQUO FREDDO								X2			X2				X2		X1			
Carico (P)				P>	0	0	P>		P>			P>			P>		0	0	0	
Carico (C)				2,1	0	0	2,1		2,5			2,5			2,5		0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0,6/0,7	0	0	0,6/0,8		0,6			0,6			0,6		0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio			P> +1 '	0	0	P> +1'		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		0	0	0	max 4'
Lavaggio				5'a1900rpm	0	0	5'		5'			5'			5'		0	0	0	
Lavaggio				5'a1900rpm	0	0	0		0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Scarico			0	0	0			P<			P<			P<		0	0	0	max 3'
Pausa				0	0	0	0		3"			3"			0		0	0	0	
Carico (C)	Scarico			P< +1 "	0	0	P< +SI		P< +0 "			P< +0 "			P< +SI		0	0	0	max 3'
RISCIACQUO CALDO																				
Carico (P)				P>	P>	P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	
Carico (C)				2,0	2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,0		2,5	2,3	0	
Carico (C)	Lavaggio			0,6/0,7	0,6	0,6/0,7	0,6/0,7	0,6	0,6/0,7		0,6	0,6/0,7		0,6	0,6/0,7		0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio			P> +1 '		P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	P> +1 '	0	max 4'
Lavaggio				0	5'	0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio				0		0			0			0			0		0	0	0	
Lavaggio	Rigenero			se 1a2100rpm		Fase 1			Fase 1			Fase 1			Fase 1		Fase 1	Fase 1	0	
Lavaggio	Resistenza			Ca2100rpm	48°C	48°C		48°C	48°C		48°C	48°C		48°C	48°C		48°C	9'	0	# min 5'-max 40/65°
Lavaggio	Brillantante			1'a2100rpm	1'	1'		1'	1'		1'	1'		1'	1'		1'	1'	0	
ASCIUGATURA TRADIZIONALE																				
Lavaggio	Resistenza			Ca2100rpm	70°C	66°C	68°C	73°C	73°C	68°C	73°C	73°C	68°C	73°C	73°C		65°C	2'	0	# min 5'-max 40/75°
Lavaggio				15"a2100rpm	15"	15"		15"	15"		15"	15"		15"	15"		15"	15"	0	
Lavaggio	Scarico			0		P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)				0		0			0			0			0		0	0	0	
Carico (C)				Fase 2		Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
Carico (C)	Scarico			P< +1 "	P< +SI	P< +1 "	P< +SI		P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Pausa				30'		60'	30'		27'	10'		27'	10'		30'	10'	6'	0	0	
Pausa						0			0			0			0		0	3'	0	
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0			1,0		1,0	1,0	0	max1'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine				P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine		0	0	1,0	0		0			0			0		0	0	0	max1'
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine		0	0	P< +15 "	0		0			0			0		0	0	0	max 3'
ASCIUGATURA VENTILATA																				
Lavaggio	Resistenza			Ca2100rpm		60°C			65°C			65°C			65°C		65°C	2'	0	# min 5'-max 40/75°
Lavaggio				5"a2100rpm		15"			15"			15"			15"		15"	15"	0	
Lavaggio	Scarico			0		P<			P<			P<			P<		P<	P<	0	max 3'
Carico (C)				0		0			0			0			0		0	0	0	
Carico (C)				Fase 2		Fase 2			Fase 2			Fase 2			Fase 2		Fase 2	Fase 2	0	
Carico (C)	Scarico			P< +1 "	P< +SI	P< +1 "	P< +SI		P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Pausa				5'		5'			5'			5'			5'		6'	0	0	
Pausa				0		0			0			0			0		0			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	1	FASI DI LAVAGGIO					OPZIONE PLUS																Tempistica step
2	2						NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO	
3	3																						
4	4	ALTERATORE					PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO				
5	5	RISCIACQUO RESINE ***																					
6	6	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
7	7	*			Scarico																		
8	8	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
9	9	*			Scarico																		
10	10	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
11	11	PRELAVAGGIO																					
12	12				Scarico																		
13	13	Carico (P)																					
14	14	Carico (C)																					
15	15	Pausa																					
16	16	Carico (C)	Lavaggio																				
17	17	Carico (P)	Lavaggio																				
18	18		Lavaggio	Resistenza																			
19	19		Lavaggio																				
20	20		Lavaggio		Scarico																		
21	21		Pausa																				
22	22				Scarico																		
23	23	Carico (T)			Scarico	Pulizia filtro																	
24	24	LAVAGGIO																					
25	25	Carico (P)																					
26	26	Carico (C)																					
27	27	Pausa																					
28	28	Carico (C)	Lavaggio																				
29	29	Carico (P)	Lavaggio																				
30	30		Lavaggio		Detersivo																		
31	31		Lavaggio																				
32	32		Lavaggio	Resistenza																			
33	33		Lavaggio																				
34	34				Scarico																		
35	35		Lavaggio																				
36	36		Lavaggio																				
37	37		Lavaggio																				
38	38	Carico (C)	Lavaggio																				
39	39	Carico (P)	Lavaggio																				
40	40		Lavaggio																				
41	41		Lavaggio		Scarico																		
42	42				Scarico																		
43	43	Carico (C)			Scarico	Pulizia filtro																	
44	44				Scarico																		
45	45	RISCIACQUO FREDDO																					
46	46	Carico (P)																					
47	47	Carico (C)																					
48	48	Carico (C)	Lavaggio																				
49	49	Carico (P)	Lavaggio																				
50	50		Lavaggio																				
51	51																						
52	52		Lavaggio		Scarico																		
53	53		Pausa																				
54	54				Scarico																		
55	55	RISCIACQUO CALDO																					
56	56	Carico (P)																					
57	57	Carico (C)																					
58	58	Carico (C)	Lavaggio																				
59	59	Carico (P)	Lavaggio																				
60	60		Lavaggio																				
61	61		Lavaggio		Rigenero																		
62	62		Lavaggio	Resistenza																			
63	63		Lavaggio		Brillantante																		
64	64	ASCIUGATURA TRADIZIONALE																					
65	65		Lavaggio	Resistenza	valore Eeprom																		
66	66		Lavaggio																				
67	67		Lavaggio		Scarico																		
68	68	Carico (C)																					
69	69				Rigenero																		
70	70				Scarico																		
71	71		Pausa																				
72	72		Pausa																				
73	73	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
74	74	*			Scarico																		
75	75	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
76	76	*			Scarico																		
77	77	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine																	
78	78				Scarico																		
79	79	ASCIUGATURA VENTILATA																					
80	80		Lavaggio	Resistenza																			

[illegible]

Opzione 3/1: Aumenta di 10 minuti il tempo di lavaggio nel ciclo rapido-Nel ciclo giornaliero il prelavaggio dura 7' in meno, mentre il lavaggio aumenta di 7min
Inibisce led sale e brillantante

[illegible]

[illegible]

FASI DI LAVAGGIO		OPZIONE EXTRA DRY															Tempistica step	
		NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO		AMMOLLO
ALTERATORE		PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
RISCIACQUO RESINE ***																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
PRELAVAGGIO																		
Scarico																		
Carico (P)																		
Carico (C)																		
Pausa																		
Carico (C) Lavaggio																		
Carico (P) Lavaggio																		
Lavaggio Resistenza																		
Lavaggio																		
Lavaggio Scarico																		
Pausa																		
Carico (T) Scarico Pulizia filtro																		
LAVAGGIO																		
Carico (P)																		
Carico (C)																		
Pausa																		
Carico (C) Lavaggio																		
Carico (P) Lavaggio																		
Lavaggio Detersivo																		
Lavaggio Resistenza																		
Lavaggio																		
Scarico																		
Lavaggio																		
Lavaggio																		
Lavaggio																		
Carico (C) Lavaggio																		
Carico (P) Lavaggio																		
Lavaggio																		
Lavaggio Scarico																		
Carico (C) Scarico Pulizia filtro																		
Carico (C) Scarico																		
RISCIACQUO FREDDO																		
Carico (P)																		
Carico (C)																		
Carico (C) Lavaggio																		
Carico (P) Lavaggio																		
Lavaggio																		
Lavaggio Scarico																		
Pausa																		
Scarico																		
RISCIACQUO CALDO																		
Carico (P)																		
Carico (C)																		
Carico (C) Lavaggio																		
Carico (P) Lavaggio																		
Lavaggio																		
Lavaggio Rigenero																		
Lavaggio Resistenza																		
Lavaggio Brillantante																		
ASCIUGATURA TRADIZIONALE																		
Lavaggio Resistenza valore Eeprom				73°C			73°C			73°C			73°C					
Lavaggio																		
Lavaggio Scarico																		
Carico (C) Rigenero																		
Scarico																		
Pausa																		
Pausa				40'			40'			40'			40'					
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico Sc.Resine																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico Sc.Resine																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
Scarico																		
ASCIUGATURA VENTILATA																		
Lavaggio Resistenza				65°C			65°C			65°C			65°C					
Lavaggio																		
Lavaggio Scarico																		
Carico (C) Rigenero																		
Scarico																		
Pausa																		
Pausa				5'			5'			5'			5'					
Ventilazione																		
Ventilazione				35'			35'			35'			35'					
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico Sc.Resine																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
* Scarico Sc.Resine																		
*Carico (C) Scarico Sc.Resine																		
Scarico																		
Countdown		255	175	160	100	138/128/123/103	113/103	138	123	113	150	140	115	59	29	5		
P< attesa vuoto pressostato		P> attesa pieno pressostato																

OPZIONE EXTRA DRY: asciugatura tradizionale eseguita alla temperatura di 73°C con 40'di pausa, asc.ventilata alla temperatura di 65°C con 5'di pausa e 35' di ventola, inoltre non viene accettata l'opzione EXTRA DRY se l'opzione ECO è già inserita.
L'opzione non è attiva con cicli Rapidi(Classe A 59',Rapido e Ammollo)

IMBUTO SALE


FUNNEL

ENTONNOIR

TRICHTER

EMBUDO

art. 91601457



TUBI DI CARICO E SCARICO ACQUA DI LUNGHEZZA MAGGIORATA PER LAVASTOVIGLIE PRODOTTE DAL 2009

SU TUTTI I MODELLI E' POSSIBILE SOSTITUIRE IL TUBO DI CARICO E SCARICO ORIGINALI
CON ANALOGHI DI LUNGHEZZA PARI A **2.5 METRI**.

92250141	PROLUNGA PER TUBO DI CARICO (SENZA SICUREZZA)
49022188	TUBO DI CARICO (SENZA SICUREZZA)
41007951	TUBO DI CARICO CON PROTEZIONE TRASPARENTE
91941797	TUBO DI CARICO PER MODELLI DOTATI DI <u>"WATER CONTROL"</u> (SISTEMA DI SICUREZZA ANTI ALLAGAMENTO <u>SOLO SUL TUBO</u>).
41031953	TUBO DI CARICO PER MODELLI DOTATI DI <u>"WATER BLOCK"</u> (SISTEMA DI SICUREZZA ANTI ALLAGAMENTO TOTALE CON DOPPIA ELETTROVALVOLA SUL TUBO)
41011986	TUBO DI SCARICO SPIRALATO

EXTENDED LENGHT WATER FILL HOSES AND DRAIN HOSES SUITABLE FOR DISHWASHERS FROM THE 2009 RANGE ONWARD

ON ALL MODELS OF DISHWASHER, IT'S POSSIBLE TO REPLACE THE ORIGINAL WATER FILL
HOSE WITH A SPARE ONE **2.5 METERS LONG**.

92250141	EXTENSION FILL HOSE (WITHOUT ANY SAFETY DEVICE).
49022188	SIMPLE WATER FILL HOSE (WITHOUT ANY SAFETY DEVICE)
41007951	WATER FILL HOSE WITH TRANSPARENT PROTECTION
91941797	WATER FILL HOSE SUITABLE FOR APPLIANCES FITTED WITH <u>"WATER CONTROL"</u> (ANTI-FLOOD SAFETY SYSTEM, <u>PROTECTING THE ONLY FILL HOSE</u>).
41031953	WATER FILL HOSE SUITABLE FOR APPLIANCES FITTED WITH <u>"WATER BLOCK"</u> (ANTI-FLOOD SAFETY SYSTEM WITH DOUBLE SOLENOID VALVE ON THE SAME HOSE).
41011986	DRAIN HOSE IN PLASTIC