

Référence commerciale
SCM90EF1
Référence plaque signalétique
SCM90EF11
Référence usine
D196.50.FEM/TC
Début de Fabrication
01/09/03
Mise à jour
 Annule et remplace
 l'édition de
Octobre 2005
DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation : 87X5755
- Guide pratique : -

DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Date de fabrication : 09/03
- Normes : CE
- Type : Mixte
- Couleur : Noir rétro
- Allumage table : Oui
- Allumage four : Non
- Rangement sous four : Oui
- Éclairage du four : Oui
- Programmation : Minuterie
- Type de nettoyage du four : Catalytique
- Porte froide : Non
- Sécurité enfant : Non
- Tournebroche : Non
- Grille plane : 2
- Grille cambrée : Non
- Plat à pâtisserie : Non
- Plat lèchefrite : 1
- Grille support lèchefrite : Non
- Système sortant : Non
- Aide au diagnostic : -

DIMENSIONS

	Appareil	Cavité du four
Hauteur	850 mm	330 mm
Largeur	900 mm	740 mm
Profondeur	600 mm	423 mm
Poids / Volume utile	82,8 kg	103 l

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Cordon : 130cm pas prise
- Tension monophasé : 230 V
- Intensité : 12 A
- Tension Bi 2 Ph 1N : -
- Intensité : -
- Tension Tri 3 Ph 1N : -
- Intensité : -
- Fréquence : 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DU FOUR

- Voûte / Grilloir : 2800 W
- Sole : 1700 W
- Élément ventilé : -

CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS


Position	Dimensions ∅	Puissance	Nature
Avant gauche	-	-	-
Arrière gauche	-	-	-
Arrière droit	-	-	-
Avant droit	-	-	-
Central	-	-	-


CONSOMMATION DU FOUR

- Montée à 200 °C : 1,41/1,38 kW/h
- Maintien à 200 °C pendant 1 heure : -*
- * Pour une température ambiante de 20 °C
- Pyrolyse de 80 minutes : -


CARACTÉRISTIQUES DES BRÛLEURS GAZ

BRÛLEURS	POSITION SUR TABLE	DÉBIT THERMIQUE	REPERE INJECTEURS		
			Butane : 29 mbar Propane : 27 mbar	Gaz naturel : 20 ou 25 mbar	Air butané : 8 mbar Air propane : 8 mbar
Auxiliaire	AVD	1 kW	50	72	145
Semi-rapide	ARG/ARD	1,75 kW	65	97	185
Rapide	AVG	3 kW	85	115	260
Grand rapide	CENTRE	3,3 kW	93	128	290
Ultra rapide	-	-	-	-	-
Four (en régime)	-	-	-	-	-
Grilloir	-	-	-	-	-







CC2-007



CC3-007



CC4-011



CC5-007

Pos.	Référence	Désignation
0	74X5099	SACHET INJ.BUT PROP.
0	74X5108	SACHET INJ.GAZ NAT.
0	87X5755	NOTICE D'UTILISATION
0	74X7725	SACHET INJ.AIR PROP.
0	74X8085	KIT COUVERCLE
108	74X5659	SUPPORT CASSEROLE
117	74X5889	SACHET FIXATION
120	74X5920	PLAQUE D'ATRE NOIRE
122	74X5948	PROFILE ARRIERE
123	74X5861	EMBOUT GAUCHE
124	74X5862	EMBOUT DROIT
150	74X5722	GRILLE 2 FEUX
151	74X5851	GRILLE 1 FEU
220	74X5947	BANDEAU NOIR
225	74X5926	MANETTE BRULEUR
225	74X5951	MANETTE COMMUT. FOUR
225	74X5953	MANETTE THERMOSTAT
226	76X8377	RESSORT DE BOUGIE
228	74X5116	CABOCHON JAUNE
229	74X6581	VOYANT ROUGE
240	74X5882	COMMUTATEUR FOUR
242	74X5881	THERMOSTAT FOUR
243	74X5887	SACHET
244	74X5880	ALLUMEUR
246	74X5946	MINUTERIE
247	74X5803	BOUTON DE MINUTERIE
248	74X5944	SUPPORT PROGRAMMAT.
254	74X5018	CHAPEAU BRUL.R
255	74X5030	CHAPEAU BRUL.R
255	74X5032	CHAPEAU BRUL.AUX
255	74X5034	CHAPEAU BRUL.R
255	74X5017	CHAPEAU BRUL.SR
256	74X5853	TETE BRULEUR SR
256	74X5856	TETE BRULEUR R
256	74X5857	TETE BRULEUR R
256	74X5858	TETE DE BRULEUR AUX
257	74X5049	CORPS DE BRULEUR
257	74X5050	CORPS DE BRULEUR
257	74X5052	CORPS DE BRULEUR--(5/6)
257	74X5053	CORPS DE BRULEUR
265	74X5056	BOUGIE DE BRULEUR
265	74X5057	BOUGIE DE BRULEUR
265	74X5859	BOUGIE DE BRULEUR
266	74X5885	SACHET DE JOINTS
266	76X8374	JOINT DE BOUGIE
270	74X7497	RALLONGE
271	76X8329	JOINT ABOUT/BOUCHON
272	76X8365	ABOUT GAZ BUT./PROP.
272	74X7420	ABOUT GAZ NATUREL
274	74X6527	SACHET DE JOINTS
275	74X5863	TUBE ALIM GAZ ARG
275	74X5864	TUBE ALIM GAZ AVG
275	74X5865	TUBE ALIM GAZ
275	74X5867	TUBE ALIM GAZ ARD
275	74X5868	TUBE ALIM GAZ AVD
280	74X5869	ROBINET R
280	74X5870	ROBINET SR
280	74X5871	ROBINET R
280	74X5872	ROBINET AUX.
282	74X5078	BRIDE ROBINET
285	74X5883	LIMITEUR TEMPERATURE
289	74X5873	INTERRUPTEUR
300	74X5941	FACADE DE PORTE
305	72X0180	PLAQUE DE MARQUE--
310	74X3682	SACHET DE VIS
310	74X5945	POIGNEE RETRO
312	74X5960	SACHET FIXATION
314	74X5891	CALORIFUGE
330	74X5837	CHARNIERE DE PORTE
331	74X5828	CALET DE PORTE

Pos.	Référence	Désignation
350	71X1261	CONTRE PORTE+GLACE
390	74X5844	GRILLE DE FOUR
391	74X5843	LECHEFRITE
406	74X5814	ARRIERE
410	74X5820	FACADE FOUR
411	74X5829	JOINT FACADE
415	74X6530	SACHET FIXATION
420	74X5802	FACADE PORTILLON
421	74X5919	MONTANT
423	74X5850	CHARNIERE INFERIEURE
424	74X5846	SACHET ATTACHES
425	74X6059	RENFORT DE PORTILLON
430	74X5793	CAPOT ARRIERE
431	74X5130	BORNIER
434	74X5804	DEFLECTEUR
449	74X5810	BOUCHON
460	74X5149	MOTOVENTILATEUR
464	74X5806	ECROU DE TURBINE
465	74X5812	DIFFUSEUR D'AIR
466	74X5809	RESISTANCE VENTILEE
470	74X5831	VERROU
503	74X5819	PAROI CATALYTIQUE
505	74X5817	DESSUS
507	74X5818	FOND
550	74X5825	CLOISON INFERIEURE
552	74X5928	PIED
570	74X6528	SUPPORT GRILLOIR
571	74X5822	RESIST. VOUTE/GRIL
572	74X5823	RESISTANCE DE SOLE
575	74X5824	SUPPORT SOLE
580	74X5144	LAMPE
581	74X5249	DOUILLE DE LAMPE
582	74X5821	HUBLLOT

CUISINIÈRE MIXTE

SCM90EF1

SCM90EF11

D196.50.FEM/TC

Sauter

NOTICE
TECHNIQUE

