


DATE DE FABRICATION : Mars 1992

COMMANDE DES OPERATIONS



- 1 - Touche bleue: 1/2 puissance.
- 2 - Touche blanche: contrôle des températures
- 3 - Témoin "bac plein".
Indique qu'il est nécessaire de vider le bac.
- 4 - Témoin "entretien filtre".
Indique qu'il est nécessaire de nettoyer le filtre
- 5 - Bouton "départ retardé"
Choix éventuel d'un départ retardé en appuyant sur 1 des touches: 3 ou 8 heures.
- 6 - Voyant M/A
- 7 - Bouton de programmeur.
 - 5 Programmes pour coton.
 - 3 Programmes pour synthétique.Permet d'afficher le temps de séchage choisi.
Permet de visualiser le déroulement des opérations.

CAPACITE DE SECHAGE

- Charge coton cycle très sec et sec : 4,5 kg
- Charge synthétique cycle repassable: 1,5 kg

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension d'alimentation	230V.50 Hz
Intensité maximale	10 A.
Puissance maximale	2300 W.
Chauffage Max	2000 W mono

PROGRAMMATION

Minuterie EATON BR1915

Temps de séchage réglable de 0 à 2 h, plus 12 mn de refroidissement.

CHAUFFAGE


- 2 thermoplongeurs montés sur un même support.
- Tension : 220 V
- Puissance A : 1000 W
- Puissance B : 1000 W
- Charge A : 4,6 W/cm²
- Charge B : 5,4 W/cm²
- Valeur ohmique à 20°C A + B : 20 Ω env.

CONTROLE ET SECURITE

- Trois thermostats normalement contactés, contrôlent la température:
- Thermostat de sécurité :
Ouverture : 160 °C +/- 7,5°C
Réarmement manuel
- Thermostat de cycle
Ouverture : 120°C ° +/- 5°C
Fermeture : 100°C +/- 8°C
- Thermostat de sortie :
C1: Ouverture : 70°C. Fermeture : 50°C
C2 : Ouverture : 55°C .Fermeture : 35°C

Thermostat normalement ouvert, contrôle l'allumage du témoin "entretien filtre".

- Ouverture : 63°C +/- 3°C
- Fermeture : 50°C +/- 4°C




REP	REF. SAV	DESIGNATION
SR	85X1549	NOTICE D'UTILISATION
01	55X0241	BOUTON MINUTERIE
02	55X0240	BOUTON PROGRAMMATEUR
03	57X0091	CABOCHON VOYANT
04	57X0195	CAPOT DE DOSSERET
05	57X0092	TOUCHE 1/2 PUISSANCE
06	55X0249	TOUCHE CONTROLE TEMPERATURES
06	55X0032	SUPPORT TOUCHE
07	55X0030	GUIDE BOUTON
08	55X0031	DISQUE PROG ET MINUTERIE
09	57X0090	SUPPORT COMPOSANTS
10	51X8071	COMMUTATEUR NF DELICAT

REP	REF. SAV	DESIGNATION
10	51X8108	COMMUTATEUR MELANGE
11	57X0076	VOYANT
12	57X0144	SUPPORT MINUTERIE
13	51X7570	MINUTERIE SIBEL 8 HEURES
14	51X9130	MINUTERIE BR 1915
15	51X6128	FILTRE ANTIPARASITES
16	51X9819	CORDON SECTEUR
17	31X2521	SERRE CABLE
18	57X0087	BARRETTE ELECTRIQUE
19	57X0044	FILERIE

**LISTE DE
PIECES
DETACHEES**

VEDETTE

**SECHE LINGE A CONDENSEUR
SLC848D/DF**



REP	REF. SAV	DESIGNATION
01	57X0194	TOP
02	53X1687	PANNEAU LATéral
03	57X0069	VIS VAT HE CF 4.2X9
04	51X9132	PANNEAU AVANT
05	51X9133	SUPPORT PORTILLON
06	51X9134	PORTILLON
07	51X8092	AXE DE PORTILLON
08	51X9136	PIED REGLABLE

REP	REF. SAV	DESIGNATION
09	51X9135	TOLE DE FOND
10	51X8183	SUPPORT MINIRUPTEUR
11	51X8604	FILERIE MINIRUPTEUR
12	51X8184	LAMELLE DE CONTACT
13	51X5928	MINIRUPTEUR
14	51X8219	DESSUS PLASTIQUE
15	51X8788	AXE
16	57X0009	DOS D'HABILLAGE

AVRIL 1992
LPD - 2 / 4

5VS0012

ASSISTANCE TECHNIQUE


SAVEMA

SECHE LINGE A CONDENSEUR SLC848D/DF

VEDETTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

MISE A JOUR 5X3711
annule et remplace
les pages 3 et 4 de la
documentation 5VS0012
Edition 04 / 92




REP	REF. SAV	DESIGNATION	REP	REF. SAV	DESIGNATION
SR	51X9995	PORTILLON COMPLET	18	57X0127	VISSERIE CACHE FILTRE
SR	51X9726	BAGUE ENTRETOISE	19	51X9158	COURROIE POLY V H8 1936
01	51X8201	CONTRE DORMANT	20	53X1686	TAMBOUR
02	51X8202	DORMANT	21	51X9223	AXE DE PALIER DROIT
03	51X8204	JOINT	22	57X0070	FILERIE
04	51X8198	AXE ET RESSORT	23	57X0506	THERMOSTAT SECURITE
05	51X8203	PORTILLON DE TAMBOUR	24	57X0013	THERMOSTAT 120°C
06	51X8196	POIGNEE	25	57X0072	THERMOSTAT 63°C
07	51X8197	AXE ET RESSORT POIGNEE	26	57X0001	GAINE D'ENTREE TOLE
08	51X8199	AXE ET RESSORT VOLET	27	51X7560	FIL DE CONTACT DROIT
09	51X9723	OMEGA	28	57X0012	ELEMENT CHAUFFANT 2X1 KW
10	51X9996	PALIER DE TAMBOUR	29	57X0110	FILERIE
11	51X9153	GAINE DE SORTIE	30	51X9143	FUTRE DE GAINE
12	57X0102	THERMOSTAT 70°C/55°C			
13	51X9152	FILERIE THERMOSTAT			
14	57X0002	JOINT			
15	51X9222	AXE DE PALIER GAUCHE			
16	57X0178	KIT ARCEAU PROTEC. ARCEAU			
17	57X0058	FILTRE			
18	57X0236	CACHE FILTRE			

SAVEMA

ASSISTANCE TECHNIQUE

5VS0012

FEVRIER 1994
LPD - 3 / 4



REP	REF. SAV	DESIGNATION
01	51X9981	CONDENSEUR
02	51X9176	VERROU CONDENSEUR
03	51X9159	BAC MOBILE
04	57X0003	SOCLE
05	57X0004	JOINT
06	51X9179	CLAPET
07	51X9181	COUVERCLE BAC
08	51X9173	SUPPORT MINIRUPTEUR
09	51X9172	MINIRUPTEUR
10	51X9171	FLOTTEUR
11	51X8604	FILERIE
12	51X9161	MOTOVENTILATEUR

REP	REF. SAV	DESIGNATION
13	51X9169	SUPPORT MOTEUR
14	51X9838	RESSORT
15	51X9163	GALET TRANSMISSION
16	51X9170	FIXATION MOTEUR
17	51X9839	MOTEUR
18	51X9840	COURROIE POLY V226H4
19	51X9841	TURBINE
20	51X6131	CONDENSATEUR 8 MF
21	51X9162	CONDENSATEUR 2 MF

