

Référence commerciale
VMP740B
Référence plaque signalétique
VMP740B2
Référence usine
U739VE214
Début de Fabrication
31/01/2008
DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation : 87X6891
- Guide pratique : 87X6350

DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Date de fabrication : 01/2008
- Normes : CE
- Type : Mixte 3+1
- Couleur : Blanc de blanc
- Allumage table : Oui
- Allumage four : Non
- Rangement sous four : Oui
- Eclairage du four : Oui
- Programmation : Oui
- Type de nettoyage du four : Pyrolyse
- Porte froide : Non
- Sécurité enfant : Non
- Tournebroche : Oui
- Grille plane : 2
- Grille cambrée : Non
- Plat à pâtisserie : Non
- Plat lèchefrite : 1
- Grille support lèchefrite : Non
- Système sortant : Non
- Aide au diagnostic : -

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Cordon : Non
- Tension monophasé : 220-240 V
- Intensité : 25 A
- Tension : -
- Intensité : -
- Tension : -
- Intensité : -
- Fréquence : 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DU FOUR

- Voûte / Grilloir : 2100 W
- Sole : 1200 W
- Élément ventilé : -

CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS

Position	Dimensions ø	Puissance	Nature
Avant gauche	-	-	-
Arrière gauche	-	-	-
Arrière droit	180 mm	2000 W	Électrique
Avant droit	-	-	-
Central	-	-	-

DIMENSIONS


	Appareil	Cavité du four
Hauteur	850 mm	315 mm
Largeur	600 mm	430 mm
Profondeur	618 mm	375 mm
Poids / Volume utile	53 kg	50.4 l

CONSOMMATION DU FOUR

- Montée à 200 °C : 0,42 kWh
- Maintien à 200 °C pendant 1 heure : 0,52 kWh *
- * Pour une température ambiante de 20 °C
- Pyrolyse de 80 minutes : 2.885 kWh


CARACTÉRISTIQUES DES BRÛLEURS GAZ

BRÛLEURS	POSITION SUR TABLE	DÉBIT THERMIQUE	REPERE INJECTEURS		
			Butane : 29 mbar Propane : 27 mbar	Gaz naturel : 20 ou 25 mbar	Air butané : 8 mbar Air propane : 8 mbar
Auxiliaire	AVD	0,85 kW	45	6A	-
Semi-rapide	ARG	1,50 kW	62	94	-
Rapide	-	-	-	-	-
Grand rapide	-	-	-	-	-
Ultra rapide	AVG	3,50 kW	88A	143	-
Four (en régime)	-	-	-	-	-
Grilloir	-	-	-	-	-




U1-017


VMP740B
VMP740B2
U739VE214



Q2-115



Q3-090




Q4-293

COMMUTATEUR DE PLAQUE								
Positions		0	1	2	3	4	5	6
C P	Contacts							
	P2 ● ● 1							
	P2 ● ● 4							
	P2 ● ● 3							
	P1 ● ● 3							
	P1 ● ● 1							
	P1 ● ● 2							
	P3 ● ● 5							

92X6043

COMMUTATEUR ELECTRONIQUE		
POSITION	% de volts	Tolérance totale de volts en %
0	0	+4
1	9,09	±4
2	18,18	±4
3	27,27	±4
4	36,36	±4
5	45,45	±4
6	54,54	±4
11	100	-4

72X0284



CUISINIERE MIXTE 3+1

VMP740B


VMP740B2

U739VE214









NOTICE
TECHNIQUE

BOR







MTB



AL	ALLUMEUR	MEV	MOTEUR ELEMENT VENTILE
BOR	BORNIER	MR	TURBINE TANGENTIELLE
CPU	CARTE PUISSANCE	MTB	MOTEUR TOURNÉBROCHE
CP1	COMMUTATEUR PLAQUE	P1	PLAQUE ELECTRIQUE
ECL	ECLAIRAGE FOUR	S	RESISTANCE DE SOLE
FI	FILTRE	V	RESISTANCE DE VOUTE
IA	INTERRUPTEUR ALLUMEUR	VP	VOYANT PLAQUE


00713396 C1/2



00713396 C 2/2

BOR 1

BOR 2




00713396 P1/2

1

2

BOR 1

BOR 2



Pos.	Référence	Désignation
444	74X8600	ALLUMEUR 4POINTS
480	75X1493	AMPOULE
111	94X3441	ATTACHE
133	76X3504	AXE CHARNIERE COUV.
420	72X6647	BANDEAU BLANC--
310	74X6876	BARREAU DE POIGNEE
295	74X2330	BERCEAU DE T.BROCHE
322	74X2644	BIELLETTE DE PORTIL.
490	76X2994	BOITIER CONNEXIONS
145	71X5495	BORNIER DE PLAQUE
362	74X6806	BOUCLIER
165	72X6274	BOUGIE TABLE--300MM
165	72X6272	BOUGIE TABLE--630MM
366	74X8184	BRIDE DE FIXATION
367	74X8185	BRIDE DE FIXATION
296	74X2328	BROCHE COMPLETE
129	71X3346	BUTEE DE COUVERCLE--X2
428	71X3736	CABOCHON TRANSPARENT--
235	74X2888	CALORIFUGE ARRIERE
205	74X2886	CALORIFUGE POURTOUR
230	78X2728	CAPOT ARRIERE
446	72X4258	CARTE AFFICHEUR--
438	72X4259	CARTE DE PUISSANCE--
263	72X4095	CATALYSEUR--
155	72X8201	CHAPEAU BRUL.AUX--
155	72X8200	CHAPEAU BRUL.SR--
155	72X8199	CHAPEAU BRUL.UR--
132	76X5706	CHARNIERE D. COUV.
330	74X4292	CHARNIERE DE PORTE
132	76X5705	CHARNIERE G. COUV.
323	78X2852	CHARNIERE INFERIEURE
261	74X2308	CHEMINEE
161	94X2999	CLE D'INJECTEURS
421	71X4254	CLIPS
257	74X2384	CLOISON INFERIEURE
440	92X6043	COMMUT PF 7 POS
441	72X0284	COMMUTATEUR--
364	74X3326	CONTRE PORTE
128	71X3349	COUVERCLE + BUTEE--
232	76X3754	DEFLECTEUR
465	74X2342	DIFFUSEUR
262	77X8589	ECROU BORGNE
464	76X6102	ECROU DE TURBINE
157	79X7665	ECROU PORTE INJECT.
266	74X2307	EMBASE
311	74X6877	EMBASE
454	72X4984	ENS. VERROUILLAGE--
484	74X2659	ENSEMBLE ECLAIRAGE
122	78X3003	ENTRETOISE
462	75X2037	ENTRETOISE
216	74X2341	ETRIER
300	74X6875	FACADE DE PORTE
320	74X4904	FACADE DE TIROIR
210	74X3750	FACADE FOUR
494	74X9731	FILTRE ANTIPARASITES
305	74X4859	GACHE
361	71X4290	GLACE DE BOUCLIER--
290	74X2312	GRILLE
150	71X3322	GRILLE 1 FEU--
150	71X3332	GRILLE 2 FEUX--
0	87X6350	GUIDE PRATIQUE--F
189	71X2114	INTERRUPTEUR
365	74X3787	JOINT DE BOUCLIER
166	77X8699	JOINT DE BOUGIE
363	76X3949	JOINT DE GLACE
181	74X2684	JOINT DE ROBINET
176	71X7729	JOINT DE TUYAUTERIE
436	74X7137	LIMANDE
455	72X0286	LIMANDE--
425	74X6882	MANETTE BRULEUR

Pos.	Référence	Désignation
425	72X6649	MANETTE COMMUT. FOUR--
425	74X6880	MANETTE PLAQUE
215	74X2883	MONTANT DR
215	74X2882	MONTANT GC
450	74X2383	MOTEUR TOURNE BROCHE
460	74X5160	MOTOVENTILATEUR
200	71X3059	MOUFLE--
220	76X3035	PANNEAU HABILLAGE
206	74X3201	PATTE DE MOUFLE
252	75X0731	PIED REGL.+ REHAUSSE
120	71X3321	PLAQUE D'ATRE BLANC--
140	75X0867	PLAQUE ELECTRIQUE--D.180 2000W
291	74X9252	PLAT MULTI USAGES
162	72X3619	PORTE INJECTEUR AUX--
162	76X9230	PORTE INJECTEUR SR
162	76X9341	PORTE INJECTEUR UR
254	75X0732	REHAUSSE ARRIERE
400	74X2310	RESIST. VOUTE/GRIL
415	74X3170	RESISTANCE DE SOLE
321	76X3464	RESSORT PORTILLON
180	71X3307	ROBINET AUX.--
180	71X3301	ROBINET R--
180	71X3305	ROBINET SR--
213	74X3852	SACHET BUTEES
304	74X2381	SACHET DE CLIPS
183	71X1958	SACHET DE RONDELLES
492	76X3165	SERRE CABLE
406	74X2322	SONDE DE TEMPERATURE
432	79X5901	SUPPORT ALLUMEUR
491	74X2306	SUPPORT BORNIER
461	77X3517	SUPPORT VENTILATEUR
437	71X3446	SUPPORT--
156	72X8179	TETE BRULEUR SR--
156	72X8180	TETE BRULEUR UR--
156	72X8181	TETE DE BRULEUR AUX--
250	76X3688	TOLE DE FOND
416	74X2311	TOLE SUPPORT
231	76X8783	TRAPPE DE BORNIER
110	76X6438	TRAVERSE
234	72X0095	TRAVERSE ARRIERE--
251	71X7996	TRAVERSE BAS
110	76X9343	TRAVERSE PORTE INJ.
303	74X9274	TRAVERSE SUP PORTE
175	71X3316	TUBE ALIM GAZ ARG--
175	71X3309	TUBE ALIM GAZ AVD--
175	71X3310	TUBE ALIM GAZ AVG--
463	74X6900	TURBINE
381	72X4100	TURBINE DE BANDEAU--
312	76X7059	VIS FIXATION POIGNEE
429	74X3942	VOYANT