

Référence commerciale
VSF8320

Référence plaque signalétique
VSF8320/A

Référence usine
E7E3VEFFA

Début de Fabrication
07/2008

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 07/2008
- Normes : CE
- Châssis de base : Eole
- Capacité : 8 kg
- Couleur : Blanc
- Largeur : 600 mm
- Masse nette : 34 kg
- Masse brute : 36 kg
- Type de programmation : Electronique
- Type de séchage : Evacuation

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Intensité maximale : 10 A
- Puissance totale : 2250 W
- Puissance de chauffage : 2050 W

PROGRAMMATION

- Type de carte de puissance : -
- Type de programmation : Electronique
- Programme test : Oui

ENTRAINEMENT

- Moteur asynchrone 2 pôles :
- Tension/Fréquence : 230 V / 50 Hz
- Puissance : 200 W
- Valeur ohmique 2-3 : 13,5 Ω
- Valeur ohmique 1-3 : 14,5 Ω

POMPE DE VIDANGE

- Tension/Fréquence : -
- Puissance : -
- Débit : -

CHAUFFAGE

- Tension/Fréquence : 230 V / 50 Hz
- Puissance : 1050 W / 1000 W
- Valeur ohmique : 43 Ω / 46 Ω
- Charge : 5,8 w/cm²/5,5 w/cm²


CONTROLE DES TEMPERATURES

	Ouverture (°C)	Fermeture (°C)
Thermostat réarmement auto	100	130
Thermostat réarmement manuel	115	150


- Thermistance à 20° C : 14 K Ω

PERFORMANCES


Charges (kg)	Durée (mn)	Energie (kW)
8	140	4,60




SLE1-013



SLE2-003



SLE3-002



SLE4-004

VSF8320
VSF8320/A
E7E3VEFFA



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
0	85X2282	GUIDE	110	57X2458	INTERRUPTEUR M/A
0	85X2525	NOTICE D'UTILISATION	111	57X2564	SECURITE DE PORTE
102	AS0005186	CARTE ELECTRONIQUE	112	57X2459	TOUCHE DEPART
103	57X3248	DOSSERET	113	57X3047	TOUCHE
104	57X2339	BOUTON SELECTEUR	114	57X3048	TOUCHE
105	57X2583	BOUTON DE COMMANDE	115	57X3097	FILERIE
108	57X2457	AXE DE BOUTON			

VSF8320
VSF8320/A
E7E3VEFFA



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
201	57X2426	CHARNIERE INFERIEURE	214	57X2364	CACHE
202	57X2427	CHARNIERE SUPERIEURE	215	57X2398	PLINTHE
203	57X2386	CHASSIS	216	55X6734	CORDON SECTEUR 1850 mm
204	57X2381	SERRURE	217	57X2039	SERRE CABLE
205	57X2353	PANNEAU AVANT	218	32X0254	FILTRE ANTIPARASITES
206	57X2367	JOINT DE PORTE	219	57X2402	PANNEAU ARRIERE
208	57X2359	OBTURATEUR	221	57X3333	TOP
209	57X2391	PANNEAU DROIT	224	57X2752	DOIGT DE SECURITE
210	57X2392	PANNEAU GAUCHE	225	57X1598	OBTURATEUR DROIT
211	31X6056	PIED REGLABLE L 52MM	226	57X2657	COUVERCLE
212	57X2401	PORTE	227	57X2658	COUVERCLE
213	57X2368	DOIGT DE VERROU			

VSF8320
VSF8320/A
E7E3VEFFA



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
403	57X2351	COURROIE 1951H7	415	57X2843	JOINT GRIS
404	57X2354	THERMISTANCE 14 K	416	57X3059	COUVERCLE DE CUVE
405	57X2355	FILTRE DE SECHAGE	417	57X2377	TAMBOUR
406	57X0611	ROULEMENT	418	57X2404	MANIPULATEUR
408	57X3058	ELEMENT CHAUFFANT	419	57X0614	CIRCLIP
409	57X3066	THERMOSTAT 130°	421	57X2164	COUPELLE
410	57X0947	THERMOSTAT 150°C	422	57X3061	GAINE D'ENTREE TOLE
411	57X3003	ROULETTE	423	57X2529	JOINT DE COUVERCLE
414	57X2400	JOINT DE CUVE	424	57X2746	JOINT

