

Référence commerciale
WFH1477F
Annule et Remplace
L'édition 06/2005

Référence plaque signalétique
7119981400

Référence usine

Début de Fabrication
06/05

DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation (F) : 85X0616

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 06/2005
- Normes : -
- Châssis de base : -
- Capacité (kg) : 7
- Couleur : Blanc
- Largeur (mm) : 595
- Masse nette (kg) : 75
- Masse brute (kg) : 77
- Vitesse de rotation du tambour (tr/mn) : 52
- Essorage (tr/mn) : 1400

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation (V) : 220-240
- Fréquence (Hz) : 50
- Intensité maximale (A) : 10
- Puissance totale (W) : 2350

ALIMENTATION EN EAU

- 1 électrovanne(s) 2 voie(s)

	V1	V2	V3	V4	V5
Débit (l/mn)					
Valeur ohmique (Ω)	3700				

POMPE DE VIDANGE

- Puissance (W) : 28-30W
- Débit (l/mn) : 15
- Valeur ohmique à 20 °C (Ω) : 170

CHAUFFAGE

- Thermoplongeur : -
- Puissance (W) : 1950
- Valeur ohmique à 20 °C (Ω) : -

PROGRAMMATION

- Type de carte de puissance : -
- Type de programmation : -
- Programme test : oui

ENTRAINEMENT

- Moteur asynchrone : -
 - Valeur de bobinage GV : -
 - Principal / entre 4 et 6 : -
 - Auxiliaire /entre 4 ET 5 : -
 - Valeur de bobinage PV : -
 - entre 4 et 7 : -
 - entre 4 et 8 : -
 - entre 7 et 8 : -
 - Tachy. entre 1 et 2 : -
 - Condensateur de démarrage : -
- Moteur universel : oui
 - Valeur de bobinage stator : -
 - Valeur de bobinage rotor : -
 - Génératrice tachymétrique : -

CONTROLE DES TEMPERATURES


Grace au module qui lit l'information par l'intermédiaire de la sonde.

SECURITES


- Un dispositif thermique verrouille l'ouverture de la porte pendant l cycle de lavage. Son action se prolonge 2 minutes environ après l'arrêt de la machine.

PERFORMANCES


Températures	Eau (l)	Durée (mn)	Energie (kW)
à 60 °C	45	115	1,02




LA1-002




LA2-001



LA3-003



LA4-008



WFH1477F
7119981400

Brandt



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
197	52X2112	FACADE DE TIROIR	715	52X1631	AFFICHEUR
300	52X2708	TOUCHE SELECTION	743	52X1442	BANDEAU DE COMMANDE
447	52X1438	TOUCHE DE PORTE	744	52X1627	FENETRE TRANSPARENTE
565	52X1450	CABOCHON	745	52X2725	FACADE DECOREE
566	52X2703	BOUTON PROGRAMMATEUR	746	52X1445	ENJOLIVEUR GAUCHE
573	52X1622	CARTE DE COMMANDE	747	52X1446	ENJOLIVEUR DROIT
577	52X1452	RESSORT DE TOUCHE	750	52X1437	SUPPORT CARTE
636	52X1447	SUPPORT VOYANT			
646	52X1441	TOUCHE DEPART			

WFH1477F
7119981400

Brandt



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
1	52X1454	TOP BLANC	43	85X0616	NOTICE D'UTILISATION
6	52X1573	HABILLAGE BLANC	158	52X1464	RENFORT ARRIERE
7	52X1458	PANNEAU ARRIERE	230	52X1465	COLLIER FIXATION
8	52X1459	TRAVERSE ARRIERE	339	52X1466	COUVERCLE BLANC
11	52X2704	HUBLOT DE PORTE	341	52X1467	PENE DE PORTE
12	52X2705	COUVERCLE ARRIERE	411	52X1584	SUPPORT TUYAU
14	52X1462	CHARNIERE DE HUBLOT	495	52X1585	POUSOIR
18	52X2727	PIED REGLABLE =X1	668	52X1591	SUPPORT CHARNIERE
20	52X1579	BRIDE DE FIXATION	699	52X1588	CACHE CHARNIERE
25	52X1580	BOUCHON	731	52X1592	BUTEE VERROUILLAGE
38	52X1576	GUIDE	739	52X1594	PORTILLON
39	52X1581	VIS CHARNIERE	742	52X1597	TIRETTE D'ECOULEMENT

WFH1477F
7119981400

Brandt



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
13	52X1468	SECURITE DE PORTE	362	52X1474	CABLE DE PORTE
162	52X1578	FILTRE ANTIPARASITES	458	52X2246	INTERRUPTEUR PORTE
164	52X1469	BLOC SECTEUR	597	52X1476	GUIDE
166	52X2498	FILERIE	624	52X1477	SUPPORT CARTE
169	52X1471	CORDON SECTEUR	723	52X1646	SUPPORT CARTE
170	52X1472	PRESSOSTAT	748	52X1647	CARTE ELECTRONIQUE
171	52X1473	SONDE DE TEMPERATURE	751	52X1577	SUPPORT FILTRE
186	52X2726	CARTE DE PUISSANCE			

WFH1477F
7119981400

Brandt



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
93	52X1494	SUPPORT TUYAU	147	52X1503	TUYAU ELECTROVANNE
99	52X1495	SYPHON	335	51X0504	JOINT 20X27 (X10)
100	52X1496	TUYAU PRESSOSTAT	336	52X1505	TIROIR A LESSIVE
101	52X1497	CHAMBRE COMPRESSION	368	52X1606	COLLIER FIXATION
103	52X1601	COLLIER FIXATION	370	52X1507	DURIT
105	52X2469	DURIT CUVE/POMPE	373	52X2471	TUYAU DE VIDANGE
106	51S7913	TUYAU D'ALIMENTATION 1,5 M	431	52X1509	TUYAU ELECTROVANNE
117	52X1500	DURIT BOITE CUVE	737	52X1511	ELECTROVANNE 2VOIES
123	52X1612	SUPPORT TUYAU	802	52X2474	POMPE DE VIDANGE
134	52X2475	BOUCHON POMPE VISSE	838	52X2483	TUYAU
143	52X2470	JOINT DE BOUCHON	919	52X2478	TUYAU
146	52X1502	BOITE A PRODUITS			

WFH1477F
7119981400

Brandt



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
45	52X1638	LEST SUPERIEUR	72	52X1527	FIX. THERMOPLONGEUR
48	52X1640	TAMBOUR AVEC CROISIL	78	52X1528	GOUPILLE =X1
49	52X1515	JOINT DE CUVE	149	52X1529	LEST FRONTAL
53	52X1516	RESSORT	584	52X2247	AUBE DE TAMBOUR
54	52X2499	JOINT HUBLOT	585	52X1531	FIXATION
55	52X1518	RESSORT FIX.MANCHET.	642	52X1538	VIS
56	52X1519	POULIE	681	52X1541	FIXATION LEST
57	52X1520	VIS POULIE	687	52X1642	CUVE PLASTIQUE 1/2
59	52X1521	COURROIE	688	52X1643	CUVE ASSEMBLEE 1/2
63	52X1641	MOTEUR	712	52X1547	VIS FIX.LEST
65	52X1523	THERMOPLONGEUR	736	52X1623	TACHIMETRE
66	52X1524	AMORTISSEUR	762	52X1997	BALAIS EQUIPE
69	52X1525	ECROU			

