

Référence commerciale
WFH1676F
Annule et Remplace
10/2004

Référence plaque signalétique
7120581100

Référence usine

Début de Fabrication
04/2004

DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation : 85X0419
- Guide d'intervention : -

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 04/2004
- Normes : -
- Châssis de base : -
- Capacité (kg) : 6
- Couleur : Blanche
- Largeur (mm) : 595
- Masse nette (kg) : 75
- Masse brute (kg) : 77
- Vitesse de rotation du tambour (tr/mn) : 52
- Essorage (tr/mn) : 1600

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation (V) : 230
- Fréquence (Hz) : 50
- Intensité maximale (A) : 10
- Puissance totale (W) : 2350

ALIMENTATION EN EAU

- 1 électrovanne(s) 2 voie(s)

	V1	V2	V3	V4	V5
Débit (l/mn)					
Valeur ohmique (Ω)	3700				

POMPE DE VIDANGE

- Puissance (W) : -
- Débit (l/mn) : 17
- Valeur ohmique à 20 °C (Ω) : 170

CHAUFFAGE

- Thermoplongeur : -
- Puissance (W) : 2000
- Valeur ohmique à 20 °C (Ω) : -

PROGRAMMATION

- Type de carte de puissance : -
- Type de programmation : -
- Programme test : oui

ENTRAINEMENT

- Moteur asynchrone : -
 - Valeur de bobinage GV : -
 - Principal / entre 4 et 6 : -
 - Auxiliaire /entre 4 ET 5 : -
 - Valeur de bobinage PV : -
 - entre 4 et 7 : -
 - entre 4 et 8 : -
 - entre 7 et 8 : -
 - Tachy. entre 1 et 2 : -
 - Condensateur de démarrage : -
- Moteur universel : -
 - Valeur de bobinage stator : Ω
 - Valeur de bobinage rotor : Ω
 - Génératrice tachymétrique : Ω

CONTROLE DES TEMPERATURES


Grâce au module qui lit l'information par l'intermédiaire de la sonde.

SECURITES


- Un dispositif thermique verrouille l'ouverture de la porte pendant cycle de lavage. Son action se prolonge 2 minutes environ après l'arrêt de la machine.


PERFORMANCES

Températures	Eau (l)	Durée (mn)	Energie (kW)
à 60°C	45	115	1,02




LA1-002






LA3-003



LA4-002





REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
197	52X1436	FACADE DE TIROIR	646	52X1441	TOUCHE DEPART
300	52X1448	TOUCHE SELECTION (=X5)	715	52X1631	DIFFUSEUR AFFICHEUR
447	52X1438	TOUCHE DE PORTE	743	52X1442	BANDEAU DE COMMANDE
565	52X1450	CABOCHON (=X15)	744	52X1627	FENETRE TRANSPARENTE
566	52X1439	BOUTON PROGRAMMATEUR	745	52X1645	FACADE DECOREE
573	52X1622	CARTE DE COMMANDE	746	52X1445	ENJOLIVEUR GAUCHE
577	52X1452	RESSORT DE TOUCHE (=X2)	747	52X1446	ENJOLIVEUR DROIT
636	52X1447	SUPPORT VOYANT	750	52X1437	SUPPORT CARTE

WFH1676F
7120581100

Brandt



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
1	52X1454	TOP BLANC	43	85X0419	NOTICE D'UTILISATION
6	52X1573	HABILLAGE BLANC	158	52X1464	RENFORT ARRIERE
7	52X1458	PANNEAU ARRIERE	230	52X1465	COLLIER FIXATION HUBLLOT
8	52X1459	TRAVERSE ARRIERE	339	52X1466	COUVERCLE BLANC
11	52X1460	HUBLLOT	341	52X1467	PENE DE PORTE
12	52X1461	COUVERCLE ARRIERE	411	52X1584	SUPPORT TUYAU
14	52X1462	CHARNIERE DE HUBLLOT	495	52X1585	POUSSOIR
18	52X1463	PIED REGLABLE =X1	668	52X1591	SUPPORT CHARNIERE
20	52X1579	BRIDE DE FIXATION	699	52X1588	CACHE CHARNIERE
25	52X1580	BOUCHON	731	52X1592	BUTEE VERROUILLAGE
38	52X1576	GUIDE RESSORT	739	52X1594	PORTILLON
39	52X1581	VIS CHARNIERE	742	52X1597	TIRETTE D'ECOULEMENT

WFH1676F
7120581100

Brandt



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
SR	52X2111	PROTECTION VERROU	186	52X1650	CARTE ELECTRONIQUE
13	52X1468	SECURITE DE PORTE	362	52X1474	CABLE DE PORTE
162	52X1578	FILTRE ANTIPARASITES	458	52X1475	INTERRUPTEUR PORTE
164	52X1469	BLOC SECTEUR	597	52X1476	GUIDE CABLE
166	52X1649	FILERIE	624	52X1477	SUPPORT CARTE
169	52X1471	CORDON SECTEUR	723	52X1646	SUPPORT CARTE
170	52X1472	PRESSOSTAT	748	52X1647	CARTE CONTROLE VITESSE
171	52X1473	SONDE DE TEMPERATURE	751	52X1577	SUPPORT FILTRE

WFH1676F
7120581100

Brandt



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
93	52X1494	SUPPORT TUYAU	336	52X1505	TIROIR A LESSIVE
99	52X1495	SYPHON	368	52X1606	ENS.COLLIER FIXATION
100	52X1496	TUYAU PRESSOSTAT	370	52X1507	DURIT
101	52X1497	CHAMBRE COMPRESSION	373	52X1508	TUYAU DE VIDANGE
103	52X1601	ENS.COLLIER FIXATION	431	52X1509	TUYAU ELECTROVANNE
105	52X1499	DURIT CUVE/POMPE	598	52X1510	BOUCHON POMPE CLIPPE
117	52X1500	DURIT BOITE CUVE	737	52X1511	ELECTROVANNE 2VOIES
123	52X1612	SUPPORT TUYAU COUDE	775	52X1999	TUYAU AQUASTOP
143	52X1501	JOINT DE BOUCHON			
146	52X1502	BOITE A PRODUITS			
147	52X1503	TUYAU ELECTROVANNE			
194	52X1504	POMPE DE VIDANGE			

WFH1676F
7120581100

Brandt



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
45	52X1638	LEST SUPERIEUR	72	52X1527	FIX. THERMOPLONGEUR
48	52X1640	TAMBOUR AVEC CROISILON	78	52X1528	GOUPILLE =X1
49	52X1515	JOINT DE CUVE	149	52X1529	LEST FRONTAL
53	52X1516	RESSORT	584	52X1530	AUBE DE TAMBOUR
54	52X1517	JOINT HUBLOT	585	52X1531	FIXATION AUBE
55	52X1518	RESSORT FIX.MANCHET.	642	52X1538	VIS CUVE
56	52X1519	POULIE	681	52X1541	FIXATION LEST
57	52X1520	VIS POULIE	687	52X1642	CUVE PLASTIQUE AVANT
59	52X1521	COURROIE	688	52X1643	CUVE PLASTIQUE ARRIERE
63	52X1648	MOTEUR	712	52X1547	VIS FIX.LEST
65	52X1523	THERMOPLONGEUR + CTN	762	52X2005	BALAIS MOTEUR
66	52X1524	AMORTISSEUR			
69	52X1525	ECROU			

